

amevo



DE MÅKKELIJKSTE
TUINBOUWCATALOGUS
2022



amevo

Bestel nu
online via onze
webshop!



Kiezen voor AMEVO is kiezen voor duurzaamheid

Geachte klant,

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u, zoals u van ons gewend bent, de gloednieuwe AMEVO catalogus. Boordevol met hoogwaardige tuin- en tuinbouwbenodigdheden.

Overname Cas Zwaan

Deze editie van de catalogus voelt wel heel bijzonder aan omdat we een compleet nieuwe productlijn aan ons assortiment hebben mogen toevoegen. Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft hebben wij het bedrijf van Cas Zwaan overgenomen. Met deze overname versterken we het assortiment van AMEVO enorm. De unieke clips en orchideeënhaakjes van Cas Zwaan zijn een begrip in de markt en we zijn dan ook heel trots dat we als AMEVO dit mooie bedrijf hebben weten over te nemen. Op pagina 97 vindt u het complete Cas Zwaan assortiment in één oogopslag.

Meer nieuws

Naast het assortiment van Cas Zwaan bieden we u nog veel meer vernieuwing dit jaar. Het nieuwe grijze Mevolon AquaFlow anti-worteldoek bijvoorbeeld. De grijze kleur is speciaal ontwikkeld zodat het doek zo'n 10% koeler blijft in hete zomers. En hete zomers daar hebben we er tegenwoordig genoeg van. Dan hebben we op verzoek van veel veredelaars een speciale versie van de kruispiketten ontwikkeld. Het bleek dat door de uitstulpingen op de oude kruispiketten veel etiketten scheurden wanneer die naar beneden gedrukt werden. Wij zouden AMEVO niet zijn als wij niet zouden proberen dit probleem voor u op te lossen. Vandaar dat wij u nu aanbieden, kruispiketten compleet glad zonder uitstulpingen! Deze nieuwe piketten zijn in vele kleuren leverbaar. Ook hebben we op verzoek van verschillende klanten onze lange steeketiketten verbeterd. Door een andere productiemethode en het gebruik van 'high impact' polystyreen leveren we nu een steeketiket dat langer meegaat, sterker is, een vaste lengte heeft, geen krassen aan het oppervlak heeft en ook nog eens heel fijn te beschrijven is! Ook het tuinassortiment is uitgebreid. Van Ever Edge is de Classic 1,6 mm randbegrenzing nu ook in een chique zwarte kleur leverbaar. En alvast een sneak preview naar verderop in het jaar... nog tijdens het voorjaar van 2021 zijn we van plan een grotere Aqua Easy hangpot te introduceren! U weet wel, die hangpot die je steeds meer ziet met dat handige kijk- en vulglas. Vraag onze binnendienst naar meer informatie over de maatvoering, levertijd en prijs van deze nieuwe hangpot.

Mocht u zelf op zoek zijn naar een product dat niet in onze catalogus staat of u wilt een bestaand product verbeteren, dan nodigen wij u van harte uit dat met ons te bespreken. Wij innoveren graag samen met u!

Met vriendelijke groeten,

Folke van Dorp
Directeur AMEVO

3		BioVision	
Bambini's (op maat)	4	Juterollen en Bio-gronddoek	7
Bambini Sideways en Ekostekers	5	BIO-bindbuis en houten etiketten	8
Koksmatten/kokos boomband	6		

9 Gazen, Gronddoek en Foliën			
Windbreek- en schermgazen	10	Insecten-/kippen-/mollengaas	19
Mevoleen gazen (bedrukt/afdeknet)	11-12	Arosa/Mevoleen vogelnet en duivennet	20
Mevoleen gazen op maat	13	Steunnetten en Base UV vliesdoek	21
Wunderleen schaduwgazen	14	Mevolon gronddoek zwart/wit	22
Scher- & schaduwgazen en gaasklem	15	Gronddoek op maat/pennen/geotextiel	23
Filon scherm- en schaduwgazen	16	Bevloeiingsmatten en landbouwfolie	24
Filon schermgazen, bijengaas en Filbio	17	ThermoStretch/repatrietape/Redusol	25
Mevocover klimaatdoek en gaaslapen	18	Tunnel- en noppenfolie	26

27 Potten en Containers			
Ritzi containers en boomkuipen	28	Vierkante potten en Oudoulmanden	32
JP containers en kuipen/Vacuüm potten	29	Kweekzakken, trays en CC rijplaten	33
CEP rozenpotten en boomcontainers	30	Thermodisc en Thermodisc LN	34
Aqua-Easy® hangpot/diverse containers	31		

35 Etiketten en Etikethouders			
Steekstripetiketten RT / TT steeketiketten	36	Gekleurde plaatetiketten recht	42
Tyvek en TT sleufetiketten	37	Gekleurde plaatetiketten schuin	43
TT cross labels en Ringot etiketten	38	Kruispiketten en etikethouders	44
Merkringen, merkvlaggetjes en Fibrex	39	Gegalvaniseerde stalen etikethouders	45
Laseretiketten en steeketiketten	40	Stalen etikethouders (op maat)	46
Merkstiften en plaatetiketten rond/Flexo	41	Plakkaatramen en toebehoren	47-48

49 Plantstokken en Bindmaterialen			
Tonkinstokken en splitbamboe	50	Schakelbanden en boomband	56
Kunststof plantstokken en fibersticks	51	Boombanden	57
Bamboehoedjes en planten/tonkindclips	52	Boomclips/gewasdraad/boomspiraal	58
Plantensteunringen	53	Nylondraad/Gripples/spankoord/tie rep	59
BJA bindnietfanten, nietjes en mesjes	54	Tunnelstaven en veredelingsklemmen	60
Eurotape en AVO SuperFlex bindbuis	55		

61 Mevoline randbegrenzungen			
Stalen randbegrenzungen	62-70	Kunststof randbegrenzungen	74-76
Aluminium randbegrenzungen	71-73		

77 Gereedschap en Handschoenen			
BigStar fruitscharen/snoescharen	78-79	Felco (snoei)scharen	84-85
BigStar snoescharen/heggenscharen	80	Gereedschap/Fento kniebeschermers	86-88
BigStar snoeizagen/timmermanzagen	81-82	Handschoenen en werkkleding	89
ARS/BigStar telescoopstelen en stokzaag	83	Birchmeier rug- en schouderspuiten	90

91		Tuinmaterialen	
Natuurlijke tuinafschermingen	92	Wallguide SST 316/Wallguide AluGreen	95
Wilgenrol/Mevoraster split/grindplaten	93	Vijverfoliën/veiligheidsvlies/koppelingen	96
Gietranden en wortelschermen	94		

97 Cas Zwaan, trefwoorden en leveringsvoorwaarden	
Cas Zwaan hooked by AMEVO!	97
Alfabetische trefwoordenlijst	98
Verkoop- en leveringsvoorwaarden, adres en openingstijden	99



BIOVISION

Als AMEVO richten wij ons meer en meer op het aanbieden van duurzame producten en oplossingen voor de tuinbouw. Bamboe is als hernieuwbare grassoort bij uitstek geschikt om uw product een duurzame en natuurlijke uitstraling te geven. De hier afgebeelde Bambini Sideways is daar een voorbeeld van. Wij verwachten nieuwe concepten dit jaar te kunnen introduceren. Als specialist op dit gebied loopt AMEVO voorop bij de ontwikkeling van nieuwe bamboe etiketstekers, deze zijn...Natuurlijk Stijlvol!

amevo



BAMBINI'S: BAMBOE ETIKETTENSTEKERS

AMEVO is bijzonder trots u de Bambini te kunnen presenteren. De Bambini hebben we zelf ontwikkeld en **het ontwerp is beschermd**. Een natuurlijke bamboe etikettensteker die de milieu belastende plastic etikettenstekers voor een groot deel kan vervangen. Overigens is bamboe geen houtsoort maar een **duurzaam hernieuwbare grassoort**. Doordat de Bambini in een lengte van 10-90 cm te verkrijgen is kunnen nu **ook grotere planten** (zoals bijvoorbeeld heesters) van een etiketsteker met etiket voorzien worden.

BAMBINI'S NATUREL

De Bambini is een stevige bamboe etikettensteker waarop zeer snel en eenvoudig een etiket met gat kan worden bevestigd.

Beschermd ontwerp!



Art.nr.	omschrijving	v.p.e./doos
1020810	Bambini 10 cm	10.000 stuks
1020812	Bambini 12 cm	10.000 stuks
1020816	Bambini 16 cm	10.000 stuks
1020821	Bambini 21 cm	7.500 stuks
1020823	Bambini 23 cm	7.500 stuks
1020827	Bambini 27 cm	5.000 stuks
1020832	Bambini 32 cm	5.000 stuks
1020845	Bambini 45 cm	2.500 stuks
1020855	Bambini 55 cm	2.500 stuks
1020870	Bambini 70 cm	2.500 stuks
1020890	Bambini 90 cm	2.500 stuks



Met uiterst effectieve antischimmel behandeling!



BAMBINI'S GEKLEURD/OP MAAT OP BESTELLING

Gekleurde Bambini's of andere lengtes van 10-90 cm zijn op aanvraag leverbaar. Minimaal aantal is afhankelijk van de grootte, vanaf ca. 100-200.000 stuks bij lengtes vanaf 45 cm en 250-500.000 stuks voor kortere lengtes. Laat ons uw wensen weten, wij helpen u graag hiermee.

Omschrijving	afmeting/kleur
Bambini gekleurd/op maat	op maat/op aanvraag

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

WAAROM BAMBOE? DUURZAME GROENE GROEI!

Bamboo en rotan zijn opzienbarende bronnen met een uniek potentieel om armoede te bestrijden en de uitdagingen inzake natuurlijke grondstoffen aan te gaan. Ze groeien in de (sub)tropen in enkele van 's werelds armste gemeenschappen en hebben vele toepassingen, die een breed scala aan duurzame producten, levensonderhoudsmogelijkheden en ecosystemendiensten bieden. **Als we het potentieel van bamboe en rotan kunnen benutten, zal het Global South dicht bij de ambitieuze ontwikkelings-, klimaat- en milieudoelstellingen komen, waaronder de Sustainable Development Goals, groene groei, REDD+ doelen, het Parijs-akkoord en de Aichi-doelstellingen voor biodiversiteit.** Bron: www.inbar.int. **INBAR** is een intergouvernementele organisatie van 44 lidstaten, die het gebruik van bamboe en rotan voor ecologisch duurzame ontwikkeling en groene groei bevordert.

BAMBINI SIDEWAYS NATUREL

De Bambini Sideways is een stevige bamboe etikettensteker waarop zeer snel en eenvoudig een etiket met gat kan worden bevestigd aan de zijkant. Andere lengtes zijn op aanvraag leverbaar vanaf ca. 200.000 stuks. Hou rekening met ca. 1% uitval.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e./doos
1020610	Bambini Sideways 10 cm	5.000 stuks
1020616	Bambini Sideways 16 cm	5.000 stuks
1020621	Bambini Sideways 21 cm	5.000 stuks
1020623	Bambini Sideways 23 cm	5.000 stuks
1020627	Bambini Sideways 27 cm	2.500 stuks
1020632	Bambini Sideways 32 cm	2.500 stuks

EKOSTEKERS NATUREL

De Ekosteker is een zeer stevig bamboe steeketiket met een dikte van 3 mm. Ze zijn goed te beschrijven met een merkstift en u kunt ze snel en makkelijk in o.a. een pot steken. Met de Ekosteker creëert u een prachtige natuurlijke uitstraling!

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1020706	Ekosteker	6 x 1 cm	1.000 stuks
1020710	Ekosteker	10 x 1,4 cm	1.000 stuks
1020712	Ekosteker	12 x 1,4 cm	1.000 stuks
1020715	Ekosteker	15 x 1,4 cm	1.000 stuks
1020718	Ekosteker	18 x 1,4 cm	1.000 stuks

EKOSTEKERS GEKLEURD OP BESTELLING


Op aanvraag zijn Ekostekers ook gekleurd leverbaar. Minimaal aantal is afhankelijk van de grootte ca. 100-200.000 stuks. Laat ons uw wensen weten, wij helpen u graag hiermee.

Omschrijving	afmeting/kleur
Ekosteker gekleurd	op maat/op aanvraag

EKOSTEKERS OP MAAT/BEDRUKT OP BESTELLING

Op aanvraag zijn Ekostekers ook leverbaar naturel bedrukt (eenzijdig of tweezijdig) en op maat gemaakt. De dikte is 3 mm en de maximale breedte is 2,5 cm, echter u dient rekening te houden met enige ronding door de natuurlijke aard van het bamboe. Er zijn vele vormen mogelijk. Bij de bedrukking wordt de tekst in de Ekosteker gebrand, vanwege de ronding is de maximumbreedte beperkt tot ca. 1,4 cm. Minimaal aantal is afhankelijk van de grootte ca. 100-200.000 stuks. Laat ons uw wensen weten, wij helpen u graag hiermee.


Omschrijving	afmeting/bedrukking
Ekosteker op maat/bedrukt	op maat/op aanvraag



Ekostekers naturel




Ekostekers gekleurd





dicht

400 g/m² HG700 g/m² HG700 g/m² MG

KOKOS: MATTEN/BOOMBAND/BOOMSCHIJF

Kokosmatten, kokos boomband en boomschijf uit eigen import. Hierdoor kunnen we de kwaliteit beter bewaken en u scherpere prijzen bieden. Inzake de open kokosmatten is er naast het gewicht ook een ander kwaliteitsaspect nl. de wijze waarop het geweven is. **Het verschil is dat de machine geweven (MG) kokosmatten een regelmatigere maaswijdte en dikte hebben dan de handgeweven (HG) kokosmatten. Machine geweven kokosmatten zijn ook sterker en duurzamer. Handgeweven kokosmatten zijn veel goedkoper en doordat de draden losser geweven zijn nemen ze meer vocht op.**

KOKOSMAT DICHT

Zware kwaliteit dichte kokosmat met aan één zijde latex.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1140150	Kokosmat dicht 1000 g/m ²	25 m x 2 m	50 m ²

KOKOSMATTEN OPEN 400 G/M²

Natuurlijk geotextiel om een oever of talud een stevige structuur te geven. Oever- en taludbeplanting spoelt daardoor niet weg. Gebruik van kokosmatten beschermt tegen erosie.

Art.nr.	omschrijving	maaswijdte	kwaliteit	afmeting	v.p.e.
1140501	Kokosmat open	ca. 20-30 mm	HG	50 x 2 m	100 m ²

KOKOSMATTEN OPEN 700 G/M²

Natuurlijk geotextiel om een oever of talud een stevige structuur te geven. Oever- en taludbeplanting spoelt daardoor niet weg. Gebruik van kokosmatten beschermt tegen erosie.

Art.nr.	omschrijving	maaswijdte	kwaliteit	afmeting	v.p.e.
1140502	Kokosmat open	ca. 7-11 mm	MG	25 x 1 m	25 m ²
1140500	Kokosmat open	ca. 12-20 mm	HG	50 x 2 m	100 m ²
1140504*	Kokosmat open	ca. 7-11 mm	MG	16,5 x 3 m	49,5 m ²

*Zolang de voorraad strekt, gaat uit het programma.

KOKOS BOOMBAND

Aanbinden op natuurlijke wijze met gevlochten kokosdraden.

Art.nr.	omschrijving	kwaliteit	v.p.e.
1039523	Kokos boomband 7 draads	47 g/m	100 m/rol

MEVOTEX JUTE OP ROL

Fijnmazige kwaliteit met twee zelfkanten, 100% jute en volledig verteerbaar. Onder andere voor de laanboomkwekerij om bomen te beschermen tegen de zon.

Art.nr.	afmeting	gewicht	v.p.e.
1061030	25 x 0,15 m (wikkelband)	± 220 g/m ²	1 rol
1061035	100 x 0,5 m	± 100 g/m ²	1 rol
1051157	100 x 1,0 m	± 100 g/m ²	1 rol
1051158	100 x 1,2 m	± 105 g/m ²	1 rol
1051159	100 x 1,4 m	± 105 g/m ²	1 rol
1051160	100 x 1,6 m	± 105 g/m ²	1 rol

MEVOTEX JUTE BOOMBAND

Aanbinden op natuurlijke wijze met sterk jute boomband van hoge kwaliteit. Let op: het uiteinde dubbelvouwen voor het vastspijkeren!

Art.nr.	omschrijving	kwaliteit	v.p.e.
1061037	Jute boomband 7 cm	± 52 g/m	25 m/rol

BIO-GRONDDOEK PLUS (THERMISCH VERSTEVIGD)

Een 100% biologisch **ongeweven** bruin geotextiel. **Doordat dit doek thermisch verstevigd is heeft het een veel hogere treksterkte.**

Het is gemaakt van PLA-vezels geproduceerd uit agro-grondstoffen en hennepvezels die zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Als basisproduct voor de PLA-vezels worden de groene restproducten van maïs gebruikt. De CO-2 uitstoot in het milieu wordt hierdoor met 90% verlaagd in vergelijking met de productie van traditionele plastics. Bio-gronddoek wordt voornamelijk gebruikt als anti-onkruidtoepassing. Levensduur in West-Europa is ca. 5 jaar.

Bio-gronddoek vermindert uitdroging van de grond waardoor planten beter aanslaan en er minder uitval is.

Materiaal : PLA-vezels (restproduct maïs) en 5% hennepvezels

Kwaliteit : +/- 157 g/m²

Art.nr.	omschrijving	lengte	breedte	v.p.e.
1147027	Bio-gronddoek Plus	100 m	2,00 m	200 m ² /rol

Extra
zware
kwaliteit!



Na 16 maanden nog steeds
onkruidvrij zonder onderhoud!





BIO-BINDBUIS

BIO-bindbuis heeft dezelfde elasticiteit, sterkte en duurzaamheid als traditioneel PVC bindbuis. Echter zodra het op de aarde valt begint het af te breken. Bij normaal gebruik en in vochtige omgeving breekt het niet af. Het afbraakproces begint pas in de aarde en dan is het binnen 6 maanden 100% biologisch gedegradieerd conform Europese standaard EN13432 en EN14995. BIO-Bindbuis is gemaakt van thermoplastische bioplastics (TPE-E) en is uniek doordat het materiaal zeer zacht is. Zacht maar sterk!


Art.nr.	omschrijving	diameter	kleur	v.p.e.	omverpakking
1030403	BIO-bindbuis	3 mm	wit	100 m/bol	18 bollen



BJA BIOTAPE

BJA Biotape is een creme witte tape voor bindnietangen die 100% biologisch afbreekbaar is. Het heeft een hoge trekkracht en is rekbaar, waardoor het makkelijk in gebruik is. De afbraak vindt plaats door fotodegradatie onder invloed van licht en door micro organismen. BJA Biotape is gemaakt van onschadelijke ingrediënten zoals o.a. CO₂-neutrale biomassa, nano deeltjes en voedsel additieven. Degradatie begint pas na 9-12 maanden en de tape is tot 2-3 jaar houdbaar. 32 doosjes per overdoos.

Art.nr.	omschrijving	dikte	kleur	rollengte	v.p.e./doosje
1030275	BJA Biotape	0,15 mm	wit	30 m	10 rollen



HOUTEN ETIKETTEN

Onze houten etiketten worden al meer dan 65 jaar gemaakt van Scandinavisch vurenhout. Door goede herplanting groeit het bosoppervlakte in Scandinavië nog steeds. **Het gele pigment van de coating is speciaal gekozen op milieuvriendelijkheid, het is op lijnolie basis gemalen verf.** Alle houten etiketten zijn goed te beschrijven met onze merkstiften. De steeketiketten zijn gepunt en de hangetiketten zijn voorzien van een ijzerdraad. **Op aanvraag is (gedeeltelijke) bedrukking op de houten etiketten mogelijk.**

Steeketiketten (andere maten zijn op bestelling leverbaar)

Art.nr.	lengte x breedte	dikte	v.p.e.
1040289	10 x 1,7 cm	3 mm	1.000 st.
1040290	12 x 1,7 cm	3 mm	1.000 st.
1040291	15 x 2 cm	3 mm	500 st.
1040282	20 x 2 cm	3 mm	500 st.
1040292	30 x 3,7 cm	6 mm*	100 st.
1040293	40 x 3,7 cm	6 mm*	100 st.
1040294	50 x 3,7 cm	6 mm*	100 st.
1040295	60 x 3,7 cm	6 mm*	100 st.
1040270	Gekleurd op maat vanaf ca. 5.000-10.000 stuks		
1040280	Bedrukt op maat vanaf ca. 5.000-10.000 stuks		

Hangetiketten *eenzijdig gecoat

Art.nr.	lengte x breedte	dikte	v.p.e.
1040395	10 x 1,7 cm	3 mm	1.000 st.
1040396	12 x 1,7 cm	3 mm	1.000 st.




bedrukte steeketiketten



GAZEN, GRONDDOEK EN FOLIËN

Firma Lucassen Boomkwekerij uit Vorden is een echt familiebedrijf en al ruim 30 jaar gespecialiseerd in de containerteelt van coniferen en heesters in pot. Het bedrijf staat bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige tuinplanten, service en persoonlijke aandacht voor de klant. Om dit alles te kunnen garanderen is het belangrijk om alles op de kwekerij goed en strak voor elkaar te hebben. Samen met AMEVO is gekozen voor Mevolon gronddoek AquaFlow 2000, op maat gemaakt. Belangrijke aspecten voor deze keuze waren UV-stabiel, waterdoorlatend en nagenoeg krimpvrij doek. Met de uitstekende kwaliteit gronddoek wordt ingezet op langdurig gebruik van de containervelden.

amevo




MEVOLON 622 WG

Een sterk breisel, gemaakt van polyethyleen monofilament. Voorzien van rijgogen waarmee het gaas d.m.v. draden eenvoudig en strak bevestigd kan worden. Deze ogen zijn aan de boven-, onderkant en in het midden aangebracht. Het breisel geeft een effectieve windreductie over ca. 6x de hoogte van de windkering.

Kleur	: groen
Maaswijdte	: ca. 1 x 3 mm
Windreductie	: ca. 45% bij 30 m/s en ca. 33% bij 9 m/s
Schaduwwerking	: ca. 40%
Kwaliteit	: 100 gram/m ²
UV-garantie	: 10 jaar garantie op basis van afschrijving
Toepassing	: buitenbescherming en windkering o.a. boomkwekerijgewassen en snijbloementeelt
Rijgoogafstand	: in verstevigde banen om de 75 cm in de breedterichting, (bij de 2,00 m breedte is het om de 100 cm) en 7 à 10 cm in de lengterichting

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e
1010700*	100 m	0,75 m	75 m ² /rol
1010701	50 m	1,50 m	75 m ² /rol
1010707	50 m	2,00 m**	100 m ² /rol
1010702	50 m	3,00 m**	150 m ² /rol
1010704	50 m	4,00 m	200 m ² /rol

*Alleen rijgogen aan 1 zijde. **In tweeën deelbaar door de dubbele baan rijgogen in het midden.



MEVOLON 555 WG

Voorzien van sleuven waarmee het gaas over palen/pijpen geschoven kan worden.

Bij gecreosoteerde palen dient men altijd gebruik te maken van paalhoezen.

Materiaal	: polyethyleen bandjes en monofilament
Kleur	: groen
Schaduwwerking	: ca. 50%
Sleufbreedte	: ca. 15 cm
Kwaliteit	: 80 gram/m ²
UV-garantie	: 4 jaar op basis van afschrijving
Toepassing	: windkering en buitenbescherming o.a. barrière tegen zand- en sneeuwverstuiving
Bevestiging	: eenvoudig d.m.v. paalsleuven om de ca. 80 cm

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1010102	50 m	150 cm	75 m ² /rol


Hoge korting bij palletafname!

PAALHOEZEN

Paalhoezen beschermen het Mevolon 555 WG gaas bij gebruik van houten (gecreosoteerde) palen.

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1089100	155 cm	max. 9,5 cm	50 stuks/zak

5 zakken per doos.



MEVOLON 404

Het Mevolon 404 heeft precies in het midden twee versterkte zwarte banen. Daar tussenin kan men de rol in twee stukken van 82,5 cm knippen zonder dat het gaat rafelen.

Materiaal	: polyethyleen bandjes en monofilament
Kleur	: groen
Schaduwwerking	: ca. 40%
Kwaliteit	: 60 gram/m ²
UV-garantie	: 4 jaar op basis van afschrijving
Toepassing	: windkering en buitenbescherming o.a. barrière tegen zand- en sneeuwverstuiving

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1010101	50 m	1,65 m	82,5 m ² /rol


Hoge korting bij palletafname!

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

AMEVO presenteert Mevoleen gazen

Kenmerkend voor alle Mevoleen gazen:

- gemaakt van **hoogwaardig polyethyleen bandjesbreisel**
- **3-4 jaar UV-garantie op basis van afschrijving** (bij gebruik in Noord-West-Europa)
- goedgekeurd voor toepassingen waarbij het gaas in contact komt met levensmiddelen
- confectie **op elke gewenste maat ook aparte vormen** (op aanvraag)
- **vele confectiemogelijkheden** o.a. omslag en metalen rijgogen, ronde zoom, rits, rubberen band en klittenband (zie foto's)
- kunnen **bedrukt** worden (digitaal en sjablonendruk)
- in **vele kleuren** leverbaar (zie foto). Let op: kleuren kunnen per productie verschillen.
- milieuvriendelijke, recyclebare gazen, vaak ook brandwerend (klasse B1) te verkrijgen
- hoge temperatuurbestendigheid, -30° C tot 80° C
- vele toepassingen o.a. schaduw-, windbreak-, zichtdicht gaas, steiger- en containernet
- weinig krimp, maattolerantie slechts 3-4%





MEVOLEEN 101 OP BESTELLING

Ook geschikt om o.a. bladeren en eikels mee op te vangen, en als oogstnet. Confectie op elke gewenste maat mogelijk. Op aanvraag ook brandwerend (B1, niet UV bestendig) in de kleuren wit, grijs, rood, lichtblauw en zwart te verkrijgen

Materiaal	: polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren/schaduwwerking	: donkergroen 50%, oranje 47% en wit 30%
Windreductie	: 34% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit	: 105 g/m ²
UV-garantie	: 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving
1019002	Mevoleen 101 op standaard rollen
Leverbaar in 1,50 x 50 m: donkergroen en oranje; 2,02 x 50 m: donkergroen; 3,00 x 50 m: donkergroen en oranje; 4,00 x 50 m: donkergroen; 5,00 x 50 m: wit.	




MEVOLEEN 102 OP BESTELLING

Confectie op elke gewenste maat mogelijk. Deze kwaliteit kan ook bedrukt worden. Op aanvraag ook brandwerend (B1, niet UV bestendig) in de kleuren wit, grijs, oranje, rood, donkergroen, lichtblauw en zwart te verkrijgen.

Materiaal	: polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren/schaduwwerking	: zwart 82%, rood 77%, oranje 76%, donkergroen 67%, metallic blauw 67%, lichtgroen 58%, lichtblauw 56% en wit 53%
Windreductie	: 70% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit	: 140 g/m ²
UV-garantie	: 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving
1019003	Mevoleen 102 op standaard rollen
Leverbaar in: 2,02 x 100 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, rood, lichtblauw en metallic blauw; 2,02 x 50 m: oranje; 2,50 x 50 m: donkergroen; 3,00 x 50 m: wit, oranje, donkergroen en lichtgroen; 4,00 x 50 m: wit, oranje, donkergroen en lichtgroen; 5,00 x 50 m: wit.	



MEVOLEEN 103 OP BESTELLING

Confectie op elke gewenste maat mogelijk. Deze kwaliteit kan ook bedrukt worden. Op aanvraag ook brandwerend (B1, niet UV bestendig) in de kleuren wit, grijs, geel, oranje, rood, donkergroen, lichtblauw, saffierblauw en zwart te verkrijgen.

Materiaal	: polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren en	: zwart 89%, saffierblauw 84%, rood 80%, oranje 80%
Schaduwwerking	: lichtgrijs 75%, donkergroen 73%, bruin 71%, metallic blauw 70%, lichtgroen 66%, lichtblauw 60%, wit 57% en geel 58%
Windreductie	: 78% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit	: 200 g/m ²
UV-garantie	: 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving
1019004	Mevoleen 103 op standaard rollen
Leverbaar in: 1,00 x 50 m: oranje, geel en wit; 1,00 x 100 m: lichtgroen; 1,50 x 50 m: donkergroen, oranje, rood en lichtgrijs; 1,50 x 100 m: donkergroen en lichtgroen; 2,02 x 100 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, oranje, lichtgrijs, lichtblauw, metallic blauw, saffierblauw, paars, rood, bruin en geel; 2,50 x 100 m: donkergroen; 3,00 x 50 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, oranje, lichtgrijs, saffierblauw, bruin en geel; 4,00 x 50 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, geel, rood, oranje, lichtgrijs, lichtblauw, metallic blauw en saffierblauw; 5,00 x 50 m: wit.	



104



MEVOLEEN 104 OP BESTELLING

Confectie op elke gewenste maat mogelijk.

Materiaal	: polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren en	: antraciet 92%, grijs 87%, donkerblauw 87%, rood 86%,
Schaduwwerking	: oranje 85%, donkerbruin 78%, beige 73%, ivoor 73%, geel 70%, terracotta 66%, wit 65% en blauw 66%.
Windreductie	: 86-88% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit	: 230 g/m ²
UV-garantie	: 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving	breedte	lengte
1019005	Mevoleon 104	2,02/3,00/3,05/3,80/4,00 en 4,10 m*	50 m

***Let op: Op aanvraag! Alle breedtes zijn niet altijd in alle kleuren voorradig!**
Bij bestelling de gewenste breedte en kleur opgeven.



kleuren kunnen afwijken

MEVOLEEN 102/103 BEDRUKT OP MAAT

Naast de vele mogelijkheden van het op maat confectioneren van onze Mevoleon gazen, kunnen de types 102 en 103 ook bedrukt worden. Denk aan reclamadoeken zoals bij tennisvelden of bij bouwprojecten. Uw logo en tel.nr., of uw bedrijfsnaam in grote letters met daaronder uw slogan in kleine letters, het is mogelijk. We kunnen het in meerdere kleuren tegelijk voor u laten bedrukken. Gewenste teksten en logo's digitaal aanleveren. Bedrukte gazen worden geleverd met omgeslagen randen en metalen riigogen, zodat u het makkelijk kunt bevestigen met nylondraad, Gripples of Tie Reps.

Bedrukking is aan slijtage onderhevig. Voorts willen wij u erop wijzen dat de hechting van de bedrukking en de verpompname bij digitale druk op gazen niet vergelijkbaar is met bedrukking op vlak materiaal danwel gladde oppervlakten, daar het om gedraaide bandjes gaat waarop de bedrukking niet 100% hecht. Wij verzoeken u zeer zorgvuldig om te gaan bij het op- en afhangen en opslag van bedrukte gazen.

Art.nr.	omschrijving	afmeting
1019302	Mevoleon 102 bedrukt	op maat
1019303	Mevoleon 103 bedrukt	op maat



MEVOLEEN AFDEKNET OP MAAT

Laat voor uw aanhangwagen een Mevoleon afdeknet op maat maken en voorkom een flinke boete (€ 380,- in Nederland). Het afdeknet wordt geleverd met een standaard randversterking met omgeslagen randen en met metalen riigogen om de 50 cm. U kunt het vastzetten met zwarte ronde, bevestigingselastieken die het afdeknet op spanning houden en de druk verdelen. Ons advies is bij de afmeting van uw aanhangwagen een meter extra te nemen in de lengte en in de breedte, zodat het afdeknet goed over de randen van de aanhangwagen bevestigd kan worden.

Materiaal	: HDPE monofilament
Kleuren	: lichtgroen, zwart, lichtblauw en rood
Maaswijdte	: ca. 1 x 3 mm
Kwaliteit	: 200 g/m ²
UV-garantie	: 5-6 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1019190	Mevoleon afdeknet	op maat	vanaf 10 m ²
1019196	Elastisch koord 6 mm	op maat	per meter
1019193	Bevestigingselastiek extra zwaar	25 cm	per stuk
1019194	Bevestigingsrubber EPDM	40 cm	per stuk






Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

MEVOLEEN 101/102/103/104 OP MAAT

Confectie op elke gewenste breedte mogelijk, ook aparte ronde en hoekige vormen kunnen gemaakt worden. Daarnaast zijn er heel veel confectiemogelijkheden, onder andere een standaard randversterking waarbij in de omgeslagen rand een PE versterkingsband wordt ingenaaid of een extreem robuuste en duurzame profi randversterking waarbij een gordel wordt ingenaaid. Voorts kan er een ronde zoom gemaakt worden met een loden band, zodat het gaas altijd mooi valt. Ook kan een kabel ingenaaid worden voor een stabiele verbinding of extra zware ogen gemaakt worden. Tot slot kan er een rits- of klittenband verbinding gemaakt worden waarmee de stukken snel aan elkaar vastgezet kunnen worden. Op de foto's ziet u de verschillende mogelijkheden.

Toepassingen onder andere als afscheiding met uw burens, of als zichtbescherming, als bescherming tegen de wind en natuurlijk als schaduwgaas.

Art.nr.	omschrijving	afmeting
1019202	Mevoleen 101	op maat
1019203	Mevoleen 102	op maat
1019204	Mevoleen 103	op maat
1019205	Mevoleen 104	op maat



MEVOLEEN HARMONICADOEK INCL. KATROLSET


Het uitschuifbare harmonicadoek is de ideale zonwering voor pergola's, onder een glazen afdak op het terras en in de tuin. Het doek wordt direct aan de ogen, of met roestvrijstalen karabijnhaken aan de gespannen staaldraad gemonteerd en wordt met de hand bediend. Voor de montage zijn houten balken, stalen balken of een muur nodig waaraan de kabels kunnen worden gemonteerd. Het Mevoleon harmonicadoek is tot maximaal 4 meter breedte en maximaal 10 meter lengte leverbaar en geschikt voor outdoor gebruik. LET OP: een uitschuifbaar doek is alleen als zonwering te gebruiken, en niet als bescherming tegen regen, het regenwater loopt er niet vanaf. De perfecte outdoor stof is Mevoleon 104, deze is waterdoorlatend.

Art.nr.	omschrijving	afmeting
1019314	Mevoleon harmonicadoek	op maat





**Wunderleen gazen
MET RIJGOGEN!**



84-250



50-125



63-140



73-160



63-117

Wunderleen schaduwgaas

- Absolute topkwaliteit met 10 jaar UV-garantie
- Van hoogwaardig polyethyleen
- Vele tientallen jaren positieve ervaringen

Wunderleen gaasbreisels voldoen aan de hoogste eisen t.w.:

- het juiste gewicht en heel weinig krimp, max 2-3%
- 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving (bij gebruik in Noord-West-Europa)
- door de speciale weefmethode kunnen de draden die de mazen vormen niet verschuiven. Hierdoor behouden de mazen ook onder de meest ongunstige omstandigheden hun oorspronkelijke vorm en het gaas daardoor zijn stevigheid en juiste schaduwwerking.

Toepassing o.a. als: scherm- schaduwgaas voor binnen en buiten. Kering tegen wind, stof en hagel en als afdekking tegen lichte vorst.

Confectionering tot andere afmetingen en randversterking is mogelijk, echter bij confectionie zijn alleen metalen rijgogen mogelijk.

WUNDERLEEN 84-250

Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, **met rijgogen**
Toepassing : zeer dicht gaas, t.b.v. windkering of zichtscherming bij kwekerijen, tuincentra, sportaccommodaties etc.
Kleur : groen
Schaduwwerking : ca. 84%
Kwaliteit : 250 gram/m²
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
Rollengte : 50 meter

Art.nr.	breedte	v.p.e.
1010315	1,50 m	75 m ² /rol
1010318	2,00 m	100 m ² /rol
1010316	3,00 m	150 m ² /rol

WUNDERLEEN 50-125 EN 63-140

Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, **met rijgogen**
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
Toepassing : buitenbescherming en windkering o.a. voor boomkwekerijgewassen en snijbloementeelt

	50-125	63-140
Kleur	: groen	: groen
Schaduwwerking	: ca. 50%	: ca. 63%
Kwaliteit	: 125 gram/m ²	: 140 gram/m ²
Rollengte	: 50 meter	: 50 meter

50-125	63-140		
Art.nr.	Art.nr.	breedte	v.p.e.
1010331		1,00 m	50 m ² /rol
1010320		1,50 m	75 m ² /rol
1010332		2,00 m	100 m ² /rol
1010321		3,00 m	150 m ² /rol
	1010307	1,50 m	75 m ² /rol
	1010308	3,00 m	150 m ² /rol

WUNDERLEEN 73-160 EN 63-117

Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, **met rijgogen**
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
Toepassing : buitenbescherming en windkering o.a. voor boomkwekerijgewassen en snijbloementeelt


	73-160	63-117
Kleur	: groen	: groen
Schaduwwerking	: ca. 73%	: ca. 63%
Kwaliteit	: 160 gram/m ²	: 117 gram/m ²
Rollengte	: 50 meter	: 50 meter

73-160	63-117		
Art.nr.	Art.nr.	breedte	v.p.e.
1010311		1,50 m	75 m ² /rol
1010312		3,00 m	150 m ² /rol
	1010322	1,50 m	75 m ² /rol
	1010323	2,00 m	100 m ² /rol
	1010324	3,00 m	150 m ² /rol

WUNDERLEEN 45-95

Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, **met rijgogen**
 Toepassing : buitenbescherming en windkering o.a. voor boomkwekerijgewassen en snijbloementeelt
 Kleur : groen
 Schaduwwerking : ca. 45%
 Kwaliteit : 95 gram/m²
 UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
 Rollengte : 50 meter


Art.nr.	breedte	v.p.e.
1010301	1,50 m	75 m ² /rol
1010303	3,00 m	150 m ² /rol



GAAS- FOLIEKLEM

Zwarte nylon klem voor bevestigen en spannen van allerlei windbreek- en schaduwgazen, netten en folies. Adviesafstand tussen de klemmen 30-50 cm.

Art.nr.	type	v.p.e. per zak
1090392	ovale klem	100 stuks



MEVOLON ANTI-SNEEUWGAAS GROEN

Dit **donkergroene** gaas met rijgogen is speciaal ontwikkeld voor gebieden waar relatief veel sneeuw kan vallen. Anti-sneeuwgaas bestaat uit lange kantelbare banden welke onder belasting omdraaien en de sneeuw laten vallen. Let op, onder bepaalde omstandigheden kan de sneeuw toch op het gaas blijven liggen. In dat geval dient u de sneeuw van het gaas te halen om te voorkomen dat door opeenhoping het gewicht te groot wordt. Op maat confectie veelvoud 3 m breedte is mogelijk tot maximaal 750 m².

Schaduwwerking : ca. 35%
 Mazen : ca. 40 x 200 mm
 Kwaliteit : 260 gram/m²
 UV garantie : 10 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1018201	50 m	3,00 m	150 m ² /rol




MEVOLON ANTI-HAGELNET

Mevolon anti-hagelnet is een transparant net van polyethyleen monofilament met maar liefst 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving.

Schaduwwerking : 8%
 Windreductie : 10-15%
 Maasopening : 3 mm x 7 mm
 Kwaliteit : 60 g/m²

Art.nr.	omschrijving	lengte	breedte	v.p.e.
1011520	Mevolon anti-hagelnet	200 m	4,20 m	840 m ²





Filon schaduwgaas

Filon schaduwgaas is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen bandjesbreisel waarop fabrieksgarantie (op basis van afschrijving) gegeven wordt op de UV-stabilisator bij normaal gebruik binnen Nederland. Alle Filon gazen hebben aan één zijde een rijrand of een versterkte baan waardoor het gaas makkelijk op te hangen is. Toepassingen o.a. als:

- schaduwgaas in kassen en over hallen en tunnels
- winterafdekking over tunnels
- bescherming tegen hagel, slagregens en wind


De meeste vermelde kwaliteiten zijn ook leverbaar in de breedtes 1,40/ 2,00/ 2,80/ 4,20 en 5,70 meter. Tevens zijn alle Filon gazen leverbaar op rollengte van 50 en 100 meter. Breedtes 1/m 2,80 m. worden voorgekrompen, overige breedtes kunnen behoorlijk krimpen indien het gaas niet goed vastgezet wordt.

Op aanvraag zijn de meeste Filon gazen ook leverbaar in de kleur wit.


Confectionering tot andere afmetingen is mogelijk uit bestaande breedtes (max. 12 m).

Belangrijke waarschuwing: De rol nooit in de verpakking in de zon leggen.

Het gaas kan daardoor sterk gaan krimpen!



35



55

FILON 35 & FILON 55 GROEN GAAS

Filon 55 is op aanvraag leverbaar als M1 brandwerend, lichtgroen.

Toepassing : op maat geconfectioneerde schermhallen en tunnels

Filon 35 met 1 versterkte rand **Filon 55 met 1 versterkte rand**

Schaduwwerking : ca. 45%

: ca. 55%

Kwaliteit : 95 gram/m²


: 105 gram/m²

UV-garantie* : 4 jaar

: 3,5 jaar

Art.nr.	omschrijving	breedte	lengte	v.p.e.
1011038	Filon 35	2,00 m	50 m	100 m ² /rol
1011034	Filon 35	2,80 m	100 m	280 m ² /rol
1011055	Filon 55	2,00 m	50 m	100 m ² /rol
1011056	Filon 55	2,80 m	50 m	140 m ² /rol
1011057	Filon 55	4,20 m	50 m	210 m ² /rol

*UV-garantie op basis van afschrijving. Overige breedtes op bestelling: Filon 35: 1,40 / 2,00 / 4,20 en 5,70 m; Filon 55: 1,40 en 5,70 m



ALU 40

FILON ALU 40 GAAS OP BESTELLING

Filon ALU 40 is te gebruiken als winterafdekking (anti-vorstmat) over lage tunnels. Daarnaast kan het ook bij schermhallen gebruikt worden als schaduwgaas.

De Filon ALU 40 heeft één rijrand.

Schaduwwerking : ca. 45%

Kwaliteit : 85 gram/m²


UV-garantie : 4 jaar op basis van afschrijving

Rollengte : 50/100 m

Omschrijving	breedte
Filon ALU 40 gaas	1,40/2,00/2,80/4,20 en 5,70 m



65



80

FILON 65 & FILON 80 PLUS GROEN GAAS

Toepassing : Filon 65 op maat geconfectioneerde schermhallen en tunnels

Filon 80 plus wind- en zichtschermining rond kwekerijen, tuincentra, sportaccommodaties en campings

Filon 65 met 1 rijrand **Filon 80 plus met 1 rijrand**

Schaduwwerking : ca. 65%

: ca. 80%

Kwaliteit : 65 gram/m²

: 150 gram/m²

UV-garantie* : 3,5 jaar

: 5 jaar

Art.nr.	omschrijving	breedte	lengte	v.p.e.
1011060	Filon 65	2,80 m	50 m	140 m ² /rol
1011099	Filon 80 plus	1,50 m	50 m	75 m ² /rol
1011101	Filon 80 plus	2,00 m	50 m	100 m ² /rol
1011102	Filon 80 plus	2,80 m	50 m	140 m ² /rol

*UV-garantie op basis van afschrijving. Filon 80 plus is niet leverbaar in andere breedtes.

Filon 65 is op bestelling leverbaar in breedtes van 1,40 / 2,00 / 4,20 en 5,70 m.

FILON 50 ZWART

Met de introductie van Filon 50 zwart komen wij tegemoet aan de vraag van vele klanten naar een zwart schaduwgaas met een schaduwwerking van 50%. Dit gaas is het vertrouwde Filon 35 maar dan in de kleur zwart. Een kwaliteitsgaas dat zich in de praktijk al jarenlang bewezen heeft. Filon 50 heeft één versterkte rand.

Schaduwwerking : ca. 50%

Kwaliteit : 95 gram/m²

UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving	breedte	lengte	v.p.e.
1011048	Filon 50 zwart	1,40 m	50 m	70 m ²
1011049	Filon 50 zwart	2,00 m	50 m	100 m ²
1011050	Filon 50 zwart	2,80 m	50 m	140 m ²
1011051	Filon 50 zwart	4,20 m	50 m	210 m ²

Filon 50 zwart is op bestelling leverbaar in een breedte van 5,70 m.



50 ZWART

FILON 90 ZICHTDICHT GAAS

Toepassing : wind- en zichtscherming rond kwekerijen, tuincentra, campings, sportaccommodaties en particuliere tuinen

Materiaal : HDPE-bandjesbreisel met 1 rijgrand

Schaduwwerking : ca. 90-95%

Kwaliteit : 220 gram/m²

UV-garantie : 5-7 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving	kleur	breedte	lengte	v.p.e.
1011120	Filon 90	donkergroen	1,20 m	50 m	60 m ² /rol
1011122	Filon 90	donkergroen	1,50 m	50 m	75 m ² /rol
1011124	Filon 90	donkergroen	1,80 m	50 m	90 m ² /rol
1011126	Filon 90	donkergroen	2,00 m	50 m	100 m ² /rol
1011136	Filon 90	steengrijs	2,00 m	50 m	100 m ² /rol
1011138	Filon 90	antraciet	2,00 m	50 m	100 m ² /rol

Steengrijs en antraciet zijn op bestelling leverbaar in breedtes van 1,00 / 1,20 / 1,50 en 1,80 m.

Donkergroen is op bestelling leverbaar in breedte 1,00 m. Overige breedtes zijn er niet.



90



steengrijs

MOOIE KLEUREN!

antraciet

MEVOLON BIJENGAAS OP BESTELLING


Kleur : transparant

Schaduwwerking : ca. 8%

Maasopening : rechthoekig ca. 2 x 7 mm

Kwaliteit : 70 gram/m², UV gestabiliseerd

Art.nr.	breedte (op bestelling)	lengte
1015210	2,00/2,50/3,00/4,00 en 6,00 m	200 m



Bijengaas

FILBIO GEWASBESCHERMINGSDOEK OP BESTELLING

Filbio is een soepel lichtgewicht transparant breisel. Het beschermt groente, snijbloemen, boomkwekerijgewassen en fruit tegen virusziekten (o.a. koolvlieg) en meer algemeen tegen hagel, wind en vogelvraat. Filbio insecten/gewasbeschermingsdoek remt bovendien temperatuursverschillen tussen dag en nacht +2% 's nachts/-2% overdag (zon)

Toepassing : buiten: direct over gewassen, binnen: bv. over stektafels

Materiaal : polyamide

Kleur : transparant (schaduwwerking < 10%!)

Maasopening : 800 mu. (ook geschikt tegen witte vlieg)

Kwaliteit : 16 gram/m²

UV-garantie : 2 jaar op basis van afschrijving

Omschrijving	rollengte	breedte
Filbio	250 m	o.a. 2,20/3,30/4,20/5,20/12,40 tot max. 15,30 m





MEVOCOVER 138 KLIMAATDOEK

Mevocover 138 is een duurzaam klimaatdoek vergelijkbaar met AGROCOVER en een goed alternatief voor vliesdoek. Het kan direct op het gewas worden aangebracht en door het ontstane microklimaat is het gewas eerder oogstbaar. Mevcover biedt ook bescherming tegen het weer, insecten en kleine veld dieren. Rollen worden terug gevouwen.

Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel

Kleuren/schaduwwerking : wit/transparant 14%*

Kwaliteit : 38 g/m²

UV-garantie : 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving	breedte	lengte	v.p.e.
1019145	Mevocover 138 wit/transp.	4,00 m	200 m	800 m ²
1019146	Mevocover 138 wit/transp.	6,00 m	200 m	1.200 m ²
1019147	Mevocover 138 wit/transp.	8,00 m	200 m	1.600 m ²
1019153	Mevocover 138 wit/transp.	10,00 m	100 m	1.000 m ²
1019148	Mevocover 138 wit/transp.	12,00 m	100 m	1.200 m ²
1019155	Mevocover 138 wit/transp.	14,00 m	100 m	1.400 m ²
1019149	Mevocover 138 wit/transp.	16,00 m	100 m	1.600 m ²

*Op aanvraag ook leverbaar in 45 g/m² donkergroen met 45% schaduwwerking.



Plantatex en Mevotex gaaslappen

Alle Plantatex en Mevotex gaaslappen voor de boomkwekerij hebben twee zelfkanten en worden verpakt in plastic zakken. Het jute is na ca. 2 maanden sterk verteerd (niet meer kluit houdend) en na ca. 5 maanden volledig verteerd. Het acryl is na ca. 3 maanden nog volledig intact en vertoont na 6-7 maanden hier en daar zwakke plekken.

PLANTATEX GAASLAPPEN (JUTE-ACRYL)

Gaaslappen van 60% jute en 40% acryl. **Gemaakt in Europa, al 30 jaar dezelfde kwaliteit!**

Art.nr.	kwaliteit	afmeting	v.p.e. per zak
1051061*	± 70 g/m ²	35 x 35 cm	200 stuks
1051123	± 70 g/m ²	40 x 40 cm	200 stuks
1051125	± 70 g/m ²	50 x 50 cm	200 stuks
1051127	± 70 g/m ²	60 x 60 cm	200 stuks
1051128	± 70 g/m ²	70 x 70 cm	100 stuks
1051112	± 80 g/m ²	80 x 80 cm	100 stuks
1051114	± 80 g/m ²	100 x 100 cm	100 stuks

*Zolang de voorraad strekt, gaat uit het programma.

MEVOTEX JUTE GAASLAPPEN

Fijnmazige kwaliteit van 100% jute, is volledig verteerbaar.

Art.nr.	kwaliteit	afmeting	v.p.e. per zak
1061015	± 100 g/m ²	50 x 50 cm	200 stuks
1061016	± 100 g/m ²	60 x 60 cm	200 stuks
1061017	± 100 g/m ²	70 x 70 cm	100 stuks
1051151	± 100 g/m ²	80 x 80 cm	100 stuks
1051153	± 100 g/m ²	100 x 100 cm	100 stuks
1051154	± 115 g/m ²	120 x 120 cm	50 stuks
1051155	± 115 g/m ²	140 x 140 cm	50 stuks
1051156	± 115 g/m ²	160 x 160 cm	50 stuks
1051162	± 125 g/m ²	200 x 200 cm	25 stuks

MEVOTEX JUTE OP ROL ZIE PAG. 7 BIO-VISION

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

Mevolon insectenwerend gaas

Mevolon insectenwerende gaasweefsels zijn gemaakt van polyethyleen monofilament met UV-stabilisator. Confectionering van deze gaasweefsels tot grote lengtes en breedtes is mogelijk. Toepassing: als insectenwering bij o.a. groente- en snijbloementeel.

MEVOLON KOOLVLIENGGAAS (OP BESTELLING)

Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 10%
Maaswijdte : ca. 1,35 x 1,35 mm
Kwaliteit : 60 g/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	lengte	breedte
1010541	100 m	1,83/2,10/2,60/3,66/4,20/5,60/7,20/10,80/12,60 m

MEVOLON LUIZENGGAAS (OP BESTELLING)

Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 16% en slechts 20% ventilatiereductie.
Maasopening : ca. 0,39 x 0,88 mm
Kwaliteit : 110 g/m², geschikt voor virusvrije vermeerderingshallen
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1010506	200 m	2,00 m	400 m ² /rol
1010507	200 m	3,20 m	640 m ² /rol

MEVOLON MINEERVLIENGGAAS (OP BESTELLING)

Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 18%
Maasopening : vierkant ca. 0,8 mm
Kwaliteit : 130 g/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1010546	100 m	2,00 m	200 m ² /rol

MEVOLON VLIENGGAAS (OP BESTELLING)

Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 15%
Maasopening : vierkant ca. 1,2 mm
Kwaliteit : 95 g/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1010510	100 m	1,55 m	155 m ² /rol
1010540	100 m	3,10 m	310 m ² /rol

MEVOLON KIPPEN/MOLLENGAAS

Mevolon kippen/mollengaas is een zwart geëxtrudeerd polypropyleen gaas dat UV gestabiliseerd is. Het wordt gebruikt tegen mollen en voor het opsluiten van kippen en ander gevogelte en als gewasgeleiding bij bol- en snijbloemen.

Art.nr.	maasopening	kwaliteit	afmeting	v.p.e.
1011509	17 x 17 mm	60 g/m ²	200 m x 1 m	200 m ²
1011510	17 x 17 mm	60 g/m ²	200 m x 2 m	400 m ²
1011511	17 x 17 mm	60 g/m ²	200 m x 4 m	800 m ²

Bij gebruik tegen mollen 5-10 cm grond over het gaas leggen en het gaas aan de zijanten verticaal ingraven.


MEVOLON ANTI-MOLLENGAAS

Mevolon anti-mollengaas is een zeer sterk maar flexibel zwart gaas dat gebruikt wordt tegen mollen en als algemeen protectiegaas. Het heeft versterkte randen.


Materiaal : polyethyleen (PE) met 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving
Schaduwwerking : ca. 18%

Art.nr.	maasopening	kwaliteit	afmeting	v.p.e.
1011505	5 x 7 mm	75 g/m ²	100 m x 3 m	300 m ²

Bij gebruik tegen mollen 5-10 cm grond over het gaas leggen en het gaas aan de zijanten verticaal ingraven.




Koolvliegengaas




Luizengaas




Mineervliegengaas



Vliegengaas



17 x 17 mm



5 x 7 mm



WUNDERLEEN AROSA VOGELNET 25 X 25 MM

Het Arosa net is zo gemaakt dat vogels er niet in verstrikt raken. Het is gemaakt van groen/zwart PE bandjesbreisel, 19 g/m² met 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving, tegen elk type weer bestendig en heeft zich in de praktijk al vele tientallen jaren bewezen. Voor gebruik eerst uittrekken in de breedte en daarna in de lengte. Uittrekken tot maaswijdte 25 x 25 mm.

Art.nr.	maaswijdte	afmeting	v.p.e. per doos
1010355	25 x 25 mm	50 x 6 m	300 m ²
1010356	25 x 25 mm	100 x 6 m	600 m ²
1010357	25 x 25 mm	50 x 12 m	600 m ²
1010358	25 x 25 mm	100 x 12 m	1.200 m ²
1010362	25 x 25 mm	100 x 20 m	2.000 m ²

In kleinverpakking/op maat (maximale confectiebreedte 40 m):

Art.nr.	maaswijdte	afmeting	v.p.e.
1010370	25 x 25 mm	2 x 5 m	per net
1010371	25 x 25 mm	2 x 10 m	per net
1010372	25 x 25 mm	4 x 5 m	per net
1010373	25 x 25 mm	4 x 10 m	per net
1010374	25 x 25 mm	8 x 8 m	per net
1010375	25 x 25 mm	10 x 10 m	per net
1010376	25x25 mm op maat uit breedtes 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 20 m		



WUNDERLEEN AROSA VOGELNET 20 X 20 MM

Wordt ook als anti-bladernet gebruikt. Het is gemaakt van PE bandjesbreisel met een UV-garantie van 10 jaar, op basis van afschrijving. Het heeft een gewicht van 22 g/m² en is groen/zwart van kleur. Confectie op maat tot maximaal 32 m breed is op bestelling mogelijk.

Art.nr.	maaswijdte	afmeting	v.p.e.
1010280	20 x 20 mm	2 x 3 m	per net
1010281	20 x 20 mm	6 x 3 m	per net
1010282	20 x 20 mm	6 x 5 m	per net
1010283	20 x 20 mm	6 x 10 m	per net
1010286	20 x 20 mm	100 x 8 m	per net
1010289	20 x 20 mm	100 x 16 m	per net
1010285	20 x 20 mm op maat uit breedtes 2, 4 en 6 m		



Vogelnet 105



Duivennet

MEVOLEEN VOGELNET 105

Donkergroen polyethyleen bandjesbreisel, 38 g/m² met 5-6 jaar UV-garantie op basis van afschrijving. Maaswijdte 16 x 16 mm.

Art.nr.	maaswijdte	breedte	lengte	v.p.e.
1019160	16 x 16 mm	4,00 m	100 m	400 m ²
1019162	16 x 16 mm	8,00 m	100 m	800 m ²

Op bestelling zijn rollen van 100 m x 6 en 12 m leverbaar.

MEVOLON DUIVENNET OP BESTELLING

Zwart gaas van UV gestabiliseerd PE monofil draad, 35 g/m², maaswijdte ca. 5 x 7 mm.

Art.nr.	maaswijdte	breedte	lengte	v.p.e. per rol
1010272	5 x 7 mm	13 m	135 m	1.755 m ²
1010274	5 x 7 mm	16 m	135 m	2.160 m ²
1010276	5 x 7 mm	18 m	135 m	2.430 m ²

MEVOLEEN VOGELNET LICHTBLAUW OP BESTELLING

Lichtblauw polyethyleen bandjesbreisel, 25 g/m² met 5-6 jaar UV-garantie op basis van afschrijving. Maaswijdte 25 x 25 mm. Confectie niet mogelijk, enkel aflengen.

Art.nr.	maaswijdte	breedte	lengte
1019170	25 x 25 mm	4,00/6,00/8,00/12,00 en 16,00 m	100 m


MEVOLEEN VOGELNET ZWART OP BESTELLING

Zeer sterk zwart vogelnet van polyethyleen monofilament 6-7 jaar UV-garantie op basis van afschrijving. Maaswijdte 22 x 22 mm (30 g/m²). Confectie met randlijn en tot 20.000 m² aan een stuk mogelijk!

Art.nr.	maaswijdte	breedte	v.p.e.
1019177	22 x 22 mm	op maat	vanaf 100 m ²



25 x 25 mm



22 x 22 mm

MEVONET KUNSTSTOF STEUNNETTEN

Toepassing zowel horizontaal als verticaal in snijbloemenculturen (anijers, chrysanten etc.) alsmede groente (augurken, bonen, peulen etc.). Chemicaliën-bestendig en UV stabiel.

Materiaal : geëxtrudeerd polyethyleen

Kleur/dikte : wit / draaddikte 0,7-1 mm m.u.v. de knopen

Eigenschappen

- snel en eenvoudig te spannen
- licht
- meerdere malen te gebruiken
- zeer voordelig t.o.v. ijzerdraad
- hoge trekweerstand

MEVONET 125

Maasopening : 12,5 x 12,5 cm

Art.nr.	aantal mazen	breedte	v.p.e. per rol
1010418	8	1,00 m	1.000 m
1010420	10	1,25 m	1.000 m

MEVONET 170

Maasopening : 17 x 15 cm

Art.nr.	aantal mazen	breedte	v.p.e. per rol
1010406	6	1,02 m	1.000 m
1010407	7	1,18 m	1.000 m
1010408	8 Op=Op!	1,36 m	1.000 m
1010409	9	1,52 m	1.000 m
1010412	12	2,03 m	1.000 m



Base UV afdekvlies

Base UV afdekvlies is een licht wit/transparant polyprop vlies op basis van continu filament. Afdekvlies wordt gebruikt voor de bescherming van groente, bloemen, boomkwekerijgewassen en fruit in het open veld, in kassen en onder tunnels.

De voordelen van Base UV:

- werkt oogstverhogend en oogstverbeterend
- beschermt gewas tegen vorst, insecten, parasieten en kleine dieren
- waterdoorlatend, geen condensatie en een natuurlijke luchting
- nagenoeg transparant (lichtdoorlaatbaarheid Base UV 17 ruim 90%)
- hoge treksterkte (hoogfrequent geseald) en soepel (volgt de plant in haar groei)
- breedtes t/m 5,00 m. kunnen zonder naad geleverd
- ongevouwen leverbaar tot maximaal 5,00 m. breed
(standaard worden de rollen vanaf 2,40 m gevouwen naar ca. 1,80 - 2,40 meter.)



BASE UV 17

Kwaliteit : ca. 18 g/m² (op basis min. tolerantie wordt 17 g gegarandeerd)

Lichtdoorlaatbaarheid : ca. 83%

Art.nr.	breedte	lengte	v.p.e. per rol
1080594	1,20 m*	250 m	300 m ²
1080580	2,40 m	250 m	600 m ²
1080581	4,10 m	250 m	1.025 m ²
1080598	6,75 m	250 m	1.687,5 m ²
1080589	10,50 m	250 m	2.625 m ²
1080587	12,75 m	250 m	3.187,5 m ²
1080586	16,00 m	250 m	4.000 m ²

*Zolang de voorraad strekt, uit productie.


BASE UV 30

Kwaliteit : ca. 30 g/m²

Lichtdoorlaatbaarheid : ca. 75%

Art.nr.	breedte	lengte	v.p.e. per rol
1080572	6,75 m	250 m	1.687,5 m ²
1080573	10,50 m	250 m	2.625 m ²





Mevolon gronddoek 1000



Mevolon gronddoek

Mevolon gronddoek is een sterk UV-gestabiliseerd, waterdoorlatend en nagenoeg krimpvrij, zwart bandjesweefsel. Mevolon gronddoek heeft, zowel in de professionele tuinbouw als in de groenvoorziening, door de goede prijs/kwaliteitsverhouding een uitstekende positie ingenomen. Mevolon gronddoek is verkrijgbaar in vijf basiskwaliteiten, waarvan vier zwarte en één in de kleur wit. Toepassingen zijn o.a. als:

- grondbedekking in folie en glazen kassen, bij containerteelten.
- afdekking op kweektafels en van recirculatievelden.
- onkruidwering in fruit- en boomkwekerijen en tussen kruipende struiken.
- scheidsmateriaal tussen grindpaden en grond.
- taludbescherming bij waterbassins.

MEVOLON GRONDDOEK 1000

Materiaal	: polypropyleen
Kwaliteit	: ca. 100 gram/m ²
Waterdoorlatendheid	: minimaal 20 l/m ² /sec
UV-garantie	: 6 jaar op basis van afschrijving
Markering	: groen 15 x 15 cm

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1087713	100 m	1,05 m	105 m ² /rol
1087716	100 m	2,10 m	210 m ² /rol
1087718	100 m	4,20 m (dubbelgevouwen)	420 m ² /rol

MEVOLON GRONDDOEK 1100

Materiaal	: polypropyleen
Kwaliteit	: ca. 110 gram/m ²
Waterdoorlatendheid	: minimaal 20 l/m ² /sec
UV-garantie	: 6 jaar op basis van afschrijving
Markering	: groen 15 x 15 cm

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1080510	100 m	0,50 m	50 m ² /rol
1080511	100 m	0,75 m	75 m ² /rol
1080513	100 m	1,05 m	105 m ² /rol
1080515	100 m	1,31 m	131 m ² /rol
1080514	100 m	1,65 m	165 m ² /rol
1080516	100 m	2,10 m	210 m ² /rol
1080517	100 m	3,30 m	330 m ² /rol
1080518	100 m	4,20 m	420 m ² /rol
1080519	100 m	5,25 m	525 m ² /rol

Op bestelling ook leverbaar in breedte 2,62 m.

MEVOLON GRONDDOEK 1300

Materiaal	: polypropyleen
Kwaliteit	: ca. 130 gram/m ²
Waterdoorlatendheid	: minimaal 20 l/m ² /sec
UV-garantie	: 6 jaar op basis van afschrijving
Markering	: groen 15 x 15 cm

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1080550	100 m	3,30 m	330 m ² /rol
1080551	100 m	4,20 m	420 m ² /rol
1080552	100 m	5,25 m	525 m ² /rol

BIO-GRONDDOEK ZIE PAG. 7 BIOVISION

MEVOLON WIT GRONDDOEK

Een sterk UV-gestabiliseerd, waterdoorlatend, wit bandjesweefsel, dat door zijn hoge lichtreflectie de kwaliteit en de productie sterk verhoogt (zg. reflectiedoek). Deze kwaliteit is voorzien van groen geruite markeringstrepen van 15 x 15 cm.

Materiaal	: polypropyleen
Kwaliteit	: ca. 110 gram/m ²
Waterdoorlatendheid	: minimaal 20 l/m ² /sec.
UV-garantie	: 5 jaar op basis van afschrijving
Toepassing	: o.a. grondbedekking tussen hoge lichtbehoevende gewassen

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1085010	100 m	2,10 m	210 m ² /rol
1080525	100 m	3,30 m	330 m ² /rol
1085020	100 m	4,20 m	420 m ² /rol

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

MEVOLON ZWART GRONDDOEK GELIJD OP MAAT

AMEVO levert zwart gronddoek op maat geconfectioneerd, met kapnaden

De kapnaden die wij leveren zijn de allerbeste kwaliteit naden die er bestaan (zie foto en tekening). De voordelen van Mevolon gronddoek op maat met kapnaden zijn:

- Het gronddoek ligt 100% gegarandeerd vlak.
 - De naden zijn plat en zeer sterk, zelfs sterker dan het doek.
 - De naden worden dubbel gestikt met UV-bestendig garen.
 - De confectionemethode is de beste en meest duurzame die er is (zie tekening).
 - Elke maat is mogelijk (1.700- 2.800 m²) afhankelijk van het gewicht (hanteerbaarheid).
- Alleen bij afgetekende naden kunnen wij garanderen dat het doek vlak ligt. Daarbij worden eventuele spanningsverschillen in het doek voor de confectione eruit gehaald.

Omschrijving	afmeting	breedte
Mevolon gronddoek 1100 gelijnd	op maat	uit 3,30/4,20 en 5,25 m
Mevolon gronddoek 1300 gelijnd	op maat	uit 3,30/4,20 en 5,25 m
Mevolon AquaFlow 2000	op maat	uit 3,25 en 5,20 m

Gronddoekconfectie kapnaad (enkel gelijnd gronddoek)**MEVOLON GRONDDOEK AQUAFLOW® 2000**

AquaFlow® is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kassen en buitenteelt en heeft een zeer hoge waterdoorlatendheid (minimaal 40 l/m²/sec). Uit polypropyleen, ca. 200 gram/m², 6 jaar UV-garantie op basis van afschrijving en markering met groene lijnen 25 cm. Levering op bestelling.

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1080560	100 m	3,25 m	325 m ²
1080562	100 m	4,20 m	420 m ²
1080561	100 m	5,20 m	520 m ²

MEVOLON GRONDDOEK AQUAFLOW® GRIJS

AquaFlow® grijs is speciaal ontwikkeld zodat het doek koeler blijft (ca. 10%) door een hogere lichtreflectie. Het zorgt voor minder verdamping en uitdroging en heeft een zeer hoge waterdoorlatendheid (minimaal 40 l/m²/sec). Uit polypropyleen, ca. 200 gram/m², 5 jaar UV-garantie op basis van afschrijving en markering met zwarte lijnen 25 cm. Levering op bestelling.

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1080565	400 m	3,25 m	1.300 m ²
1080567	400 m	5,20 m	2.080 m ²

GRONDDOEKPENNEN GEPUNT

Metalen verzinkte en gepunte pennen om gronddoek, vlies en gaas materiaal in de grond vast te zetten. Wij kunnen in meerdere diktes ook op maat gemaakte gronddoekpennen leveren, gepunt of ongepunt.

Art.nr.	type	lengte	breedte	v.p.e./bundel
1090326	U-draadpen 3 mm	20 cm	3,1 cm	100 stuks
1090300	U-draadpen 4 mm	30 cm	3,3 cm	50 stuks
1090333	U-draadpen 4 mm	30 cm	12 cm	50 stuks


ONGEWEVEN ZWART GEOTEXTIEL

Ongeweven zwart geotextiel dient altijd gebruikt te worden onder kunstgras, maar wordt ook gebruikt als stabilisatie van ondergrond bij sportvelden, parkeerplaatsen, wegen, paden, bermen, etc. Tevens als scheiding van materialen en grondlagen en ter beperking van erosie bij hellingen, waterscheidingen en nieuwe aanplant plantsoenen.


Door de hogere waterdoorlatendheid en omdat het niet rafelt wordt dit materiaal steeds meer als anti-worteldoek gebruikt.

Materiaal : polyester
Kwaliteit : ca. 120 g/m²


Art.nr.	omschrijving	lengte	breedte	v.p.e.
1147010	Ongeweven zwart geotextiel	100 m	1 m	100 m ² /rol
1147009	Ongeweven zwart geotextiel	100 m	2 m	200 m ² /rol





Kapnaad



AquaFlow® 2000



AquaFlow® grijs



Ongeweven geotextiel



MEVLON BEVLOEIINGSMAT GRIJS

Deze bevloeimats worden gemaakt van recyclingvezels die vernadeld zijn op een vliesdoek. Hierdoor heeft de mat een hogere treksterkte dan vergelijkbare matten met een foliedrager. Makkelijker te verleggen, ook in natte toestand, zonder gevaar van scheuren. De vezelstructuur bestaat uit een driedimensionale wirstructuur, waardoor water optimaal door de mat opgenomen en verdeeld wordt. Op aanvraag zijn andere breedtes, een andere kwaliteit (200 of 400 g/m²), afgepaste lengtes van min. 40 m., en met een anti-alg folielaag ook leverbaar. De rollen zijn Ø 45 cm.

Toepassing : voor kweektafels en recirculatievelden

Kleur : grijs/bont

Kwaliteit : ca. 300 g/m²

Watercapaciteit : ca. 3 liter/m²

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e. per rol
1080603	50 m	1,25 m	62,5 m ²
1080605	50 m	1,60 m	80 m ²
1080601	50 m	2,00 m	100 m ²



Mevolon bevloeimats incl. gronddoek (gronddoek zijde)



MEVLON BEVLOEIINGSMAT INCL. GRONDDOEK

Mevolon bevloeimats grijs 300 g/m² vernadeld op zwart gronddoek 100 g/m². Ideaal voor gebruik op kweektafels en kweekvloeren. Dit is ook leverbaar met een 200 g/m² of 400 g/m² bevloeimats.

Art.nr.	lengte	breedte (op bestelling)
1080619	op maat	100/125/150/160/165/180/185/200/220/250 cm


GRONDDOEKTAPE

Dubbelzijdig plakende tape van butyl (1 mm dik) voor het vastzetten van gronddoek op harde materialen als beton en asfalt. Ook voor het verbinden van wortelschermen, EPDM rubberfolie vilt doek en gronddoek. Zeer lange levensduur, zeer sterk UV-bestendig, hoge kleefkracht, hardt niet uit (blijft elastisch), bevat geen vluchtige bestanddelen of oplosmiddelen en is geschikt om water- en luchtdichte afdichtingen mee te maken.

Art.nr.	afmeting	v.p.e.	doosinhoud
1090344	2,5 cm x 15 m	1 rol	48 rollen
1090347	5 cm x 15 m	1 rol	24 rollen



PP 15



PP 40

GEWEVEN GEOTEXTIEL

Geotextiel van geweven UV-bestendig polypropyleen (PP40 is zeer beperkt UV stabiel en dient binnen een maand na verwerking bedekt te worden). Zeer geschikt voor de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) door de zanddichtheid, waterdoorlatendheid, grote mechanische sterkte en resistentie tegen chemische en biologische aantasting.

Art.nr.	type	sterkte*	afmeting	v.p.e.
1080516	PP15	20/14 kN/m	100 m x 2,10 m**	210 m ²
1080519	PP15	20/14 kN/m	100 m x 5,25 m**	525 m ²
1080535	PP40	40/40 kN/m	100 m x 5,20 m	520 m ²

*sterkte in warp/weft (ketting/inslag).

**PP15 is ook verkrijgbaar in 100 m x 0,50 / 0,75 / 1,05 / 1,31 / 1,65 / 3,30 en 4,20 m.



LANDBOUWFOLIE

Diep zwarte polyethyleen folie die wordt gebruikt o.a. onder gronddoek bij containervelden, als grondafdekking en voor het inkuilen. Andere diktes o.a. 0,02 / 0,05 en 0,10 mm en andere breedtes zijn op aanvraag leverbaar.

Art.nr.	Art.nr.	afmeting	v.p.e.
0,15 mm	0,20 mm		
1080325	1083031	50 m x 8 m	400 m ²
1083026	1083027	50 m x 10 m	500 m ²
1083028	1083032	50 m x 12 m	600 m ²
1083027	1083033	50 m x 14 m	700 m ²
1083029		50 m x 16 m	800 m ²

THERMOSTRETCH REK/WIKKELVLIES

ThermoStretch is speciaal ontwikkeld voor het vervoer van jonge planten op Deense karren bij kwekerijen. Ideaal met name voor die gewassen die gevoelig zijn voor grote temperatuurschommelingen. Ter vervanging van rek/wikkelfolie.

De grote voordelen zijn:

Thermo-effect van vliesdoek. Tijdens warmte aanzienlijk lagere temperaturen vergeleken met gewone rek/wikkelfolie. Tijdens koude wordt de warmte veel beter vastgehouden.

Temperatuurschommelingen worden dus beperkt waardoor de uitval van planten door warmte- en koude-shock geringer is.

Stretch. Door de veel grotere rek vergeleken met gewoon vliesdoek kan ThermoStretch het gewone rek/wikkelfolie vervangen. Het is ook uitstekend geschikt voor wikkelmachines.

Ademt. ThermoStretch heeft een natuurlijke luchting.

Kleeft niet. Bij gebruik van ThermoStretch op Deense karren kleven de karren niet aan elkaar vast. ThermoStretch is dus ideaal voor het vervoeren van planten en bloemen!

Art.nr.	omschrijving	lengte	breedte	v.p.e.
1161010	ThermoStretch	500 m	50 cm	per rol

Palletaantal: 64 rollen.



Vraag naar
onze speciale
palletprijzen!

REK/WIKKELFOLIE EN PERFO LITE MICRO

Rek/wikkelfolie en Perfo Lite Micro zijn beide transparante en rekbaar verpakkingsfoliën. Het verschil is dat de Perfo Lite Micro geperforeerd (25% begating) is en daardoor lucht doorlaat, waardoor deze beter geschikt is om planten en bloemen te verpakken.

Art.nr.	omschrijving	lengte	dikte	v.p.e.
1161000	Rek/wikkelfolie 50 cm	300 m	20 µ	6 rol/doos
1161001	Perfo Lite Micro 41 cm	250 m	9 µ	9 rol/doos

*Op aanvraag is ook ondoorzichtig zwart rek/wikkelfolie met een dikte van 23µ leverbaar.

NITTO REPARATIETAPE

Enkelzijdig klevend PE tape welke voorzien is van een hoogwaardige acryl kleeftlaag die ook na langere tijd schoon verwijderbaar is. Weer-, water-, en UV bestendig. Voor het repareren van tunnelfolie, glas en plastics. Voor optimale hechting ondergrond onvetten en stofvrij maken. Tunnelfolie aan beide zijden tapen.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	dikte/kleur	v.p.e.
1090343	Nitto reparatietape	50 m x 10 cm	0,15 mm/transparant	1 rol



REDUSOL EN REDUCLEAN


ReduSol en ReduClean is het perfecte schermstelsel voor kassen. ReduSol is voor het bovenop aanbrengen van een homogene, slijtvaste scherm laag en kan worden aangebracht in zowel dunne als dikke lagen. Het schermseizoen kan worden begonnen met een lichte scherm laag en door bijspuiten wordt een zwaarder scherm verkregen. ReduSol heeft een zeer hoge weerbestendigheid en is na het seizoen op een eenvoudige en milieutechnisch verantwoorde manier uitstekend te verwijderen met ReduClean.

De grote voordelen van ReduSol zijn:

- Het vormt een egale laag en geeft daarom een optimale schermwerking.
- Het is uitstekend bestand tegen vorst, regen en inwerking van UV-licht. Mits niet te dun opgebracht volstaat eenmaal opbrengen per seizoen.
- Er kan licht tot zwaar geschermd worden.
- Bij regen wordt de lichtintensiteit in de kas verhoogd.
- Het is op eenvoudige en veilige wijze te verwijderen met ReduClean.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e
1079000	ReduSol	20 kg
1079002	ReduClean	20 L





MEVOLUX E.V.A. TUNNELFOLIE OP MAAT

Het Mevolux E.V.A. tunnelfolie is een hoogwaardige transparante folie uit 3 lagen met een dikte van 0,18 mm en een UV-garantie van 4 jaar. Niet de dikte maar de hoeveelheid UV stabilisator is de belangrijkste factor voor de levensduur. Doordat in Mevolux tunnelfolie 15-30% meer UV stabilisator zit dan in andere folies is de ervaring van onze klanten dat het veel langer meegaat dan gegarandeerd wordt. Voorts heeft onze tunnelfolie een anti-drip werking, waardoor het vocht langs de folie naar beneden glijdt en niet op de planten druppelt. Tevens heeft het een thermische werking die; bescherming biedt tegen vorst en temperatuur inversie, hogere nachttemperaturen geeft, het energieverbruik vermindert, een hogere opbrengst geeft en de oogst vervoegd. Op aanvraag kunnen wij ook dickere tunnelfolie leveren.

Art.nr.	omschrijving	breedte	lengte
1080130	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	2 m	op maat
1080129	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	3 m	op maat
1080132	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	4 m	op maat
1080134	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	6 m	op maat
1080135	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	8 m	op maat
1080136	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	9 m	op maat
1080138	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	10 m	op maat
1080140	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	12 m	op maat
1080145	Mevolux E.V.A. tunnelfolie	14,5 m	op maat

Minimumbestelling: 100 m²

TUNNELBAND GROEN

Al vele jaren wordt dit groene tunnelband gebruikt. Het is een goede kwaliteit spanband die met name voor het afspannen van tunnelfolie gebruikt wordt. Het is gemaakt van geweven polypropyleen, is UV gestabiliseerd, het heeft een lage rek en een breukkracht van ca. 300 kg.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1090346	Tunnelband groen	100 m x 25 mm	1 rol

ZANDSLURF MET HANDVAT EN SLUITKOORD

Zware kwaliteit groene zandslurf van UV gestabiliseerd PE monofil draad. Met handig handvat en sluitkoord. Voor vastleggen van folies, gazen en vliesdoek.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1090342	Zandslurf	120 x 27 cm	50 stuks

MEVOLUX GEWAPEND FOLIE

Met spijkerrand is het d.m.v. draadnagels probleemloos te bevestigen aan o.a. houtframes.

Materiaal : polyethyleen met polyester wapening
 Kleur : lichtgroen, (wit op aanvraag)
 Mazen : ca. 12 x 12 mm
 Kwaliteit : ca. 250 gram/m²
 UV-garantie : 3 jaar op basis van afschrijving
 Toepassing : o.a. tunneldeuren, tunnelfolie, rolgevels, houten kassen, hobbykasjes

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e. per rol
1080507	50 m	2,00 m*	100 m ²

*Op aanvraag leverbaar op rollen van 3 x 25 m. en 4 x 25 m (alleen met spijkerrand)

MEVOLUX NOPPENFOLIE

Helder UV-bestendig folie, bestaande uit 3 lagen met een afgesloten tussenlaag van noppen (Ø 2,5 cm), welke zorgt voor een maximale isolatie.

Materiaal : polyethyleen
 Isolatie waarde : R= 0,2 m² k/w (K waarde = 2,4)

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e. per rol
1080403	50 m	1,50 m	75 m ²
1080405	50 m	2,00 m	100 m ²
1080407	50 m	2,40 m	120 m ²
1080409	50 m	3,00 m	150 m ²

Op aanvraag leverbaar in de breedtes 1,20 m., 3,50 m., 4,00 m., 4,50 m. en 4,80 m.



POTTEN EN CONTAINERS

Met ruim 40 hectare glas is Kwekerij Wouters uit Ens één van de grootste en meest toonaangevende perkplantenkwekerijen van Nederland. Het bedrijf kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardige perkplanten en trendy en innovatieve toegevoegde waarde, zoals bij de zeer succesvolle merken 'Festival Colours' en 'Aqua Easy'. Binnen de 'Aqua Easy' lijn ontwikkelde AMEVO een gepatenteerde hangpot voor Kwekerij Wouters. De Aqua-Easy® hangpot kenmerkt zich door de unieke watermeter die tevens dienst doet als vulbuis. Door deze slimme vinding kan de consument nu van de buitenkant van de hangpot aflezen of de plant water nodig heeft en deze, zo nodig, ook door de vulbuis water geven.

amevo



RITZI CONTAINERS

Toepassing : boomkwekerij/potplantenkwekerij
 Ontwatering : alleen zij sleuven (*met kruisbodem)
 Uitvoering : platte bodem met goede ontstapeling. Het lage model staat zeer stevig.
 Het hoge model heeft een stevige bovenrand.
 Materiaal : polyethyleen
 Kleur : zwart, terracotta alleen op bestelling leverbaar

Laag model

Art.nr.	Ø buiten/binnen x hoogte	inhoud	v.p.e.	palletinhoud
1050312	24,6 / 23 x 19,5 cm	7,5 liter	25 stuks	1.920 stuks
1050313	27,5 / 26 x 22 cm	10 liter	25 stuks	1.600 stuks
1050314	29,5 / 27,5 x 23,5 cm	12 liter	25 stuks	1.040 stuks
1050317	32,5 / 30 x 26 cm	15 liter	25 stuks	1.080 stuks
1050316	35,5 / 32 x 27 cm	20 liter	25 stuks	1.020 stuks
1050315	38,5 / 35 x 28 cm	25 liter	25 stuks	810 stuks
1050333	43,5 / 40 x 30,4 cm	35 liter	25 stuks	350 stuks
1050308	46 / 42 x 32 cm	40 liter*	25 stuks	450 stuks

*Met kruisbodem

Hoog model OP BESTELLING

Art.nr.	Ø binnen x hoogte	inhoud	v.p.e./pallet
1053002	20 x 20 cm	5 liter	2.500 0stuks
1053003	22 x 22 cm	7 liter	1.800 stuks
1053004	24 x 24 cm	9,5 liter	1.800 stuks
1053005	26 x 26 cm	12 liter	1.600 stuks
1053006	28 x 28 cm	15 liter	1.120 stuks
1053007	30 x 30 cm	18 liter	1.120 stuks
1053008	33 x 33 cm	25 liter	810 stuks

RITZI CONTAINERS MET HANDVATTEN (OPSTAAND)

Toepassing : potplantenteelt, hydrocultuur en boomkwekerij
 Ontwatering : bodem- en zijgaten
 Uitvoering : hoog model
 Materiaal/kleur : polyethyleen/zwart

Met stevige handgrepen (rechttopstaand)

Art.nr.	Ø buiten/binnen x hoogte	inhoud	v.p.e.	palletinhoud
1050303	40 / 37 x 33 cm	30 liter	5 stuks	630 stuks
1050318	45 / 40 x 37 cm	35 liter	5 stuks	560 stuks
1050319	50 / 45 x 41 cm	50 liter	5 stuks	350 stuks
1050310	55 / 50 x 44 cm	70 liter	5 stuks	250 stuks
1050323	60 / 55 x 48 cm	90 liter	5 stuks	240 stuks
1050334	65 / 60 x 50 cm	110 liter	5 stuks	180 stuks
1050335	70 / 65 x 51 cm	130 liter	5 stuks	150 stuks
1050336	80 / 75 x 51 cm	160 liter	5 stuks	90 stuks

RITZI KUIPEN ZONDER GATEN

Toepassing : potplantenteelt, hydrocultuur en boomkwekerij
 Uitvoering : hoog model, de 500 liter (Art. nr. 1050337) is een sterk konisch model met hellingshoek van ca. 18°De bovenranden zijn 3-5 cm breed en de onderranden ca. 0,5 cm.

Materiaal / Kleur : polyethyleen / zwart. **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	Ø boven/beneden x hoogte	inhoud	v.p.e.
1053158	78 / 67 x 55 cm	210 liter	per stuk
1050324	85 / 63 x 55 cm	230 liter	per stuk
1050351	94 / 74 x 56 cm	285 liter	per stuk
1050325	94 / 72 x 73 cm	350 liter	per stuk
1053105	105 / 86 x 80 cm	500 liter	per stuk
1050337	117 / 82 x 65 cm	500 liter	per stuk
1053106	118 / 104 x 67 cm	600 liter	per stuk

AVO PLATTE KUIPEN ZONDER GATEN

Toepassing : voor plantbakken, waterreservoir voor tuinfonteynen, vijverbak of zandbak.
 Uitvoering : extra laag, stevig model, de 80 en 100 liter hebben handvatten
 Materiaal / Kleur : polyethyleen / zwart. **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	diameter x hoogte	inhoud	v.p.e.
1053201	75 / 66 x 33 cm	100 liter	per stuk
1050350	110 / 100 x 35 cm	275 liter	per stuk

JP CONTAINERS

Toepassing : boomkwekerij en potplantenteelt
 Ontwatering : bodemgaten en zijseuven
 Uitvoering : laag model, met handvatten (de 20 liter en 30 liter hebben geen handvatten maar een grote brede rand die makkelijk vast te pakken is)
 Materiaal : polyethyleen
 Kleur : zwart

Art.nr.	Ø bov. / ben. x hoogte	inhoud	v.p.e.	palletinhoud
1050516	29,0 / 23 x 21,0 cm	10 liter*	25 stuks/net	1.200 stuks
1050515	32,0 / 26 x 21,0 cm	12 liter*	25 stuks/net	1.100 stuks
1050518	33,5 / 26 x 24,5 cm	15 liter*	20 stuks/net	800 stuks
1050517	37,5 / 30 x 26,0 cm	20 liter*	20 stuks/net	360 stuks
1050340	41,5 / 34 x 31,0 cm	30 liter*	20 stuks/net	360 stuks
1050341	50,5 / 37 x 36,0 cm	50 liter*	per stuk	280 stuks
1050355	60,0 / 47 x 33,5 cm	65 liter	per stuk	150 stuks

*Met kruisbodem



JP KUIP (ZONDER BODEM- EN ZIJGATEN)

Toepassing : boomkwekerij, potplantenteelt, hydrocultuur en kleine vijvers
 Ontwatering : geen
 Uitvoering : zeer laag model
 Materiaal : polyethyleen
 Kleur : zwart

Art.nr.	diameter x hoogte	inhoud	v.p.e.	palletinhoud
1050347	70,0 x 36,0 cm	90 liter	per stuk	140 stuks



JP CONTAINERBAKKEN

Toepassing : kuip- en waterplanten, tuinafval, etc.
 Ontwatering : geen
 Uitvoering : rechthoekig, met handgrepen
 Materiaal : polyethyleen
 Kleur : zwart

Art.nr.	l x b x h buitenmaten	inhoud	v.p.e.
1055000	74 x 39,5 x 30,0 cm	65 liter	per stuk
1050395	78,5 x 47 x 31,5 cm	90 liter	per stuk



VACCUÛM POTTEN

Deze 5° potten hebben een goede drainage via een kruisbodem met 8 gaten.
 Ze hebben een stevige rand, een goede machinale verwerkbaarheid en zijn gemaakt van polypropyleen. Andere potmaten en -modellen zijn op aanvraag leverbaar.

Art.nr.	Ø x hoogte	inhoud	v.p.e./doos	v.p.e./pallet
1156030	9 x 7,0 cm	0,30 liter	2.448 stuks	20 dozen
1156032	10,5 x 7,8 cm	0,47 liter	1.550 stuks	20 dozen
1156034	12 x 9,0 cm	0,70 liter	988 stuks	20 dozen
1156036	13 x 9,6 cm	0,84 liter	736 stuks	20 dozen
1156037	14 x 12,3 cm	1,3 liter		19.200 stuks
1156038	15 x 12,2 cm	1,5 liter		14.872 stuks
1156039	17 x 13,2 cm	2 liter		9.840 stuks
1156040	19 x 15 cm	3 liter		5.880 stuks
1156042	21 x 16,6 cm	4 liter		5.250 stuks
1156043	23 x 17,9 cm	5 liter		4.200 stuks



AMEVO PRESENTEERT CEP



AMEVO is bijzonder trots op de exclusieve samenwerking met het bekende kwaliteitsmerk CEP uit Frankrijk. CEP is één van de eerste containerfabrikanten en heeft al ruim 30 jaar wereldwijde ervaring in (boom)kwekerijen en in de tuinbouw. Het merk CEP staat voor kwaliteit, service en een goede prijs/kwaliteitsverhouding. CEP combineert een technisch geavanceerd design, hoogwaardige kunststoffen en constante kwaliteitscontrole met ervaring, kennis en de modernste productietechnieken. Dit resulteert in duurzame en vorstbestendige spuit/giet containers die een mooie uitstraling hebben.



ROZENPOTTEN

Hoog model, zwarte spuit/giet containers gemaakt van copolymeer polypropyleen. Ontwatering rozenpotten via Y-bodem met gaten zonder zijseleuven. De CEP rozenpotten zijn op aanvraag ook in andere kleuren leverbaar.

Per net of stapel

Art.nr.	omschrijving	inhoud	diameter x hoogte	v.p.e.
1050156	Rozenpot	2 liter Y	14 x 18 cm	66 st./stapel
1154121	CEP rozenpot	3 liter Y	17 x 19,5 cm	80 st./net
1050114	CEP rozenpot	4 liter Y	18,7 x 21,5 cm	80 st./net
1050111	Rozenpot	7 liter Y	22 x 25,6 cm	66 st./stapel

Per pallet

Art.nr.	omschrijving	inhoud	diameter x hoogte	v.p.e./pallet
1070434	CEP rozenpot	3 liter Y	17 x 19,5 cm	3.690 st.
1070442	CEP rozenpot	4 liter Y	18,7 x 21,5 cm	2.560 st.
1070111	Rozenpot	7 liter Y	22 x 25,6 cm	1.650 st.



CEP BOOMKWEKERIJCONTAINERS

Zwarte 7° containers (1,5 L is 5°) gemaakt van hoogwaardig copolymeer polypropyleen. Ontwatering via kruis- of Y-bodem met gaten. Zonder zijseleuven, enkel de 1 L heeft zijseleuven. Vele kleuren en potten met bedrukking of plaketketten zijn op aanvraag leverbaar.

Per net

Art.nr.	omschrijving	inhoud	diameter x hoogte	v.p.e./net
1050101	CEP boomcontainer	1 liter*	13,3 x 10,5 cm	165 st./net
1050102	CEP boomcontainer	1,3 liter*	14,5 x 11,5 cm	145 st./net
1050100	CEP boomcontainer	1,5 liter Y*	15 x 13 cm	120 st./net
1050103	CEP boomcontainer	2 liter Y*	16,8 x 13,3 cm	140 st./net
1050105	CEP boomcontainer	3 liter Y*	19,2 x 15 cm	130 st./net
1050107	CEP boomcontainer	4 liter Y*	21,3 x 16,7 cm	105 st./net
1050108	CEP boomcontainer	5 liter Y*	22,8 x 18 cm	90 st./net
1050109	CEP boomcontainer	7,5 liter Y*	26,3 x 21,1 cm	90 st./net
1050110	CEP boomcontainer	10 liter Y	29,2 x 23,1 cm	35 st./net
1050120	CEP boomcontainer	12 liter Y	30,7 x 24,5 cm	25 st./net
1050121	CEP boomcontainer	15 liter Y	33 x 26,3 cm	20 st./net
1050122	CEP boomcontainer	20 liter	35,7 x 29,2 cm	20 st./net

Per pallet

Art.nr.	omschrijving	inhoud	diameter x hoogte	v.p.e./pallet
1070300	CEP boomcontainer	1 liter*	13,3 x 10,5 cm	10.725 st.
1070305	CEP boomcontainer	1,3 liter*	14,5 x 11,5 cm	7.685 st.
1070310	CEP boomcontainer	1,5 liter Y*	15 x 13 cm	6.480 st.
1070315	CEP boomcontainer	2 liter Y*	16,8 x 13,3 cm	6.000 st.
1070330	CEP boomcontainer	3 liter Y*	19,2 x 15 cm	4.480 st.
1070340	CEP boomcontainer	4 liter Y*	21,3 x 16,7 cm	2.520 st.
1070345	CEP boomcontainer	5 liter Y*	22,8 x 18 cm	1.800 st.
1070350	CEP boomcontainer	7,5 liter Y*	26,3 x 21,1 cm	1.440 st.
1070355	CEP boomcontainer	10 liter Y	29,2 x 23,1 cm	980 st.
1070356	CEP boomcontainer	12 liter Y	30,7 x 24,5 cm	780 st.
1070360	CEP boomcontainer	15 liter Y	33 x 26,3 cm	600 st.
1070358	CEP boomcontainer	20 liter	35,7 x 29,2 cm	400 st.

*Met etikettenseleuven.

Vraag naar
onze speciale
aanbieding!



AQUA-EASY® HANGPOT

AMEVO is bijzonder trots de Aqua-Easy® hangpot bij u te kunnen introduceren. Deze nieuwe gepatenteerde hangpot is slim, zeer stijlvol en het heeft een groot waterreservoir. Via een open rooster kunnen de plantwortels naar behoefte water uit het reservoir opnemen. Het bijzondere is dat aan de buitenzijde het waterniveau van het reservoir makkelijk is af te lezen en bij te vullen via de transparante vulbuis. De standaardkleur is antraciet, overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar vanaf een pallet.

Art.nr.	omschrijving	inhoud	v.p.e.
1114200	Aqua-Easy® 27 cm*	5 + 2 liter	700 st./pallet
1114201	Aqua-Easy® 27 cm*	5 + 2 liter	50 st./doos
1114210	Aqua-Easy® 32,5 cm***	9,2 + 3,3 liter	nog niet bekend

*Inclusief rooster, vulbuis en verlengde hanger.

Enkel bij palletafname is combinatie mogelijk met de niet verlengde hanger.

**Via de verlengde hanger is de pot makkelijk aan een rechte wand te hangen en de hanger heeft een labelhouder.

***In ontwikkeling.



KOMET HANGPOTTEN OP BESTELLING

De Komet hangpot is een stevige en stijlvolle hangpot met een zeer goede wortelbeluchting. Hij is universeel toepasbaar door 4 overloopgaten en wordt geleverd inclusief de bijpassende hanger in de kleuren wit en terracotta. Tegen meerprijs zijn overige kleuren waaronder antraciet leverbaar.

Art.nr.	afmeting	inhoud	v.p.e. p/doos	dozen/pallet
1114037	18 cm*	2 liter	150 stuks	10 dozen
1114038	20 cm*	2,5 liter	150 stuks	10 dozen
1114039	23 cm*	4,5 liter	100 stuks	8 dozen
1114040	25 cm*	6,2 liter	96 stuks	10 dozen
1114041	30 cm*	9 liter	38 stuks	9 dozen

*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.



DECOR MODEL CONTAINER

De Decor container is een container in de kleur terracotta van polypropyleen met een goede ontwatering via een kruisbodem met 8 gaten. Het is een zeer stevige en decoratieve container met een goede ontstapeling. **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	Ø buiten/binnen x hoogte	inhoud	v.p.e.	palletinhoud
1052034	30 / 27 x 27 cm	12,5 liter	25 stuks	1.050 stuks



7 cm



9 cm



18 en 22 cm



VIERKANTE POTTEN ZWART

Voor vaste plantenteelt en boomkwekerij, hoog model, glad. De 6,5 en 11 liter zijn zéér stevige polyethyleen containers waar men zonder problemen over heen kan lopen. Ze hebben een kruisbodem met bodemgaten en zijseuven.

Ontwatering : bodemgaten en/of zijseuven

Kleur/Materiaal : zwart polypropyleen/polyethyleen, spuit/giet

Art.nr.	afmeting	v.p.e./pallet	v.p.e.
1056940	7 x 7 x 8 cm, 0,27 L	32.000 st.	2.000 stuks/doos
1056944*	9 x 9 x 9,5 cm, 0,46 L**	17.664 st.	1.104 stuks/doos
1050631	18 x 18 x 23 cm, 6,5 L	3.300 st.	100 stuks
1050632	22 x 22 x 26 cm, 11 L	2.400 st.	60 stuks

*Met etikettensleuf. **Op bestelling.

VIERKANTE POTTEN TAUPE

100% recyclebaar (Cyclos instituut gecertificeerd) doordat de nieuwe samenstelling te herkennen is door volautomatische afvalsorteermachines. **500 x circulair zonder kwaliteitsvermindering.** Past qua kleur bij alle planten en bloemen.

Ontwatering : kruisbodem met bodemgaten en enkel de 1,5 L met zijseuven

Kleur/Materiaal : taupe, 100% gerecycled polypropyleen, spuit/giet

Art.nr.	afmeting	v.p.e./pallet	v.p.e.
1056941	7 x 7 x 8 cm, 0,27 L	32.000 st.	2.000 stuks/doos
1056945	9 x 9 x 9,5 cm, 0,46 L*	17.664 st.	1.104 stuks/doos
1056949	11 x 11 x 12 cm, 1,06 L*	8.880 st.	555 stuks/doos
1056953	13 x 13 x 13 cm, 1,5 L*	6.912 st.	432 stuks/doos

*Met etikettensleuf.

CEP VIERKANT-RONDE POTTEN OP BESTELLING

Deze mooie vierkant-ronde potten hebben 4 etikettensleuven. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig copolymeer polypropyleen en hebben een kruisbodem. Minimum 2 pallets. De prijzen gelden voor zwart, voor groen geldt + 10% en andere kleuren zijn op aanvraag.

Art.nr.	afmeting	inhoud	v.p.e./pallet
1056900	14 x 14 x 14 cm	2 liter	4.320 st.
1056901	16 x 16 x 16 cm	3 liter	3.150 st.
1056903	18 x 18 x 18,5 cm	4 liter	1.920 st.

OUDOULMANDEN OP BESTELLING

Toepassing : boomkwekerij, waterplanten en snijbloementeel op steenwol

Materiaal/kleur : zeer soepel zwart polyethyleen

Art.nr.	diameter x hoogte	inhoud	v.p.e. per pallet
1050431	14 / 9 x 14 cm	1,4 liter	3.000 st.
1050432	16,5 / 10 x 15,5 cm	2 liter	3.000 st.
1050433	19 / 12 x 17 cm	3 liter	3.000 st.
1050434	23 / 15 x 20 cm	5 liter	2.000 st.
1050435	30 / 19 x 25 cm	12 liter	1.200 st.
1050436	40 / 25 x 33 cm	26 liter	600 st.
1050437	50 / 25 x 34 cm	46 liter	250 st.

FLOWERBAGS EN GIETTRECHTER

De Flowerbag is een groene kweekzak van polypropyleen bandjesweefsel met aan de buitenzijde een PE coating. De zware kwaliteit Flowerbag is UV gestabiliseerd. Hij heeft een stevige nylon ophangriem en aan de voorzijde zitten kruisvormige inkepingen. Ideaal voor perkgoedplanten, kruiden en kleine vruchten.


Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e
1060054	Flowerbag 6 gaats	23 x 34 cm	50 st./pak
1060055	Flowerbag 8 gaats	23 x 53 cm	50 st./pak
1060049	Giettrechter	Ø5 x 15 cm	50 st./zak



STEKTRAYS

AMEVO heeft een serie stektrays die geschikt is voor boomkwekerijgewassen, vaste planten en perkgoed. Deze stektrays hebben een goede ontstapeling, een voetje en door de groeiribbels in de zijkant van de cup wordt het roteren van de wortels tot een minimum beperkt. Afmeting 30,5 x 52,5 cm. Andere modellen zijn op aanvraag ook leverbaar.


Art.nr.	omschrijving	cupvolume / l x b x h	v.p.e.
1057000	Stektray 40 gaats	190 cc/55 x 61 x 65 mm	45 st./bundel
1057002	Stektray 66 gaats	90 cc/44 x 46 x 70 mm	45 st./bundel
1057004	Stektray 84 gaats	65 cc/40 x 41 x 70 mm	45 st./bundel
1057006	Stektray 104 gaats	45 cc/37 x 34 x 60 mm	45 st./bundel
1057008	Stektray 144 gaats	30 cc/30 x 30 x 60 mm	45 st./bundel



POLIPOTS KWEEKZAKKEN

Deze worden toegepast in de boomkwekerij en hebben een ontwatering via bodem- en zijgaten. Ze zijn er in een hoog en laag model, zijn zwart van kleur, worden gemaakt van UV gestabiliseerd antistatisch polyethyleen en zij geschikt voor verwerking op de potmachine. De opgegeven maten en liter inhouden zijn bij benadering. **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	foliedikte	diameter x hoogte	inhoud	v.p.e. p/doos
1050923	0,10 mm	23 x 23 cm	8,00 liter	250 st.
1050954	0,10 mm	50 x 75 cm	95,00 liter	125 st.



CC RIJPLATEN/ U-WEGEN OP BESTELLING

De CC rijplaten (ook U-wegen genoemd) van gerecycled kunststof worden al vele jaren succesvol toegepast in kwekerijen in het buitenland. Voordelen ten opzichte van betonplaten zijn; snel en eenvoudig te plaatsen, gering gewicht, voor permanent en tijdelijk gebruik, gemakkelijk verplaatsbaar, loopvlak is uitgevoerd met anti-slip noppen, zeer stabiele ligging door de flexibiliteit, weerbestendig, duurzaam en geluiddempend. De platen met 2-3 mm tussenruimte leggen, af- en oprijstukken verkrijgbaar.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	dikte	v.p.e.
1152050	CC rijplaat	120x51/54,5 cm	12-29 mm	56 stuks/pallet
1152051	Op-/afrijstrook	54,5 x 11 cm	25 mm	2 stuks/set



Op-/afrijstrook



Thermodisc



THERMODISC®

De Thermodisc® voorkomt groei van onkruid en (lever)mos. Het is een kwalitatief goed product en is **véél voordeliger dan kokos afdekschijven**.


Het is een bruine biologisch afbreekbare schijf met een gewicht van 375 g/m² en een dikte van ongeveer 3 mm. De steriele Thermodisc® bestaat voor 90% uit gerecyclede plantaardige vezels en voor 10% uit gesmolten synthetische vezels die de verbinding van het geheel waarborgen en een barrière vormen tegen onkruid. De Thermodisc® kan tot 18 maanden lang gebruikt worden, beperkt het gebruik van bestrijdingsmiddelen, is waterdoorlatend en vermindert de verdamping en dus het waterverbruik. Bij plaatsing dient de schijf binnen de container te vallen. Voor het beste resultaat dient de schijf eerst bevochtigd te worden door deze in water te dompelen waaraan een "wetting agent" (bijv. Agral) is toegevoegd. Daardoor wordt de waterverdeling geoptimaliseerd, wordt de schijf soepeler en zwaarder zodat deze beter aansluit. Ø9/13/15,5/20/22/24/25/28 en 36 cm en vierkante maten zijn op bestelling leverbaar.

Art.nr.	omschrijving	diameter	v.p.e./doos	palletinhoud
1062046	Thermodisc	10 cm	3.500 stuks	21.000 stuks
1062048	Thermodisc	12 cm	3.000 stuks	24.000 stuks
1062050	Thermodisc	14 cm	2.500 stuks	20.000 stuks
1062052	Thermodisc	16 cm	2.500 stuks	20.000 stuks
1062053	Thermodisc	18 cm	2.400 stuks	14.400 stuks
1062054	Thermodisc	19 cm	2.400 stuks	14.400 stuks
1062056	Thermodisc	21 cm	1.350 stuks	10.800 stuks
1062057	Thermodisc	23 cm	1.400 stuks	8.400 stuks
1062060	Thermodisc	26 cm	1.200 stuks	7.200 stuks
1062062	Thermodisc	30 cm	800 stuks	4.800 stuks
1062064	Thermodisc	34 cm	700 stuks	4.200 stuks
1062066	Thermodisc	40 cm	400 stuks	2.400 stuks
1062068	Thermodisc	46 cm	400 stuks	3.200 stuks
1062070	Thermodisc	56 cm	300 stuks	1.800 stuks

Deze zijde naar boven

Deze zijde tegen de aarde

Thermodisc LN



THERMODISC® LN OP BESTELLING

Deze 400 g/m² schijf met een dikte van 3-5 mm is ook biologisch afbreekbaar. Hij bestaat voor de helft uit schapenwol en heeft de volgende voordelen: gaat langer mee, wordt zelfs in droge tijden niet waterwerend waardoor de verdeling van water en meststoffen beter is, biedt een thermische bescherming, wordt niet hard en behoudt z'n beschermende capaciteiten. Ø9/13/15,5/20/22/25/28 en 36 cm en vierkante afdekschijven zijn op aanvraag leverbaar. Minimumbestelling voor alle Thermodisc® LN is 1 pallet (6-8 dozen gemixed).

Art.nr.	omschrijving	diameter	v.p.e./doos	palletinhoud
1062102	Thermodisc LN	10 cm	3.500 stuks	28.000 stuks
1062104	Thermodisc LN	12 cm	3.000 stuks	24.000 stuks
1062106	Thermodisc LN	14 cm	2.350 stuks	18.800 stuks
1062108	Thermodisc LN	16 cm	2.200 stuks	17.600 stuks
1062110	Thermodisc LN	18 cm	2.100 stuks	12.600 stuks
1062112	Thermodisc LN	19 cm	2.000 stuks	12.000 stuks
1062114	Thermodisc LN	21 cm	1.200 stuks	9.600 stuks
1062116	Thermodisc LN	23 cm	1.250 stuks	7.500 stuks
1062118	Thermodisc LN	24 cm	1.200 stuks	7.200 stuks
1062120	Thermodisc LN	26 cm	1.000 stuks	6.000 stuks
1062122	Thermodisc LN	30 cm	600 stuks	3.600 stuks
1062124	Thermodisc LN	34 cm	600 stuks	3.600 stuks
1062126	Thermodisc LN	40 cm	300 stuks	1.800 stuks
1062128	Thermodisc LN	46 cm	250 stuks	1.500 stuks
1062130	Thermodisc LN	56 cm	175 stuks	1.050 stuks



ETIKETTEN EN ETIKETHOUDERS

R2 Flowers BV is een bemiddelingsbureau uit het Overijsselse Lemelerveld. Zij hebben een Peony Showgarden van ruim 1 ha met inmiddels een 3500 rassen. Op de Showgarden staat zowel het gangbare materiaal tot het nieuwste zaailingen materiaal van veredelaars vanuit de hele wereld. R2 Flowers BV begeleidt de vele kopers uit binnen en buitenland. Op hun Peony Showgarden worden met name B2B klanten uit de gehele wereld ontvangen. De stalen etikethouders met daarin de namen van de verschillende rassen helpen de klanten van R2 Flowers bij hun keuze naar de juiste rassen.

amevo

**Milieu-
vriendelijkste
keuze!**



STEEKSTRIPETIKETTEN RT

Uitmate voordelig en duurzaam polypropyleen steeketiket. Het is een zeer stevig en sterk steeketiket met een afgeronde bovenkant. Gemaakt van gerecycled plastic uit consumentenafval en is UV-gestabiliseerd. Het materiaal is ook detecteerbaar en dus makkelijk te recycleren door plastic afvalverwerkers.

Art.nr.	dikte/kleur	formaat	v.p.e./doos
1040410	0,9 mm wit	10 x 1,3 cm	1.000 st.
1040411*	0,9 mm gekleurd	10 x 1,3 cm	1.000 st.
11 kleuren: geel, blauw, groen, oranje, roze, rood, bruin, paars, grijs, beige en zwart.			
1040412	1,2 mm wit	12 x 1,4 cm	1.000 st.
1040413*	1,2 mm gekleurd	12 x 1,4 cm	1.000 st.
8 kleuren: geel, blauw, groen, oranje, roze, rood, paars en zwart.			
1040414	1,4 mm wit**	15 x 1,7 cm	1.000 st.

*Voorradig in alle kleuren, bij bestelling de gewenste kleur opgeven.

**Op aanvraag leverbaar in geel, groen en zwart.

EKOSTEKERS EN HOUTEN ETIKETTEN, OOK BEDRUKT ZIE PAG. 5 EN 8

STEEKSTRIPETIKETTEN

Polystyreen etiket 0,6 mm met ronde, versterkte randen. Doos à 1.000 stuks.

Kleuren : wit, geel, blauw, groen, oranje, roze, rood, bruin, paars, grijs en creme

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1040220	wit	6 x 1 cm	1.000 st.
1040221*	overige kleuren	6 x 1 cm	1.000 st.
1040216	wit	20 x 1,7 cm	1.000 st.
1040217**	overige kleuren	20 x 1,7 cm	1.000 st.

*Voorradig in alle kleuren. **Voorradig in rood, geel, paars, blauw en groen (andere kleuren minimale afname 10.000 stuks). Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.

PVC TT STEEKETIKETTEN 0,3 MM/0,35 MM

PVC thermo-transfer steeketiketten. Op aanvraag vanaf 10.000 stuks ook leverbaar in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en roze. Op aanvraag is de 0,30 mm vanaf 30.000 stuks ook eenzijdig bedrukt leverbaar en de 0,35 mm vanaf 10.000 stuks ook bedrukt leverbaar.

Art.nr.	dikte/kleur	formaat	v.p.e./rol
1047611	0,3 mm wit	10 x 1,7 cm	2.500 st.
1047615	0,3 mm wit	10 x 2,5 cm	2.500 st.
1047617	0,3 mm wit	12 x 2,5 cm	2.500 st.
1047624	0,3 mm wit	12 x 3,4 cm	2.000 st.
1047711	0,35 mm wit	10 x 1,7 cm	2.500 st.
1047715	0,35 mm wit	10 x 2,5 cm	2.000 st.
1047717	0,35 mm wit	12 x 2,5 cm	2.000 st.
1047724	0,35 mm wit	12 x 3,3 cm	1.500 st.

HDPE TT STEEKETIKETTEN 0,45 MM

Materiaal : HDPE 0,45 mm (± 10% tolerantie)

Uitvoering : 1.250 stuks/rol.


Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

Kern rol : 76 mm

Bedrukking : op aanvraag eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1047513	wit	10 x 2 cm	1.250 st.
1047514**	gekleurd	10 x 2 cm	1.250 st.
1047517	wit	12 x 2,5 cm	1.250 st.
1047518*	gekleurd	12 x 2,5 cm	1.250 st.
1047533	wit	15 x 2,5 cm	10.000 st.
1047535	wit	10,9 x 3 cm	10.000 st.

*Voorradig in alle kleuren. **Voorradig in rood, roze, geel, groen, oranje, mokka, paars en blauw.



Speciale prijzen
vanaf
100.000 stuks

TYVEK SLEUFETIKETTEN

Materiaal : tyvek, weersbestendig, sterk, scheurt niet
 Uitvoering : voorgestanst met sleufgaten, met pinfeedgaten.
 Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, oranje en paars (art. 1041511 niet in paars).
 Bedrukking : op aanvraag eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.

Op rol (rol à 1.000 stuks)

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1041501	wit	14 x 1,27 cm	1.000 st.
1041511**	overige kleuren	14 x 1,27 cm	1.000 st.
1041521	wit	18 x 1,27 cm	1.000 st.
1041531	wit	18 x 1,91 cm	1.000 st.
1041550	wit	22 x 2,55 cm	1.000 st.
1041555**	overige kleuren	22 x 2,55 cm	1.000 st.

**Voorradig in alle kleuren op rollen van 1.000 stuks.

Zigzag gevouwen (2.500 stuks/pak)

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1040725*	wit	22 x 1,90 cm	10.000 st.
1040736*	overige kleuren	22 x 1,90 cm	10.000 st.
1040541	wit	22 x 2,55 cm	2.500 st.
1040761*	overige kleuren	22 x 2,55 cm	10.000 st.

*Op bestelling leverbaar.

TT SLEUFETIKETTEN OP BESTELLING

De AMEVO thermo-transfer etiketten zijn geschikt voor alle gangbare typen thermo-transferprinters en worden op rol geleverd.

De wikkeling wordt aangegeven d.m.v. wikkelingsformulieren.

Materiaal : HDPE 0,15 mm. Rollen van 2.000 of 3.750 stuks afhankelijk van de gewenste roldiameter.
 Kleuren : wit, rood, oranje, roze, geel, groen, blauw, mint, paars.
 Bedrukking : op aanvraag eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.
 Kern rol : 40, 50 en 76 mm
 Afscheurstrook : Alle labels kunnen met afscheurstrook van 3 cm of 5 cm geleverd worden.

Type A 4-baans Op aanvraag ook leverbaar als veiligheidssleufetiket (safety tag).

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1046250	wit	20 x 2,5 cm	10.000 st.
1046260	gekleurd*	20 x 2,5 cm	10.000 st.
1046255	wit	24 x 2,5 cm	10.000 st.
1046269	gekleurd*	24 x 2,5 cm	10.000 st.
1047045**	wit	25 x 2,5 cm	2.000 st.
1046276	gekleurd*	25 x 2,5 cm	10.000 st.

Type A 6-baans

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1046650	wit	20 x 1,7 cm	10.000 st.
1046658	gekleurd*	20 x 1,7 cm	10.000 st.

*Bij bestelling juiste kleur opgeven. **Voorradig met sleutel achter.



Speciale prijzen
 vanaf
100.000 stuks




**TT CROSS LABELS ZONDER STORMGAT**

Materiaal : HDPE 0,45 mm

Bedrukking : op aanvraag eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.

Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

Art.nr.	stormgat	kleur	formaat	v.p.e./rol
1040107	zonder gat	wit	11 x 2,5 cm	1.250 st.
1040108	zonder gat	wit	11 x 5,0 cm	1.000 st.

**TT CROSS LABELS MET STORMGAT**

Door het stormgat van 9 mm is het etiket goed vast te zetten op de Kruis-piket (zie foto) en waait het niet weg bij harde wind.

Materiaal : HDPE 0,45 mm

Bedrukking : op aanvraag eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.

Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

Art.nr.	stormgat	kleur	formaat	v.p.e./rol
1040005	met gat	wit	11 x 2,5 cm	1.250 st.
1040006	met gat	wit	11 x 5,0 cm	1.000 st.

**TT RINGOT ETIKETTEN**

Deze etiketten zijn uitgevoerd met een rond gat Ø 9 mm, passend op de kruis-piket.

Materiaal : HDPE 0,45 mm, met verstevigingstape

Toepassing : o.a. zaadselectiebedrijven

Bedrukking : op aanvraag leverbaar vanaf 10.000 stuks, bedrukking met cijferreeks mogelijk.

Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

Art.nr.	omschrijving	maat	v.p.e./rol
1040520	Ringotetiket wit	6,5 x 2,5 cm	1.250 st.
1040521**	Ringotetiket gekleurd	6,5 x 2,5 cm	10.000 st.
1040060*	Ringotetiket wit	6,5 x 2,5 cm	1.250 st.

*Zonder verstevigingstape. **Voorradig in geel.

**KRUIS-PIKETTEN VOOR RINGOT ETIKET ZIE PAG. 44****TYVEK VELDLABEL MET SCHEURPERFORATIE**

Materiaal : tyvek 105 g, weerbestendig, scheurt niet

Uitvoering : zigzag gevouwen, met pinfeedgaten en labeloog. Doos à 2.500 stuks.

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1040559	wit	2x 6,75 x 5,08 cm	2.500 st.

**TYVEK COMPUTER BUNDELLABELS**

Materiaal : tyvek 105 g, weerbestendig, scheurt niet

Uitvoering : op rol, met pinfeedgaten en labeloog.

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1040763	wit	12 x 5,08 cm	1.000 st.

**PVC BUNDELLABELS (MET DRAAD)**

Zeer sterke 0,18 mm PVC etiketten met messingdraad en koperdraad die beide niet roesten.

Op aanvraag leverbaar met minimumafname van 5.000 stuks assorti in de kleuren groen, geel, rood, roze, lila, blauw en oranje. Bedrukking eenzijdig in zwart is op aanvraag mogelijk vanaf 5.000 stuks.

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1040261	wit	10 x 3 cm	250 st.
1040262	wit	12 x 5 cm	100 st.

GROTE EN KLEINE MERKRINGEN

Merkringen worden gebruikt voor het merken van gemaakte kruisingen ten behoeve van de productie van zaad, waarbij per periode een andere kleur wordt aangebracht.

Bij een juiste toepassing en registratie kan men op basis van de kleur-codering fase-gewijs overgaan tot het oogsten van de rijpe zaden/zaaddozen uit dezelfde kruisingsperiode.

Wordt gebruikt in de groentenzadenteelt bij de zaadproductie van tomaat, komkommer, paprika, aubergine etc. Voorts ook in de perkgoed-zaadteelt als markering van gecasteerde bloemen. Er zijn twee versies, grote merkringen en kleine merkringen.

De grootste voordelen van de merkringen van AMEVO:

-ze zijn **heel soepel**

-ze zijn **makkelijk vast te pakken**

-ze zijn **snel om de stengel te plaatsen**

Kleuren: zwart, wit, rood, oranje, geel, roze, paars, lichtblauw, donkerblauw en koperbruin.

Art.nr.	Omschrijving	Ø binnen	v.p.e. per zak
1090461*	Merkring groot	10 mm	1.000 stuks
1090462*	Merkring klein	4 mm	1.000 stuks

*Voorradig in alle kleuren, bij bestelling de gewenste kleur opgeven.



MERKVLAGGETJES

Beschrijfbaar en goed zichtbare merkvlaggetjes die door de flexibele krulstaart eenvoudig aan te brengen zijn. Ideaal om de vruchtontwikkeling te volgen bij de teelt van glasgroenten, met name bij paprika's. Voorts ook in de veredeling en zaadproductie te gebruiken.


Art.nr.	kleur	v.p.e. per zak
1090451	wit	1.000 stuks
1090452	rood	1.000 stuks
1090453	blauw	1.000 stuks
1090454	geel	1.000 stuks
1090456	zilver	1.000 stuks
1090457	oranje	1.000 stuks
1090458	roze	1.000 stuks
1090459	paars	1.000 stuks



FIBREX MARKEERSYSTEEM

De zeer duurzame Fibrex piket is gemaakt van 6 mm dik glasfiber en polyester. Het is zeer stevig en zó flexibel dat deze direct weer terugbuigt in de originele stand nadat deze (door landbouwmachines) omgebogen is geweest. De Delta vlag kan met een klemstuk eenvoudig op de Fibrex piket bevestigd worden.

Art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting	v.p.e.
1048100	Fibrex piket	wit	1,50 m	100 st./zak
1048102	Fibrex piket	geel	1,50 m	100 st./zak
1048104	Delta vlag	oranje	30 x 20 cm	100 st./rol
1048106	Delta vlag	wit	30 x 20 cm	100 st./rol
1048108	Delta klem	oranje	21 cm	100 st./zak
1048110	Delta klem	wit	21 cm	100 st./zak
1048098	Fibrex piket 4 mm	wit	1,20 m	100 st./zak





LASERETIKETTEN

Witte kunststof laseretiketten, eenvoudig met de eigen laserprinter te bedrukken. Ze zijn zeer duurzaam en in zeer hoge mate scheurvast, water- en weerbestendig. De dikte is 0,175 mm. 250 vellen per pak. De plantenlabels hebben 1 ponsgat van 5 mm.

Art.nr.	omschrijving	formaat	stuks/vel	v.p.e.
1065000	Sleufetiket	21 x 1,91 cm	16	4.000 st./pak
1065002	Sleufetiket	21 x 2,54 cm	10	2.500 st./pak
1065004	Sleufetiket	25 x 3,5 cm	6	1.500 st./pak
1065005	Sleufetiket	25 x 2,5 cm	8	2.000 st./pak
1065010	Plantenkaart	A4 (21 x 29,7 cm)	1	250 st./pak
1065012	Plantenkaart	A5 (21 x 14,8 cm)	1	500 st./pak
1065013	Plantenlabel	10,5 x 7,5 cm	8	2.000 st./pak
1065014	Steeetiket	13,5 x 3,5 cm	12	3.000 st./pak
1065015	Steeetiket	13,5 x 1,75 cm	24	6.000 st./pak

PVC STEKETIKETTEN

PVC steetiketten met een dikte van 0,35 mm. Beschikbare kleuren: wit, geel, oranje, roze, rood, groen, blauw en lila. Bedrukking op aanvraag, minimum afname mix 10.000 stuks en 1.000 stuks per soort.

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e.
1065030	wit	6 x 1,3 cm	500 st./zak
1065032	gekleurd	6 x 1,3 cm	500 st./zak
1065034*	wit	8 x 1,3 cm	10.000 st.
1065036*	gekleurd	8 x 1,3 cm	10.000 st.
1065038*	wit	10 x 1,6 cm	10.000 st.
1065040*	gekleurd	10 x 1,6 cm	10.000 st.
1065042	wit	12 x 2 cm	500 st./zak
1065044	gekleurd	12 x 2 cm	500 st./zak
1065046*	wit	14 x 2 cm	10.000 st.
1065048*	gekleurd	14 x 2 cm	10.000 st.
1065050*	wit	17 x 2 cm	10.000 st.
1065052*	gekleurd	17 x 2 cm	10.000 st.
1065054	wit	20 x 2 cm	500 st./zak
1065056	gekleurd	20 x 2 cm	500 st./zak
1065058*	wit	20 x 3 cm	10.000 st.
1065060*	gekleurd	20 x 3 cm	10.000 st.

*Op bestelling leverbaar.

EKOSTEKERS & HOUTEN ETIKETTEN ZIE PAG. 5/8

COMPUTER STEKETIKET

PVC 0,3 mm steetiket op rol voorgestanst, gemakkelijk los te halen, met pinfeedgaten. Bedrukking niet mogelijk, wel door u zelf te bedrukken.

Art.nr.	kleur	formaat	v.p.e. per rol
1040255	wit Op=Op!	16,0 x 1,27 cm	1.000 st.

LANGE STEKETIKETTEN **VERBETERDE VERSIE**

AMEVO biedt nu verbeterde steetiketten aan met en zonder sleuf waaraan sleufetiketten vastgezet kunnen worden. Ze zijn makkelijk te beschrijven doordat het materiaal iets poreus is. **Door andere productiemethode altijd zonder krassen en met een vaste lengte!**

Materiaal : High Impact polystyreen, **duurzamer en sterker!**

Kleur : wit

Formaat : 3,2 mm dik, 32 mm breed

Art.nr.	lengte	type	v.p.e.
1040240	30 cm	M/300 met sleuf	50 st./doos
1040340	30 cm	M/300 zonder sleuf	50 st./doos

In de toekomst zullen ook de lengtes 40, 50 en 60 cm beschikbaar zijn.

LANGE STEKETIKETTEN

Witte steetiketten met een sleuf waaraan sleufetiketten vastgezet kunnen worden. Ze zijn makkelijk te beschrijven doordat het materiaal iets poreus is.



Materiaal : polystyreen, is niet UV gestabiliseerd en hardt dus uit door UV-licht.

Formaat : 3,2 mm dik, 32 mm breed

Art.nr.	lengte	v.p.e.
1040241	40 cm	50 st./doos
1040242	50 cm	50 st./doos
1040243	60 cm	50 st./doos

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

PVC steetiketten



WATERVASTE EDDING MERKSTIFTEN

Alle Edding merkstiften zijn water- en wrijvast, met reukarme inkt zonder toevoeging van toluen/xyleen. Prima te gebruiken op onze houten etiketten, lange steeketiketten, plaatetiketten en op al onze overige etiketten.

Art.nr.	type	kleur	schrijfdikte	v.p.e./doos
1 1040616	Edding retract 11	zwart	1,5-3 mm	10 stuks
2 1040618	Edding 30	zwart	1-5 mm	10 stuks
3 1040621	Edding 143B	zwart	1-3 mm	10 stuks
4 1040611	Edding 300	zwart	1,5-3 mm	10 stuks
5 1040609	Edding 400	zwart	1 mm	10 stuks
6 1040612	Edding 500	zwart	2-7 mm	10 stuks
7 1040613	Edding 750	zwart	2-4 mm	10 stuks
8 1040615	Edding 751	zwart	1-2 mm	10 stuks
9 1040614	Edding 780	zwart	0,8 mm	10 stuks
10 1040624	Edding 4000	zwart	2-4 mm	10 stuks
11 1040626	Edding 8300	zwart	1,5-3 mm	10 stuks
12 1040628	Edding 8404	zwart	0,75 mm	10 stuks

WATERVASTE MERKSTIFTEN

Alle merkstiften zijn prima te gebruiken op onze houten etiketten, lange steeketiketten, plaatetiketten en op al onze overige etiketten.

Art.nr.	type	kleur	schrijfdikte	v.p.e./doos
1 1040601	Onyx/BIC	zwart	1,1 mm	12 stuks
2 1040602	Pentel NM 10	zwart	1 mm	12 stuks
3 1040603	Pentel NLF50-A Maxiflo	zwart	1,5-3 mm	12 stuks
4 1040604	Staedtler Lumocolor M	zwart	1 mm	10 stuks

PLAATETIKET FLEXO

De Flexo plaatetiket is gemaakt van polypropyleen en is zó flexibel dat deze direct weer terugbuigt in de originele stand nadat deze omgebogen is geweest. Ideaal dus waar landbouwmachines plaatetiketten omver rijden. De Flexo heeft een ruitvormige plaat van 13,2 x 13,2 cm en een totale lengte van 72 cm.

Art.nr.	omschrijving	totale lengte	v.p.e.
1045280	Flexo wit	72 cm	200 st./doos
1045281	Flexo geel	72 cm	200 st./doos
1045282	Flexo oranje (fluor.)*	72 cm	200 st./doos

*Let op: verliest snel de pigmentatie! Voor kort buitengebruik.

PLAATETIKETTEN ROND (BEDRUKT)

Multifunctioneel, type O/40 cm is voorzien van sleuven om een kaart tussen te schuiven.

Materiaal : polypropyleen

Kleur : geel, wit (W), oranje (O), rood (R), blauw (B) en groen (G)


Bedrukking : is op aanvraag mogelijk vanaf 1.500 stuks

Art.nr.	type	formaat plaat	kleur	totale lengte	v.p.e. per bundel
1040540	O/40 cm	Ø 10 cm	geel	40 cm	100 st.
1040506	O/75 cm	Ø 15 cm	geel	74 cm	100 st.
1040514	O/75 cm	Ø 15 cm	W,O,R,B,G*	74 cm	500 st.
Bedrukt	O/75 cm	Ø 15 cm	W,O,R,B,G*	74 cm	min. 1.500 st.


*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven. Op bestelling.



De vetgedrukte merkstiften komen als beste uit onze eigen leesbaarheidstest bij langdurig buitengebruik!




Flexo



rond (bedrukt)





Allerslimste koop!



RECHTE PLAATETIKETTEN (RECHTHOEKIG)

AMEVO heeft een breed assortiment rechte plaatetiketten in diverse soorten, kwaliteiten, kleuren en afmetingen.

Art.nr.	type	formaat plaat	kleur	totale lengte	materiaal	v.p.e.
1040532	T/74	20 x 12,5 cm	geel	74 cm	polyprop	25 st./ds
1040588	T/55	15 x 10 cm	geel	55 cm	polyprop	50 st./ds
1040589	T/45	12 x 8 cm	geel	44 cm	polyprop	50 st./ds
1040503	S/45	12 x 8 cm	ivoor	45 cm	polystyreen	50 st./zak
1040502	S/34	9 x 6 cm	ivoor	34 cm	polystyreen	100 st./zak
1040508	T/30	8 x 5 cm	geel	30 cm	polyprop	100 st./ds
1040507	T/30	8 x 5 cm	8 kl.*	30 cm	polyprop	100 st./ds
8 kleuren: paars, oranje, groen, rood, wit, zwart, blauw en roze (zie foto).						
1040535	T/24	10 x 6 cm	7 kl.*	24 cm	polyprop	100 st./ds
7 kleuren: groen, rood, beige, wit, zwart, blauw en geel (zie foto).						
1040518	T/20	8 x 5 cm	geel	20 cm	polyprop	100 st./ds
1040509	C/15	5,5 x 3,5 cm	geel	15 cm	polyprop	100 st./zak
1040500	C/15	5,5 x 3,5 cm	geel	15 cm	polyprop	3.000 st./ds
1040505	T/15	5,5 x 3,5 cm	11 kl.*	15 cm	polyprop	500 st./ds
11 kleuren: wit, oranje, bruin, zwart, grijs, blauw, rood, groen, roze, paars en beige (zie foto).						
1040501	S/13,5	5 x 3 cm	ivoor	13,5 cm	polystyreen	250 st./zak

*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.



Allerslimste koop!

AFGERONDE PLAATETIKETTEN RECHT

AMEVO biedt nu een **ongekend voordelige serie** rechte plaatetiketten aan met platen die afgerond zijn aan de zijanten. De afgeronde plaatetiketten zijn gemaakt van polypropyleen en zijn UV gestabiliseerd.

Art.nr.	type/totale lengte	formaat plaat	v.p.e./doos	v.p.e.
1045528	M/28,5 cm	6,5 x 4,5 cm	2.000 stuks	100 stuks
5 kleuren*: geel, wit, rood, blauw en groen				
1045531	M/30,7 cm	10 x 7 cm	1.000 stuks	100 stuks
2 kleuren*: geel en wit				

*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven, zie onder (kleuren kunnen afwijken).





SCHUINE PLAATETIKETTEN (RECHTHOEKIG)

AMEVO heeft een breed assortiment schuine plaatetiketten in diverse soorten, kwaliteiten, kleuren en afmetingen. De zwarte plaatetiketten (krijt type) zijn makkelijk te krijten doordat de plaat speciaal opgeruwd is.

Art.nr.	type	formaat plaat	kleur	totale lengte	materiaal	v.p.e.
1040581	T/71	20 x 12 cm	geel	72 cm	polyprop	25 st./ds
1040513	T/53	16 x 10 cm	geel	51 cm	polyprop	25 st./ds
1040583	T/53 Krijt	16 x 10 cm	zwart	52 cm	polyprop	25 st./ds
1040484	C/45	16 x 10 cm	geel	52 cm	polyprop	160 st./ds.
1040519	S/45	14 x 9 cm	ivoor	45 cm	polystyreen	50 st./zak
1040584	T/44 Krijt	12 x 8 cm	zwart	43 cm	polyprop	50 st./ds
1040512	T/44	12 x 8 cm	geel	43 cm	polyprop	50 st./ds
1040510	T/38	10 x 6 cm	geel	40 cm	polyprop	50 st./ds
1040511	T/38	10 x 6 cm	6 kl.*	40 cm	polyprop	50 st./ds
6 kleuren: blauw, rood, beige, groen, zwart en wit (zie foto).						
1040555	C/35	9,5 x 6,5 cm	geel	39 cm	polyprop	220 st./ds.
1040516	C/35	9,5 x 6,5 cm	groen	39 cm	polyprop	220 st./ds.
1045256	T/27	13 x 8 cm	geel**	27 cm	polyprop	50 st./ds
1045254	T/19	8 x 5 cm	geel	19 cm	polyprop	50 st./ds

*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven. **Op bestelling ook leverbaar in zwart.



Allerslimste koop!

AFGERONDE PLAATETIKETTEN SCHUIN


AMEVO biedt nu een **ongekend voordelige serie** schuine plaatetiketten aan met platen die afgerond zijn aan de zijkanen. De afgeronde plaatetiketten zijn gemaakt van polypropyleen en zijn UV gestabiliseerd.

Art.nr.	type/totale lengte	formaat plaat	v.p.e./doos	v.p.e.
1045541	M/41 cm	10 x 7 cm	800 stuks	100 stuks
5 kleuren*: geel, wit, rood, groen en zwart				
1045551	M/51,5 cm	16 x 10 cm	140 stuks	140 stuks
3 kleuren*: geel, wit en zwart				



*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven, zie onder (kleuren kunnen afwijken).



Allerslimste koop!



Nu zonder ronde uitstulpsels!



KRUISPIKETTEN

Topkwaliteit etikethouders met diverse mogelijkheden. De piketten passen in de houders en vormen zo een verlengstuk.

Vanaf 10.000 stuks is de Kruispiket leverbaar in elke gewenste kleur!

Materiaal : piket en houder: polypropyleen, 5 jaar UV-garantie

Toepassing : o.a. zaadselectiebedrijven, verdelingsbedrijven, tuincentra en kwekerijen

Art.nr.	omschrijving	kleur	formaat	v.p.e.
1048552	Kruispiket	blauw	40 cm	1.000 st./ds
1048553	Kruispiket	groen	40 cm	1.000 st./ds
1048556	Kruispiket	roze (fluor.)*	40 cm	1.000 st./ds
1048557	Kruispiket	oranje (fluor.)*	40 cm	1.000 st./ds
1048550	Kruispiket	oranje	40 cm	1.000 st./ds
1048551	Kruispiket	zwart	40 cm	1.000 st./ds
1048554	Kruispiket	wit	40 cm	1.000 st./ds
1048549	Kruispiket	geel	40 cm	1.000 st./ds
1048555	Kruispiket	rood	40 cm	1.000 st./ds
1048564	Kruispiket	NIEUW! wit	60 cm	1.000 st./ds
1048565	Kruispiket	rood	60 cm	1.000 st./ds
1048566	Kruispiket	blauw	60 cm	1.000 st./ds
1048567	Kruispiket	geel	60 cm	1.000 st./ds
1048568	Kruispiket	oranje	60 cm	1.000 st./ds
1040531	houder/verlengstuk	blauw**	35 cm	500 st./ds

* Let op: verliest snel de pigmentatie! Voor kort buitengebruik.

** Op aanvraag leverbaar in groen, wit en oranje (fluorescerend).

ETIKETTENKLEM

Eenvoudig systeem dat etiketten tot ansichtkaartformaat snel vastklemt.

Art.nr.	omschrijving	kleur	lengte	v.p.e.
1048090	Etikettenklem	zwart	35 cm	100 st./doos

SPIRAL PLUZ ETIKETHOUDERS

Met de Spiral PluZ etikethouder kunt u eenvoudig allerlei soorten etiketten klemmen tussen twee spiraalringen. Ze zijn gemaakt van 2 mm **roestvrij staal** en hebben een **Zig Zag vorm onderaan waardoor het etiket niet zal draaien door de wind**. Op aanvraag leverbaar in andere maten en vormen vanaf 1.000 stuks.

Art.nr.	omschrijving	Ø spiraal	v.p.e./bundel
1048032	Spiral PluZ etikethouder 32 cm	2 cm	100 stuks
1048042	Spiral PluZ etikethouder 42 cm	2 cm	100 stuks
1048052	Spiral PluZ etikethouder 52 cm	2 cm	100 stuks

MARKUS MEDIA ETIKETHOUDERS EN SOKKEL

De Markus Media etikethouders zijn 40 cm lang met twee klemmen waartussen de Media etiketten worden ingespannen. Ze zijn gemaakt van polypropyleen. Vanwege de hellingshoek van 45° zijn de etiketten gemakkelijk af te lezen. In de bijbehorende sokkel passen ook alle Kruis-piketten.

Vanaf 5.000 stuks zijn de etikethouders ook leverbaar in elke gewenste kleur!

Art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting	v.p.e.
1040550	MM etikethouder	wit	40 cm	250 st./doos
1040551	MM etikethouder	zwart	40 cm	250 st./doos
1040552	MM etikethouder	groen	40 cm	250 st./doos
1040575	MM Sokkel	zwart	Ø 14 cm	50 st./doos

MARKUS MEDIA ETIKETTEN

Speciale PVC etiketten die op de Markus Media etikethouders passen. Vanwege de hellingshoek van 45° zijn de etiketten gemakkelijk af te lezen. De standaard etiketten (0,35/0,4 mm) gaan een seizoen mee. Voorts is er nog een thermo-transfer etiket van HDPE (0,45 mm).

Art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting	v.p.e.
1040560	MM etiket 0,35 mm	wit	10 x 8,2 cm	1.000 st./doos
1040561	MM TT etiket 0,45 mm	wit	10 x 8,2 cm	750 st./rol
1040565	MM TT etiket 0,45 mm	gekleurd*	10 x 8,2 cm	7.500 st.

*Op aanvraag ook leverbaar in geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka. Minimaal aantal is 7.500 stuks per kleur.

Gegalvaniseerde stalen etikethouders

Deze speciaal voor AMEVO gemaakte duurzame stalen etikethouders zijn dé uitkomst voor product-, actie- of prijsaanduidingen daar waar kunststof etikethouders en plakkaatstandaards te snel omvallen. Ideaal voor buiten gebruik. De plaat is te buigen in de gewenste stand. Alle stalen etikethouders zijn zo gemaakt dat een gelamineerd vel erin past. De meeste etikethouders hebben een bovenrand, zodat uw etiket er niet gemakkelijk uit gehaald kan worden. Anderen hebben een open bovenzijde, zodat u snel de etiketten kunt wisselen. De stalen etikethouders worden in steeds meer kwekerijen en tuincentra gebruikt. **Alleen onze 100 µ lamineerhoezen passen in de standaard stalen etikethouders.**

STALEN ETIKETHOUDERS

Gegalvaniseerde stalen etikethouder met aan één zijde een licht schuinstaande plaat die in de gewenste stand te buigen is.

Art.nr.	omschrijving	maat	lengte stok	v.p.e.
1136500	A6 liggend met bovenrand	11,1 x 15,4 cm	46 cm	25 st./ds
1136501	A6 liggend met bovenrand	11,1 x 15,4 cm	76 cm	25 st./ds
1136502	A5 liggend met bovenrand	15,4 x 21,6 cm	46 cm	25 st./ds
1136503	A5 liggend met bovenrand	15,4 x 21,6 cm	76 cm	25 st./ds
1136504	A4 liggend met bovenrand	21,6 x 30,3 cm	46 cm	25 st./ds
1136505	A4 liggend met bovenrand	21,6 x 30,3 cm	76 cm	25 st./ds
1136516	A5 staand met bovenrand	15,4 x 21,6 cm	46 cm	25 st./ds
1136517	A5 staand met bovenrand	15,4 x 21,6 cm	76 cm	25 st./ds
1136506	A4 staand met bovenrand	21,6 x 30,3 cm	46 cm	25 st./ds
1136507	A4 staand met bovenrand	21,6 x 30,3 cm	76 cm	25 st./ds
1136508	A6 liggend/open bovenzijde	11,1 x 15,4 cm	46 cm	25 st./ds
1136509	A6 liggend/open bovenzijde	11,1 x 15,4 cm	76 cm	25 st./ds
1136510	A5 liggend/open bovenzijde	15,4 x 21,6 cm	46 cm	25 st./ds
1136511	A5 liggend/open bovenzijde	15,4 x 21,6 cm	76 cm	25 st./ds
1136512	A4 staand/open bovenzijde	21,6 x 30,3 cm	46 cm	25 st./ds
1136513	A4 staand/open bovenzijde	21,6 x 30,3 cm	76 cm	25 st./ds

STALEN ETIKETHOUDERS GROEN

Gegalvaniseerd, groen poedergecoat stalen etikethouder met aan één zijde een licht schuinstaande plaat die in de gewenste stand te buigen is.

Art.nr.	omschrijving	maat	lengte stok	v.p.e.
1136529	A6 liggend met bovenrand (groen)	11,1 x 15,4 cm	46 cm	25 st./ds
1136532	A5 liggend met bovenrand (groen)	15,4 x 21,6 cm	76 cm	25 st./ds
1136533	A4 staand met bovenrand (groen)	21,6 x 30,3 cm	46 cm	25 st./ds
1136534	A4 staand met bovenrand (groen)	21,6 x 30,3 cm	76 cm	25 st./ds
1136541	A5 staand met bovenrand (groen)	15,4 x 21,6 cm	46 cm	25 st./ds
1136542	A5 staand met bovenrand (groen)	15,4 x 21,6 cm	76 cm	25 st./ds

STALEN ETIKETHOUDER MET VASTE VOETPLAAT

Gegalvaniseerde stalen etikethouder met aan één zijde een plaat en een vaste voetplaat (18 x 18 cm) die te buigen is in de gewenste stand.


Art.nr.	omschrijving	maat	lengte stok	v.p.e.
1136571	A5 liggend /open bovenzijde	15,4 x 21,6 cm	30,5 cm	25 st./ds

VOETPLATEN VOOR STALEN ETIKETHOUDERS

Gegalv. stalen voetplaten waarin de etikethouders makkelijk ingestoken kunnen worden.

Art.nr.	omschrijving	maat	v.p.e.
1136538	middenpositionering	25,4 x 25,4 cm	25 st./ds
1136539	middenpositionering (groen)	25,4 x 25,4 cm	25 st./ds





Top-bottom



STALEN ETIKETHOUDERS MET VEERCLIPS

Met de krachtige veerclips kunt u de etikethouder bijna overal aan vastklemmen. De Top-bottom etikethouder kan overal aan gehangen worden of zelfstandig op de grond staan. Ze werken allemaal snel en eenvoudig.

Art.nr.	omschrijving	maat	v.p.e.
1136587	A5 met 2x veer-clip van 1 tot ca. 5 cm	15,4 x 21,6 cm	25 st./ds
1136588	A4 met 2x veer-clip van 1 tot ca. 5 cm	21,6 x 30,3 cm	25 st./ds
1136578	A5 Top-bottom liggend met bovenrand	15,4 x 21,6 cm	25 st./ds
1136579	A4 Top-bottom liggend met bovenrand	21,6 x 30,3 cm	25 st./ds

ETIKETHOUDERS VOOR FOTOKAARTEN

Etikethouders met een netto A4/A5 formaat voor fotokaarten, past dus zonder lamineren. Met aan één zijde een licht schuin staande plaat die in de gewenste stand te buigen is.

Art.nr.	omschrijving	maat	lengte stok	v.p.e.
1138703	A5 liggend met bovenrand	14,8 x 21 cm	76 cm	25 st./ds
1138713	A5 staand met bovenrand	14,8 x 21 cm	76 cm	25 st./ds
1138705	A4 liggend met bovenrand	21 x 29,7 cm	76 cm	25 st./ds
1138715	A4 staand met bovenrand	21 x 29,7 cm	76 cm	25 st./ds

STALEN VEENMANKIST CLIP

Deze gegalvaniseerde stalen etikethouders kunnen makkelijk op elke veenmankist geklikt worden. Ze kunnen zowel aan de lange zijde als aan de korte zijde, eventueel over het handvat, geplaatst worden. De plaat is eenvoudig te buigen in elke gewenste hoek. De veenmankist clip is gemaakt voor gelamineerde A5 en A6 vellen. Mooie en robuuste presentatiemogelijkheid voor uw vaste planten.

Art.nr.	omschrijving	maat	v.p.e.
1136597	A6 liggend met bovenrand	11,1 x 15,4 cm	25 st./ds
1136598	A5 liggend met bovenrand	15,4 x 21,6 cm	25 st./ds

STALEN ETIKETHOUDERS OP MAAT

Wij kunnen voor u stalen etikethouders geheel op maat laten maken vanaf 500 stuks.

U kunt kiezen uit ongecoat of gepoedercoat in de kleuren groen, bruin, zwart, rood, wit en blauw. Laat ons weten hoe uw eigen etikethouder eruit moet zien en waaraan deze moet voldoen. Wij ontwikkelen uw eigen etikethouder graag samen met u!

Art.nr.	omschrijving	maat	v.p.e.
1136550	Etikethouder op maat	naar wens	25 st./ds

Nu ook op maat leverbaar
vanaf 500 stuks!



Plakkaatramen en toebehoren

Aansluitend op het brede etiketten assortiment heeft AMEVO een uitgebreid programma plakkaatramen en toebehoren. Een goede presentatie en informatievoorziening is essentieel als het gaat om het stimuleren van de verkoop. Met onze plakkaatramen kunt u productomschrijvingen, prijsaanduidingen, acties, en andere reclame-uitingen laten opvallen in uw bedrijf. Door de gemakkelijke wisselmogelijkheid van de plakkaatramen en de verschillende combinaties van bevestigingselementen zijn er ongekend veel mogelijkheden.

Het gebruik in kassen met hoge luchtvochtigheid stelt extra eisen aan het materiaal. Daarom zijn alle plakkaatramen, T-stukken en voetplaten gemaakt van hoogwaardig Acrylonitril Butadien Styreen (ABS) kunststof, breukvast en met een hoge UV-bestendigheid. Creëer zelf uw eigen plakkaatstandaard door een plakkaatraam met T-stuk, standbuis en voetplaat te combineren!




PLAKKAATRAMEN STANDAARD

Deze zijn gemaakt van hoogwaardig onbreekbaar ABS-kunststof. De inschuif-opening zit standaard aan de smalle zijde. Standaard in de kleuren smaragdgroen, groen en zwart leverbaar en in de formaten DIN A5, DIN A4 en DIN A3.

Bijbehorende lamineerhoezen die zonder snijden erin passen: 80 / 125 µ.

Art.nr.	omschrijving	formaat plakkaat	v.p.e.
1131270*	Plakkaatraam smaragdgroen	A5 (210 x 148 mm)	per st.
1131271*	Plakkaatraam smaragdgroen	A4 (297 x 210 mm)	per st.
1131205	Plakkaatraam groen	A5 (210 x 148 mm)	per st.
1131204	Plakkaatraam groen	A4 (297 x 210 mm)	per st.
1131224	Plakkaatraam zwart	A4 (297 x 210 mm)	per st.
1131223*	Plakkaatraam zwart	A3 (420 x 297 mm)	per st.

Deze plakkaatramen hebben afgeronde hoeken. *Op=Op, gaat uit het programma!




PLAKKAATRAMEN PLUS-FORMAAT

Door de hoge luchtvochtigheden in kassen en andere ruimtes worden steeds meer plakpaten gelamineerd, d.w.z. van een plastic lamineerhoes voorzien.

Bijbehorende lamineerhoezen: 100 µ.

Art.nr.	omschrijving	formaat plakkaat	v.p.e.
1131235	Plakkaatraam plus, groen	A5 (216 x 154 mm)	per st.
1131234	Plakkaatraam plus, groen	A4 (303 x 216 mm)	per st.
1131264	Plakkaatraam plus, zwart	A4 (303 x 216 mm)	per st.
1131263*	Plakkaatraam plus, zwart	A3 (426 x 303 mm)	per st.

Deze plakkaatramen hebben rechte hoeken. *Op=Op, gaat uit het programma!



VOETPLATEN EN STANDBUIZEN

Alle types standbuizen passen in alle types voetplaten.

Art.nr.	omschrijving	lengte/formaat	v.p.e.
1131415*	Voetplaat K smaragdgroen, kunststof	15 x 20 cm	25
1131400	Voetplaat type K, groen, kunststof	15 x 20 cm	25
1131404	Voetplaat type SK zwart, metaal	18,5 x 16 cm	10
1131402	Standbuis type K vast, verchroomd	32 cm	25
1131403	Standbuis type K uitschuifbaar verchroomd**	32 - 62 cm	10
1131405	Standbuis type SK (uitschuifbaar), zwart***	32 - 62 cm	10

*Op=Op, gaat uit het programma!

**Kan niet in een vochtige omgeving gebruikt worden.

***Verbeterd, nu met schroefklem adapter (zie foto).




T-STUKKEN

Kunststof verbinding tussen plakkaatraam en standbuis.

Art.nr.	omschrijving	kleur	maat	v.p.e.
1131407	T-stuk t.b.v. raam	groen	90 mm	25 st./zak
1131408	T-stuk t.b.v. raam	zwart	90 mm	25 st./zak
1131413*	T-stuk t.b.v. raam	smaragdgroen	90 mm	25 st./zak

*Op=Op, gaat uit het programma!





LEIFOLIEPLATEN

Zwarte platen van 1 mm dik leifolie die passen in de standaard plakkaatramen en die beschreven kunnen worden met krijtstiften of gewoon krijt. De hoeken van de leifolieplaten zijn afgerond.

Art.nr.	A5	omschrijving	formaat	v.p.e.
1131245		Leifolieplaat	A5 (210 x 148 mm)	per stuk
1131244		Leifolieplaat	A4 (297 x 210 mm)	per stuk



LAMINEERHOEZEN

Hoezen met lamineerrand zonder snijden te gebruiken in 'PLUS' ramen en in de stalen etikethouders.

Art.nr.	omschrijving	kleur	maat	v.p.e.
1134200	lamineerhoes 100 µ	transparant	A6	100 stuks
1134201	lamineerhoes 100 µ	transparant	A5	100 stuks
1134202	lamineerhoes 100 µ	transparant	A4	100 stuks
1134204*	lamineerhoes 100 µ	transparant	A3	100 stuks

Hoezen zonder extra lamineerrand zonder snijden te gebruiken in 'Standaard' ramen

Art.nr.	omschrijving	kleur	maat	v.p.e.
1134352	lamineerhoes 80 µ	transparant	A4	100 stuks
1134354*	lamineerhoes 80 µ	transparant	A3	100 stuks
1134356	lamineerhoes 125 µ	transparant	A5	100 stuks
1134358	lamineerhoes 125 µ	transparant	A4	100 stuks
1134360*	lamineerhoes 125 µ	transparant	A3	100 stuks

*Op=Op, gaat uit het programma!



U-BESCHERMHOEZEN

Extra stevige hoezen (ontspiegeld) voor te vervangen informatie in plakkaatramen. De hoezen passen in al onze plakkaatramen.

Art.nr.	omschrijving	formaat	v.p.e.
1133302	U- beschermerhoes	A4 2-zijdig	10 stuks
1133304	U- beschermerhoes	A3 2-zijdig	10 stuks

DEENSE KAR-HOUDER VOOR PLAKKAATRAMEN


Deze houder is geschikt voor het ophangen van een plakkaatramen aan een plaat op een zgn. deense kar. **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1131121	Deense kar houder enkel, metaal	per stuk

BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR PLAKKAATRAMEN

Art.nr.	omschrijving	kleur	v.p.e./zak
1131102	Ophanghaak kort t.b.v. bovenzijde (foto 1)	(transp.)	10 stuks
1131222	Ophanghaak lang, beweegbaar (foto 2)	(transp.)	5 paar
1131125	Buisklem Ø 18 mm (foto 3)	(transp.)	10 stuks
1131127*	Buisklem Ø 28 mm (foto 4)	(transp.)	10 stuks
1131103	Ophangoog t.b.v. draad, beweegbaar (foto 5)	(transp.)	10 stuks

*Op=Op, gaat uit het programma!



HZPC Kiest voor kunststof plantstokken

PLANTSTOKKEN EN BINDMATERIALEN

HZPC uit het Friese Joure is internationaal marktleider op het gebied van aardappelveredeling. Met ongeveer 400 medewerkers in 15 verschillende landen, exporteert HZPC pootaardappelen naar meer dan 95 landen. De specialisten van HZPC Research ontwikkelen met behulp van innovatieve veredelings technieken rassen die geschikt zijn voor verschillende markten en teeltomstandigheden. Elk jaar worden vele nieuwe oudercombinaties gemaakt. De AMEVO kunststof plantstokken en plantensteunringen zijn praktische hulpmiddelen om opgroeiende aardappelplanten tegen omvallen te beschermen.

amevo



Dikte bovendiameter staat op de baal!



Met uiterst effectieve antischimmel behandeling!



TONKINSTOKKEN NATUREL

Een kwaliteits natuurproduct, herkenbaar aan de gele kleur en de rechte buigzame kwaliteit, zonder bladresten of zijscheuten. De balen zijn samengesteld uit meerdere bundels van 50/100/250 stuks, afhankelijk van het aantal stuks per baal en per bundel gesorteerd naar boven- en onderdiameter. De bovendiameter varieert tussen de 20 en 40% ten opzichte van de aangegeven onderdiameter, afhankelijk van de lengte van de tonkinstokken. De balen zijn verpakt in stevig geweven kunststof, en op aanvraag zijn ze ook onverpakt leverbaar.

Art.nr.	lengte	onderdiameter	v.p.e. per baal	± balen per europallet
1020100	60 cm / 2 vt	6/8 mm	1.000 stuks	20
1020104	75 cm / 2,5 vt	8/10 mm	1.000 stuks	18
1020110	90 cm / 3 vt	6/8 mm	1.000 stuks	18
1020111	90 cm / 3 vt	8/10 mm	500 stuks	36
1020112	90 cm / 3 vt	10/12 mm	500 stuks	18
1020114	105 cm / 3,5 vt	8/10 mm	500 stuks	18
1020116	120 cm / 4 vt	8/10 mm	500 stuks	18
1020117	120 cm / 4 vt	10/12 mm	250 stuks	36
1020118	120 cm / 4 vt	12/14 mm	250 stuks	24
1020120	150 cm / 5 vt	10/12 mm	250 stuks	24
1020121	150 cm / 5 vt	12/14 mm	250 stuks	24
1020122	150 cm / 5 vt	14/16 mm	100 stuks	30
1020124	150 cm / 5 vt	16/18 mm	100 stuks	30
1020127	180 cm / 6 vt	12/14 mm	100 stuks	45
1020128	180 cm / 6 vt	14/16 mm	100 stuks	12
1020129	180 cm / 6 vt	16/18 mm	100 stuks	24
1020130	180 cm / 6 vt	20/22 mm	100 stuks	18
1020133	210 cm / 7 vt	14/16 mm	100 stuks	24
1020135	210 cm / 7 vt	16/18 mm	100 stuks	24
1020136	210 cm / 7 vt	18/20 mm	50 stuks	36
1020131	210 cm / 7 vt	20/22 mm	50 stuks	36
1020140	240 cm / 8 vt	16/18 mm	50 stuks	48
1020138	240 cm / 8 vt	18/20 mm	50 stuks	48
1020139	240 cm / 8 vt	20/22 mm	50 stuks	48
1020141	240 cm / 8 vt	22/24 mm	50 stuks	36
1020144	270 cm / 9 vt	18/20 mm	50 stuks	42
1020145	270 cm / 9 vt	20/22 mm	50 stuks	42
1020146	270 cm / 9 vt	22/24 mm	50 stuks	42
1020150	300 cm / 10 vt	20/22 mm	50 stuks	42
1020151	300 cm / 10 vt	22/24 mm	25 stuks	84
1020152	300 cm / 10 vt	24/26 mm	25 stuks	56
1020159	420 cm / 14 vt	28/30 mm	25 stuks	56

Op aanvraag zijn andere maten leverbaar.

KWALITEIT

Dankzij de jarenlange ervaring van AMEVO als importeur van tonkinstokken en splitbamboe, wordt een constante kwaliteit geleverd.

De dikte van de bovendiameter wordt apart op de baal vermeld (zie foto). Voor zover bekend zijn wij de enige die dit door de fabriek laat controleren. Voor u betekent dit de zekerheid dat onze stokken altijd sterk genoeg zijn.

SPLITBAMBOE NATUREL (GEPUNT)

Eerste kwaliteit eigen import uit China. In stevige geweven kunststof verpakking. Nu met uiterst effectieve antischimmel behandeling!

Art.nr.	lengte	diameter	v.p.e. per baal
1020205	25 cm	3 mm	10.000 stuks
1023216	27,5 cm	3,5 mm	5.000 stuks
1023220	30 cm	3,5 mm	5.000 stuks
1020207	35 cm	3,5 mm	5.000 stuks
1023227	40 cm	4 mm	5.000 stuks
1020209	45 cm	4 mm	5.000 stuks
1020211	50 cm	5 mm	2.500 stuks
1020212	60 cm	5 mm	2.500 stuks
1020214	70 cm	5,5 mm	2.500 stuks
1020216	80 cm	6,5 mm	1.250 stuks
1020218	90 cm	7 mm	1.250 stuks

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

Kenmerken AMEVO kunststof plantstokken:

- zeer sterk • lange levensduur • decoratief
- zeer geschikt voor hydrocultuur • verrotten niet

AMEVO levert enkel de allerbeste en meest duurzame kwaliteit. De buisdiameter, de dikte van het staal en van de coating zijn al tientallen jaren hetzelfde.

De coating is gemaakt van virgin materiaal en voldoet daardoor aan de hoogste eisen. Duurtest doorstaan van meer dan 6 maanden bij 50°C UV-licht. Bestand tegen verhitting van 70°C gedurende 2 uur en daardoor **geschikt voor reiniging in een stoomcontainer.**

Voor zover wij weten, zijn wij in Europa nog de enige die deze kwaliteit levert.


Voor u betekent dit dat onze kunststof plantstokken véél langer meegaan!

KUNSTSTOF PLANTSTOKKEN

Kunststof plantstokken zijn gemaakt van stalen buizen, ommanteld met een kunststof coating. De coating beschermt het staal tegen roestvorming en zorgt voor een fraaie afwerking. Kunststof plantstokken kunnen niet aangetast worden door insecten en schimmels.

Art.nr.	lengte	diameter	v.p.e. per baal
1122510	90 cm / 3 vt	8 mm	100 stuks
1122515	90 cm / 3 vt	11 mm	100 stuks
1122516	120 cm / 4 vt	11 mm	100 stuks
1122517	150 cm / 5 vt	11 mm	100 stuks
1122526	180 cm / 6 vt	16 mm	50 stuks
1122528*	210 cm / 7 vt	11 mm	100 stuks
1122527	210 cm / 7 vt	16 mm	50 stuks

*Voor zaadveredelingsbedrijven meestal in combinatie met plantensteunringen.



FIBERSTICKS (GEPUNT)

Zwarte Fibersticks als ideale vervanging van splitbamboe. Sterk, duurzaam en schimmelvrij! **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	lengte/type	diameter	v.p.e. per doos
1027324	70 cm hol	5 mm	700 stuks







1033150





1033152



Pyramide



Driehoekklem



BAMBOEHOEDJE

Kunststof hoedjes te plaatsen op tonkin stokjes ter bescherming van de ogen en om vliesdoek of andere gewasbeschermingsdoeken omhoog boven het gewas te houden. Geschikt voor tonkin van Ø 6 tot Ø 10 mm.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1033150	bamboehoedje boven Ø 3 cm	1.000 stuks

BAMBOEHOEDJE DRIEHOEK

Dit flexibele groene kunststof hoedje is geschikt voor tonkin stokjes tot ca. 17 mm dik. Het zachte materiaal beschermt de ogen bij een mogelijke steek in het gezicht.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1033152	bamboehoedje driehoek	1.000 stuks

BAMBOE 3 STOKKLEMMEN

De stokklem pyramide is geschikt om 3 tonkin stokjes tot Ø 12 mm vast te klemmen en aan elkaar te verbinden, waarbij de stokken naar elkaar toelopen tot één punt bovenin. De driehoekklemmen zijn om 3 tonkin stokjes tot Ø 6-7 mm vast te klemmen, waarbij de stokken parallel aan elkaar lopen. Door ze in warm water te weken worden de openingen rekbaarder.

Art.nr.	formaat	v.p.e. per doos
1033101	Bamboe stokklem pyramide	1.000 stuks
1033100	Bamboe driehoekklem 9 cm	500 stuks
1033102	Bamboe driehoekklem 16 cm	500 stuks

PLANTENCLIPS (GROEN)

Voor vastzetten van planten aan plantstokken. Deze handige knijpringen (gemaakt van polypropyleen) zijn eenvoudig te openen en te bevestigen om de plantenstengels en stokken. Kleine maten met smalle grip; grote maten met brede grip.

Art.nr.	grip	diameter*	v.p.e. per zak	omverpakking**
1030379	smal	13 mm	ca. 1.000 stuks	60 zakken
1030380	breed	16 mm	ca. 1.000 stuks	35 zakken
1030381	breed	20 mm	ca. 1.000 stuks	20 zakken
1030382	breed	25 mm	ca. 1.000 stuks	15 zakken
1030383	breed	32 mm	ca. 500 stuks	20 zakken

*Binnendiameter. **Op aanvraag ook leverbaar in bulkverpakkingsdoos.

OPDUW-PLANTENCLIP

Handige groene opduw-plantenclip voor het vastzetten van planten aan plantstokken. Met één beweging duwt u de clip om de plant en om de stok.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1030385	Opduw-plantenclip, Ø 25 mm	35.000 stuks

ETIKETCLIPJES

De groene etiketclips zijn handige clipjes die u snel op een splitbamboe stokje kunt drukken en waaraan u een etiket kunt bevestigen. De maataanduiding geeft de dikte van de stok aan waarvoor de etiketclip geschikt is.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1030185	Etiketclip 4,5-6 mm	60.000 stuks
1030186	Etiketclip 6-7,5 mm	50.000 stuks

TONKINCLIPS

Voor het maken van stevige tonkinverbindingen voor bamboe klimrekken voor bv. kuipplanten. Wijze van binden: ring om "staande" stok brengen, "horizontale" stok op "staande" stok leggen en clip vastzetten achter de "staande" stok. Vergeleken met in bulkdozen losgestorte clips werken onze tonkinclips véél sneller en makkelijker doordat ze verpakt zijn op rollen van gerecycled kartonpapier. Daarnaast is het staal beter verzinkt en is ook inwendig sterker. Het staal is gecoat met een speciaal verzinkte aluminium verbinding die beschermd tegen corrosie, chemicaliën en meststoffen waardoor ze driemaal langer meegaan dan de traditioneel verzinkte clips. ***Zolang de voorraad strekt. Op=Op!**


Art.nr.	t.b.v. Tonkin Ø	v.p.e.
1030602*	10 / 12 mm	500 stuks/pak
1030605*	12 / 14 mm	1.000 stuks/pak
1030610	14 / 16 mm	8.000 stuks/doos
1030620*	22 / 24 mm	500 stuks/pak
1030625*	24 / 25 mm	500 stuks/pak

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

PLANTENSTEUNGOLFRING OPEN

De golven van groene plantensteungolfring open zorgen voor een betere spreiding van de plantstelen dan bij een cirkelvormige ring. Tevens is de ring door deze golven minder zichtbaar. De 27 cm plantensteungolfring kan opengemaakt worden en versteld worden naar 24 cm. Meestal wordt de golfring los gebruikt voor o.a. Hortensia's, maar hij kan ook aan twee 5 mm stokjes bevestigd worden.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e./doos
1028108	Plantensteungolfring open 24-27 cm	250 stuks











PLANTENSTEUNRINGEN

Plantensteunringen zijn praktische hulpmiddelen om opgroeiende planten tegen omvallen door wind en regen te beschermen. Vooral bloeiende planten zijn gauw topzwaar en vallen zonder steun meestal om. De plantensteunringen met "spaken" behoren in een vroeg stadium bij de planten gezet te worden; als de planten ca. 20 - 25 cm. hoog zijn. Voor planten en bloemen die al in een vergevorderd groei/bloei stadium zijn kunnen de verstelbare plantensteungolfring open gebruikt worden. Deze kunnen namelijk om de plant gelegd kan worden. Andere diameters o.a. 12 cm, 12,5 cm en 13,5 cm zijn op aanvraag leverbaar.

Art.nr.	omschrijving	passend stokje	v.p.e./doos
1028106	Plantensteunring Ø 8 cm	3-6 mm	2.000 stuks
1028004	Plantensteunring Ø 10 cm	8-10 mm	1.250 stuks
1028107	Plantensteunring Ø 15 cm	3,5-7 mm	1.000 stuks
1028105	Plantensteunring Ø 18 cm	7-8 mm	300 stuks
1028003	Plantensteunring Ø 19-20 cm	8-10 mm	200 stuks
1028100	Plantensteunring Ø 25 cm	5-6 mm	170 stuks
1028101*	Plantensteunring Ø 30 cm	10-12 mm	75 stuks
1028102*	Plantensteunring Ø 40 cm	10-12 mm	75 stuks
1028103*	Plantensteunring Ø 35-50 cm	10-12/18 mm	75 stuks

*Voor zaadverdelingsbedrijven meestal in combinatie met kunststof plantstok 210 cm en 11 mm dikte.



BJA TB-SI **LICHTGEWICHT** en **DUURZAAM** scrap free!


BJA BINDNIETTANG TB-SI BLAUW LICHTGEWICHT

Eindelijk is hij er, de **lichtgewicht** blauwe BJA TB-SI tang! Gemaakt van **duurzaam** aluminium, plastic en staal. Vergeleken met de paarse tang heeft deze blauwe tang de volgende extra's: **25% lichter!** In de tang zit een handige lange stalen pin met een haakje waarmee je vastgelopen nietjes eruit kunt peuteren. De **tapehouder heeft scharnieren** waardoor deze beter bevestigd is. Er zit een **"stopper"** op de tang, die voorkomt bij het ophalen van de tape dat je per ongeluk doorknipt en een nietje platdrukt voordat je de binding gemaakt hebt. Verder is de blauwe tang **scrap free**, is er natuurlijk maar **héél weinig knijpkracht nodig**, wordt de tape **altijd perfect afgesneden en dit alles zonder problemen**.

Art.nr.	type	kleur	tangopening	v.p.e.
1030106	BJA TB-SI lichtgewicht	blauw	50 mm	per stuk

Totaalgewicht slechts 421 g, incl. alle extra's zoals, reservemesje, twee reserveveertjes en een lange stalen pin.

BJA BINDNIETTANG TB-S PAARS

De paarse AMEVO tang is zeer ergonomisch en is uitermate prettig in gebruik o.a. doordat er nog maar **héél weinig knijpkracht nodig** is. Kwekers zijn vaak nog niet gewend zachtjes te knippen en knippen daardoor véél te hard. Zo profiteren ze onvoldoende van de ergonomie van de tang en slijt deze sneller. **Volledig probleemloos "scrap free" binden door een slim design met een beweegbare steunplaat**. Geen kleine stukjes tape meer die achterblijven in het milieu of de tang verstoppert. Het ene kopuiteinde is versterkt. Door twee metalen puntjes, die boven het mes geplaatst zijn, wordt de tape op spanning gehouden tijdens het snijden. **De tape wordt hierdoor altijd perfect afgesneden**. De draadhouder is een metalen plaatje die over het nietjesmagazijn geplaatst kan worden. Met deze apart te bestellen draadhouder kunt u de tape vastnieten aan een gevlochten draad. Voorts is het mogelijk de tang in gesloten stand vast te zetten, zodat deze beter beschermd bewaard kan worden.

Art.nr.	type	kleur	tangopening	v.p.e.
1030107	BJA TB-S scrap free	paars	50 mm	per stuk
1030197	BJA draadhouder bij TB-S			per stuk

20 tangen per overdoo. **Gebruikstip:** Als u af en toe een druppeltje WD-40 op de bewegende delen doet blijft de tang lang soepel werken.

ONDERDELEN BJA BINDNIETTANGEN

De nummers corresponderen met de nummers op de tekening die met de paarse tang geleverd wordt. Overige onderdelen nummers die leverbaar zijn: nr. 2, 3, 4, 5, 14, 23 en 27.

Art.nr.	omschrijving	geschikt voor tang	v.p.e.
1033010	Drukveer nietjes (nr. 10)	paars, blauw	per stuk
1033013	Spanningsveer (nr. 13)	paars, blauw	per stuk
1033015	Steunplaat (nr. 15)	paars, blauw	per stuk
1033016	Huis A (nr. 16)	paars	per stuk
1033017	Borgpen (nr. 17)	paars, blauw	per stuk
1033018	Drukplaat (nr. 18)	paars, blauw	per stuk
1033019	Wisselplaat (nr. 19)	paars, blauw	per stuk
1033020	Tapepikker (nr. 20)	paars, blauw	per stuk
1033021	Torsieveer (nr. 21)	paars, blauw	per stuk
1033022	Huis B (nr. 22)	paars	per stuk
1033028	Handvat (nr. 28)	paars, blauw	per stuk

BJA NIETJES EN MESJES

Geschikt voor de bindniettang BJA TB-SI, BJA TB-S, BJA TB-B, BJA TB-F, HT-A(N) en HT-B(N). **BJA nietjes zijn van uitstekende kwaliteit en zijn véél voordeliger!** Bevatten bovendien **ruim 4% meer nietjes per doos vergeleken met Max nietjes**.

Art.nr.	omschrijving	omverpakking	v.p.e.
1030200	BJA nietjes type 604-L	12 binnendozen/doos	50.000 st./doos
1030199	BJA mesje gefand	50 sets per doos	3 mesjes per set

Tip: Controleer en vervang het mesje regelmatig en voorkom dat u ongemerkt onnodig hard gaat knippen! Met een scherp mesje is het veel prettiger werken!


BJA TB-S **Wél probleemloos scrap free!**


EUROTAPE

De nieuwe standaard! Exclusief bij AMEVO. Mooie kwaliteit PVC bindband, soepel, anti-statisch en UV-gestabiliseerd. 30 doosjes per overdoos.

Art.nr.	type	dikte	kleur	rollengte	v.p.e.
1030160	Eurotape	0,10 mm	groen	40 m	10 rollen/doosje
1030161	Eurotape	0,15 mm	groen	26 m	10 rollen/doosje

A-PLUS / MAX TAPE / MEVOTAPE

A-plus tape en Max tape zijn PVC bindbanden van een soepele kwaliteit, anti-statisch en UV-gestabiliseerd. 30 doosjes per overdoos. Mevotape is een PE tape die veel taaiër is, meer trekkracht heeft en milieuvriendelijker is dan PVC tape. Met rolkern die nooit vervormd. 40 zakjes per overdoos. **Op=Op, gaat uit het programma!**

Art.nr.	type	dikte	kleur	rollengte	v.p.e.
-	A-plus tape	0,10 mm	divers*	40 m	10 rollen/doosje
*voorradij in wit, geel, rood, paars en oranje. OP=OP!					
1030128	A-plus tape	0,25 mm	rood	16 m	10 rollen/doosje
1030126	Max tape	0,25 mm	rood	16 m	10 rollen/doosje
1030265	Mevotape	0,10 mm	donkergroen	40 m	10 rollen/zak
1030262	Mevotape	0,25 mm	rood	16 m	10 rollen/zak

BJA BIOTAPE ZIE PAG. 8 BIOVISION

Art.nr.	type	dikte	kleur	rollengte	v.p.e.
1030275	BJA Biotape	0,15 mm	wit	30 m	10 rollen/doosje

AVO SUPERFLEX BINDBUIS

AMEVO is zeer verheugd u een exclusieve topkwaliteit bindbuis aan te kunnen bieden.

AVO SuperFlex bindbuis is supersterk, superelastisch en tegelijk zacht!

Gemaakt van enkel virgin PVC en UV-gestabiliseerd. AVO SuperFlex bindbuis laat zich uitstekend knopen, ook bij lagere temperaturen. In netje met handige draagclip of op haspel.

AVO SUPERFLEX BINDBUIS GROEN

Art.nr.	diameter	v.p.e.	omverpakking
1030443	3,0 mm	ca. 200 meter / netje	12 netjes
1030444	4,0 mm	ca. 135 meter / netje	12 netjes
1030445	5,0 mm	ca. 111 meter / netje	12 netjes

AVO SUPERFLEX BINDBUIS ZWART


Art.nr.	diameter	v.p.e.	omverpakking
1030483	3 mm	ca. 190 meter / netje	12 netjes
1030484	4 mm	ca. 135 meter / netje	12 netjes
1030485	5 mm	ca. 111 meter / netje	12 netjes
1030486	6 mm	ca. 85 meter / netje	12 netjes

BIO-BINDBUIS ZIE PAG. 8 BIOVISION

Art.nr.	omschrijving	diameter	kleur	v.p.e.	omverpakking
1030403	BIO-bindbuis	3 mm	wit	100 m/netje	18 netjes

AVO SUPERFLEX BINDBUIS GROEN OP HASPEL

Art.nr.	omschrijving	diameter	v.p.e. per haspel
1030422	AVO SuperFlex groen	2,0 mm	ca. 1.550 meter
1030423	AVO SuperFlex groen	3,0 mm	ca. 1.000 meter
1030424	AVO SuperFlex groen	4,0 mm	ca. 770 meter
1030425	AVO SuperFlex groen	5,0 mm	ca. 555 meter



3-4-5-6 mm FORS in prijs verlaagd!





AJD SCHAKELBAND

Multitoepasbare snelbinder.

Toepassing : aanbinden en vastzetten van heesters, klimplanten en jonge boompjes
Materiaal : UV-bestendig polyethyleen
Binden : d.m.v. een z.g.n. doorvoer-kettingsluiting
Kleur : zwart

Art.nr.	type	lengte	breedte	trekkracht	v.p.e./bundel
1030311	struikband "zwaar"	53 cm	10 mm	22 kg	100 stuks



AJD SCHAKELBOOMBAND

Toepassing : voor het vastzetten van laan- en fruitbomen
Materiaal : UV-bestendig polyethyleen
Binden : d.m.v. een z.g.n. doorvoer-kettingsluiting
Kleur : zwart

Art.nr.	lengte	breedte	trekkracht	v.p.e. per zak
1030337	63 cm	28 mm	22 kg	100 stuks



SCHAKELBAND OP ROL

Toepassing : voor het aanbinden en vastzetten van heesters, jonge bomen en fruitbomen
Materiaal : UV-bestendig LDPE (11 mm) /PVC (25 mm)
Binden : d.m.v. een z.g.n. doorvoer-kettingsluiting

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.	v.p.e. per doos
1030340	25 meter	11 mm	1 rol	20 rollen
1030338	25 meter	25 mm	1 rol	10 rollen



AD-BOOMBAND

Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : gerecycled rubber met geweven canvas tussenlaag
Binden : m.b.v. boombandspijkers, boomgespen of evt. blokringen.
Kleur/dikte : zwart/dikte verschilt behoorlijk waardoor de blokringen niet altijd passen.


Art.nr.	lengte x breedte	kleur	v.p.e. per bundel
1030228	15 m x 25 mm	zwart	5 rollen
1030238	15 m x 30 mm	zwart	5 rollen
1030227	15 m x 40 mm	zwart	5 rollen
1030240	15 m x 50 mm	zwart	5 rollen
1030226	60 cm x 40 mm	zwart	100 stuks



BOOMBANDSPIJKERS

Toepassing : voor het vastzetten van boombanden
Materiaal : verzinkt staal, 3,1 mm dik, platte kop Ø 2cm

Art.nr.	lengte	inhoud	v.p.e.
1030233	40 mm	(ca. 400 spijkers)	2,5 kg/doos



Boomgespen

BOOMGESPEN

Zwarte afstandhouder tussen boompaal en stam bij AD-Boomband en gordelboomband.
Van gerecycled rubber met 2 openingen en een dikte van ca. 0,5 cm.

Art.nr.	formaat	doorvoer	v.p.e. per zak
1032100	ca. 8 x 8 cm	2 x 5 cm	250 stuks
1032101	ca. 8 x 8 cm	2 x 6 cm	250 stuks

(AUTO)GORDELBOOMBAND

Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : polypropyleen
Binden : m.b.v. boombandspijkers
Kleur : zwart

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1030216	100 m	50 mm	1 rol
1030218	50 m	50 mm	1 rol

AD-BOOMHOUDER

Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : rubber met geweven canvas tussenlaag
Binden : m.b.v. boombandspijkers en meegeleverde boomgesp
Kleur : zwart

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e. per bundel
1030230	75 cm	2,5 cm	50 stuks

De canvashouder is 7 x 30 cm.

SPIJKERBOOMBAND

Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : PVC
Binden : met boombandspijkers door de spijkergaten en meegeleverde blokringen

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.	v.p.e. per doos
1030205	25 meter	38 mm	1 rol	5 rollen

MEVOLON BOOMBAND

Donkergroen polyethyleen band voor het aanbinden en vastzetten van bomen en heesters.
Eenvoudig te knopen, UV gestabiliseerd en op een koker gerold.

Art.nr.	lengte	breedte	v.p.e.
1030312	50 meter	28 mm	1 rol

KOKOS BOOMBAND

Aanbinden op natuurlijke wijze met gevlochten kokosdraden.


Art.nr.	omschrijving	kwiteit	v.p.e.
1039523	Kokos boomband 7 draads	40 g/m	100 m/rol

MEVOTEX JUTE BOOMBAND

Aanbinden op natuurlijke wijze met sterk jute boomband van hoge kwaliteit.
Let op: het uiteinde dubbelvouwen voor het vastspijkeren!

Art.nr.	omschrijving	kwiteit	v.p.e.
1061037	Jute boomband 7 cm	± 52 g/m	25 m/rol





AMEVO MINI-CLIP

Toepassing : voor het vastzetten/geleiden van jong fruit en wijnranken aan teeltdraden
Materiaal : polypropyleen
Binden : teeltdraden van 2,5 en 3 mm klemmen vast in uitsparingen van de clip
Kleur : zwart

Art.nr.	lengte	draaddikte	v.p.e.
1036310	8,5 cm	2,5 en 3 mm	ca. 1.000 stuks/zak
1036312	8,5 cm	2,5 en 3 mm	ca. 18.000 stuks/doos



AMEVO MULTICLIPS

Toepassing : voor het vastzetten/geleiden van bomen, stammen en struiken
Materiaal : polypropyleen
Binden : teeltdraden van 1,2/ 1,6/ 2/ 3 en 4 mm klemmen vast in de uitsparingen
Kleur : zwart

Art.nr.	lengte	draaddikte	v.p.e. per doos
1030330	12 cm	1,2 / 1,6 en 2 mm	ca. 2.000 stuks
1030325	20 cm	3 en 4 mm	ca. 500 stuks



AMEVO ROZEN-FRUIT-BOOMCLIPS

Sterke en UV bestendige AMEVO clips. Op de clip staat de lengte vermeld en de draaddikte waarvoor die clip te gebruiken is.

Toepassing : voor het vastzetten/geleiden van stammen, struiken en bomen aan teeltdraden of clipkoord
Materiaal/kleur : copolymeer polypropyleen/zwart
Binden : teeltdraden van 2, 3 en 4 mm klemmen vast in de uitsparingen

Art.nr.	soort	lengte	draaddikte	v.p.e. per doos
1030320	Rozenclip	10 cm	2 mm	ca. 500 stuks
1030322	Fruitclip	10 cm	3 mm	ca. 500 stuks
1030321	Fruitclip	12 cm	3 mm	ca. 500 stuks
1030323	Boomclip	12 cm	4 mm	ca. 500 stuks

MEVONYL ROND GEWASDRAAD

Deze ronde polyester draad heeft een zeer lage rek en krimp. Heeft een UV garantie van 5 jaar op basis van afschrijving en een levensduur van ca. 10 jaar. Het is sterker dan ijzerdraad!
Toepassing in fruit- en boomkwekerijen zowel buiten als in kassen.

Art.nr.	kleur	dikte	lengte	breukbelasting	v.p.e.
1091250*	zwart	1,8 mm	2.750 m	120 kg	1 haspel
1091252	zwart	2,2 mm	1.800 m	190 kg	1 haspel
1091255	zwart	2,6 mm	1.300 m	240 kg	1 haspel
1091258	zwart	3 mm	1.000 m	350 kg	1 haspel
1091260	zwart	4 mm	500 m	550 kg	1 bundel

*Op=Op, gaat uit het programma!

BOOMSPIRALEN

Boomschermen beschermen tegen wildvraat en andere stambeschadigingen. Ze zijn makkelijk uit te buigen en aan de stam te bevestigen. Klemmen niet af maar buigen verder uit naarmate de stam groeit. Bruin PVC met gaten voor de ventilatie.

Art.nr.	omschrijving	diameter	v.p.e. per doos
1030250	Boomscherm 60 cm	3,8 cm	250 stuks
1030252	Boomscherm 100 cm	3,8 cm	250 stuks

BOOMHOUDERS AAN DRAAD

Boomhouders zijn gemaakt van zacht synthetisch rubber en beschermen en ondersteunen de boom. Eenmaal vastgezet kan de draad de bast niet beschadigen en kan de boomhouder nimmer langs de draad glijden.

Art.nr.	omschrijving	Ø draad	v.p.e. per doos
1032202	Boomhouder aan draad 20 cm	2,5-4 mm	100 stuks
1032203	Boomhouder aan draad 30 cm	3-4 mm	50 stuks
1032204	Boomhouder aan draad 40 cm	3-4 mm	50 stuks
1032206	Boomhouder aan draad 60 cm	4-7 mm	50 stuks



Boomscherm



Boomhouder
20 cm



Boomhouder
30-60 cm

NYLONDRAAD

Toepassing : als teeltdraden en t.b.v. schermdoekinstallaties
 Materiaal : nylon monofilament
 Kleur : wit/ transparant
 V.p.e. : handzaam verpakt in dozen en blisters en makkelijk uit te rollen. Ook handig voor semi-professioneel gebruik.

Art.nr.	draaddikte	lengte	v.p.e.
1090111	2,5 mm	ca. 88 meter	per blister
1090107	2,5 mm	ca. 1.925 meter	per doos
1090110	3,0 mm	ca. 60 meter	per blister
1090108	3,0 mm	ca. 1.320 meter	per doos
1090112	4,0 mm	ca. 35 meter	per blister
1090109	4,0 mm	ca. 770 meter	per doos

GRIPPLES

De Gripples combineren 3 functies in één product! **Ze verbinden allerlei soorten draden, spannen ze op en ankeren ze vast!** Het principe is dat de draden maar in één richting door de Gripples geduwd kunnen worden en de andere kant uit geblokkeerd worden.

De Gripples zijn van metaal.

De Voordelen: 4 keer sneller dan conventionele methoden; bespaart veel tijd en dus geld; Ongekend gebruiksgemak... zien is geloven; Nooit meer lastig buigen, twisten en knopen van draden; Eenvoudig opspannen en heropspannen; Geen scherpe randen, roest niet en een lange levensduur.

Art.nr.	omschrijving	draaddikte	maximum belasting	v.p.e
1099066	Medium Gripple	2 t/m 3.25 mm	400 kg	20 st./zak
1099067	Large Gripple	3,25 t/m 4,20 mm	600 kg	10 st./zak

NYLON SPANKOORD

Een ijzersterk gevlochten wit PP koord (Gripolon) voor het afspannen van tunnelfolie.

Art.nr.	diameter	v.p.e.
1090301	Ø 3 mm	100 meter/spoel

TIE REP KABELBINDERS

Hoogwaardige zwarte Nylon Tie Reps voor het vastzetten van allerlei zaken o.a. stangen aan buizen en gazen op hekwerken. De Tie Reps zijn UV-bestendig (alleen de kleur zwart) en resistent tegen olie, vetten, zout en verdunde zuren. Temperatuur -35° C tot +85° C. Op aanvraag ook leverbaar in andere maten en kleuren (o.a. naturel/transparant).

Art.nr.	lengte x breedte	Ø**	trekkracht*	v.p.e./zak
1099110	100 mm x 2,5 mm***	20 mm	8,1 kg.	100 stuks
1099112	140 mm x 3,6 mm	33 mm	18,2 kg.	100 stuks
1099114	300 mm x 3,6 mm	77 mm	18,2 kg.	100 stuks
1099118	300 mm x 4,8 mm	77 mm	22,2 kg.	100 stuks
1099122	300 mm x 7,6 mm	77 mm	54,4 kg.	100 stuks


*Gegarandeerde trekkracht. **Doorsnee van de bundel die men kan omvatten.

***Op=Op, gaat uit het programma!

DRAADKLEM

Toepassing : multifunctioneel, t.b.v. hekwerken, schermhallen, foliekassen etc.
 Materiaal : verzinkt metaal

Art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1090310	draadklem	25 st./zak





AMEVO VERENSTALEN TUNNELSTAVEN

Stel zelf uw lage tunnel als volgt samen:

Plaats de staven op ca. 1 à 2 meter van elkaar. Span het folie hier overheen.

Aan de voor- en achterkant van de tunnel wordt het folie samengebonden en d.m.v. koorden aan paaltjes vastgezet. Om het folie goed af te spannen, worden over het folie tussen de staven nogmaals staven geplaatst.

Gegalvaniseerde verenstaven laten zich gemakkelijk buigen op de aangegeven bedbreedte en kunnen na gebruik gemakkelijk in de oorspronkelijke rechte vorm worden opgeborgen.


Art.nr.	type	diam. x lengte	bedbreedte	gaas-/folie breedte	v.p.e. per bundel
1163010	VT3	6 mm x 3,25 m	1,40 - 1,60 m	3 meter	50 stuks
1163011	VT4	7 mm x 4 m	1,60 - 1,80 m	3,6 meter	25 stuks



BUISKLEMMEN KUNSTSTOF

Om folie en schermgaas vast te klemmen. Sterke witte klemmen van PVC, Ø 50 mm is op aanvraag leverbaar.

Art.nr.	diameter (binnen)	v.p.e. per zak
1090309	15 mm	100 stuks
1090313	20 mm	100 stuks
1090311	25 mm	100 stuks
1090312	30 mm	100 stuks
1090315	40 mm	100 stuks



BUISKLEMMEN STAAL

Sterke stalen buisklemmen om folie en schermgaas vast te klemmen.

Art.nr.	diameter (binnen)	v.p.e. per zak
1090306	25 mm	100 stuks
1090305	30 mm	100 stuks
1090335	35 mm	100 stuks



VEREDELINGSKLEMMEN

Hele kleine polystyrene klemmen (25 mm) t.b.v. kleurcodering bij zaadselectiebedrijven.

Op=Op, gaat uit het programma!

Art.nr.	kleur	v.p.e. per zakje	per overdoos
1090401	wit	100 stuks	30 zakjes
1090403	blauw	100 stuks	30 zakjes
1090404	geel	100 stuks	30 zakjes
1090406	zwart	100 stuks	30 zakjes
1090407	oranje	100 stuks	30 zakjes
1090408	roze	100 stuks	30 zakjes
1090410	groen	100 stuks	30 zakjes

VEREDELINGSKLEMMEN METALLIC

Hele kleine polystyrene klemmen (25 mm) t.b.v. kleurcodering bij zaadselectiebedrijven.

Diverse andere klemmen (waaronder transparante) zijn op aanvraag leverbaar.

Op=Op, gaat uit het programma!

Art.nr.	kleur	v.p.e. per zakje	per overdoos
1090430	groen metallic	100 stuks	30 zakjes
1090431	zilver metallic	100 stuks	30 zakjes
1090432	rood metallic	100 stuks	30 zakjes
1090433	blauw metallic	100 stuks	30 zakjes
1090434	goud metallic	100 stuks	30 zakjes
1090439	paars metallic	100 stuks	30 zakjes



metallic kleuren



SATTER HOVENIERSBEDRIJF Kiest voor MEVOLINE

MEVOLINE RANDBEGRENZINGEN

Satter Hoveniersbedrijf uit Nijkerkerveen is een dynamische onderneming die werkt door heel Nederland. Al meer dan 20 jaar creëert zij mooie, levende tuinen. Ze zijn gespecialiseerd in onderhoud, tuinaanleg en renovatie van tuinen. Voor een project in Naarden heeft Satter Hoveniersbedrijf gekozen voor Mevoline cortenstalen randbegrenzing. De plantvakken zijn afgebakend met deze randbegrenzing en dat heeft ervoor gezorgd dat het stijlvolle, strakke vakken zijn geworden. Door de Mevoline randbegrenzing blijven grind en border perfect gescheiden.

amevo


WWW.RANDBEGRENCINGEN.NL

MEVOLINE RANDBEGRENCINGEN

WWW.RANDBEGRENCINGEN.NL

Sinds onze oprichting hebben wij als AMEVO veel ervaring met vele randbegrenzings. Wij weten daardoor als geen ander wat de kenmerken zijn van de betere randbegrenzings. Om dit ook voor u en uw klanten duidelijk te maken introduceren we Mevoline randbegrenzings. Een nieuwe begrip dat staat voor kwalitatief hoogwaardige randbegrenzings. Makkelijk in aanleg, met lange levensduur en goed doordachte systemen die zich vaak al tientallen jaren bewezen hebben. Met Mevoline randbegrenzings kiezen wij voor een herkenbare kwaliteit.

Mevoline randbegrenzings ziet u ook in de aparte brochure die we hebben uitgebracht. Wij hopen hiermee ons enthousiasme op u en uw klanten over te brengen. Voorts is er ook een aparte website www.randbegrenzings.nl voor meer informatie. Tevens kunnen we door de grote verscheidenheid aan Mevoline randbegrenzings voor elk project een passende randbegrenzing bieden. Tot slot is het goed te weten dat we door de ruime voorraad alle Mevoline randbegrenzings direct uit kunnen leveren.




EVER EDGE RANDBEGRENCINGEN

EverEdge is de **meest exclusieve metalen randbegrenzing**. Het is een uniek ontwerp in al zijn eenvoud met een **ongekend simpel koppelingssysteem**. Het is **zeer flexibel**, ontzettend makkelijk en snel aan te leggen, volledig weersbestendig en onderhoudsvrij.

EverEdge is gemaakt van hoogwaardig 1,6 of 2,5 mm dik verzinkt staal en de gekleurde types hebben een prachtige natuurlijk ogende matte corrosiebestendige coating. Hierdoor biedt het een zo goed als permanente oplossing voor een eeuwenoud probleem om de scheiding tussen gazon, border, pad of weg netjes en recht te houden. EverEdge blijft er mooi en strak uitzien. **Zie ook: www.randbegrenzings.nl**

De drie hoogtes 7,5 cm, 10 cm en 12,5 cm zijn aan elkaar te koppelen!



EVER EDGE CLASSIC 1,6 MM

Dit type EverEdge is **zeer goed te buigen!** Logo's, kleine rondjes en andere speciale vormen zijn makkelijk te maken. Elk stuk van 100 cm heeft een effectieve lengte van 95 cm en heeft 6 vaste verankeringspennen van 9,4 cm. Een diepere verankerung kan gemaakt worden via de losse pen met clip, deze kan ook bij de ProEdge gebruikt worden.

Art. nr.	omschrijving	dikte	lengte x hoogte	v.p.e./pak
1142100	EverEdge A bruin	1,6 mm	100 x 7,5 cm	5 m
1142102	EverEdge B bruin	1,6 mm	100 x 10 cm	5 m
1142104	EverEdge C bruin	1,6 mm	100 x 12,5 cm	5 m
1142106	EverEdge A verzinkt	1,6 mm	100 x 7,5 cm	5 m
1142107	EverEdge B verzinkt	1,6 mm	100 x 10 cm	5 m
1142103	EverEdge B antraciet	1,6 mm	100 x 10 cm	5 m
1142999	EverEdge verankeringspen + clip	Ø 1 cm x 30 cm		10 stuks

Palletaantal EverEdge A 1.000 m, EverEdge B 800 m en EverEdge C 650 m.




Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

EVER EDGE PRO EDGE 2,5 MM

De ProEdge is **speciaal gemaakt voor professioneel gebruik bij grote projecten**. Elk stuk is 2,5 meter lang met een effectieve lengte van 245 cm en heeft 15 vaste verankeringspennen van 10 cm.

Art. nr.	omschrijving	dikte	lengte x hoogte	v.p.e./pak
1142120	ProEdge A bruin	2,5 mm	250 x 7,5 cm	12,5 m
1142122	ProEdge B bruin	2,5 mm	250 x 10 cm	12,5 m
1142124	ProEdge C bruin	2,5 mm	250 x 12,5 cm	12,5 m Op=Op!
1142129	ProEdge D bruin	2,5 mm	250 x 15 cm	12,5 m
1142123	ProEdge B verzinkt	2,5 mm	250 x 10 cm	12,5 m
1142127	ProEdge B antraciet	2,5 mm	250 x 10 cm	12,5 m





EVER EDGE ATLAS

De EverEdge Atlas is een verzinkte randbegrenzing die **specifiek ontworpen is voor kunstgras toepassingen**. Het is een variatie van de EverEdge Classic en is 1,6 mm dik met dezelfde prachtige natuurlijke ogende matte corrosiebestendige bruine coating. **Het kunstgras kan gewoon op het 2 cm brede horizontale deel vastgelijmd worden.** Het horizontale deel begint op 1 cm vanaf de bovenzijde.

EVER EDGE ATLAS

De bruine EverEdge Atlas is de ideale randbegrenzing bij kunstgras. Elk stuk van 100 cm heeft een effectieve lengte van 95 cm en heeft 6 vaste verankeringspennen van 9,4 cm.

OP=OP, gaat uit het programma!

Art. nr.	omschrijving	dikte	lengte x hoogte	v.p.e./pak
1142000	EverEdge Atlas	1,6 mm	100 x 7,5 cm	10 m



EVER EDGE GARDEN RING

De Garden Ring is een voorgebogen 1,6 mm EverEdge 7,5 cm x 1 m stuk die met meegeleverde slotbouten vastgezet worden. Garden Ring is verzinkt en daarna van een matbruine corrosiebestendige coating voorzien. Drie stukken worden zo makkelijk tot een ring in elkaar gezet. **OP=OP, gaat uit het programma!**

Art. nr.	omschrijving	diameter	hoogte	v.p.e./pak
1142006	EverEdge Garden Ring	90 cm	7,5 cm	1 stuk (3 delen)



MEVOSTEEL GARDEN RINGS

Mevosteel Garden Rings zijn voorgebogen stukken van 2 mm x 10,2 cm van corten staal. Ze worden geleverd inclusief verankeringspennen van 30,5 cm. Op aanvraag ook leverbaar bruin gepoedercoat of tegen meerprijs in ongecoat verzinkt staal.

Art. nr.	omschrijving	Ø	hoogte	v.p.e.
1142020	Mevosteel Garden Ring corten	ca. 76 cm	10,2 cm	1 stuk (1 deel)
1142022	Mevosteel Garden Ring corten	ca. 91 cm	10,2 cm	1 stuk (1 deel)
1142024	Mevosteel Garden Ring corten	ca. 122 cm	10,2 cm	1 stuk (2 delen)
1142026	Mevosteel Garden Ring corten	ca. 152 cm	10,2 cm	1 stuk (2 delen)
1142028	Mevosteel Garden Ring corten	ca. 183 cm	10,2 cm	1 stuk (2 delen)



Mevosteel garden ring corten

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

MEVOSTEEL RANDBEGREINZINGEN

Mevosteel is een corten stalen randbegrenzing met een **uitstekende prijs/kwaliteit verhouding**. Kenmerkend voor corten staal is dat het niet doorroest. Het ontwerp is eenvoudig en makkelijk te koppelen. Het is flexibel, duurzaam en snel aan te leggen.

Mevosteel is verkrijgbaar in 4 soorten, nl. corten staal ongecoat, RVS, verzinkt ongecoat en bruin gepoedercoat. Mevosteel heeft losse verankeringspennen die meegeleverd worden. **Mevosteel is zéér geschikt als bestratingsrand in plaats van betonbandjes.**

Het materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig te maken na licht inslijpen van de binnenzijde. Indien u perfect strakke hoeken wenst dan kunt u twee typen hoekstukken gebruiken. Tevens zijn er eindverbindingsclippinnen waarmee u extra stevigheid kunt geven op plaatsen waar u dit nodig acht. Het zijn beugels van 5 cm breed die over de strip heen in de grond verankerd worden. De eindverbindingsclippinnen kunt u ook gebruiken als verankering op die plekken waar u de strip heeft afgezaagd. Tot slot kunt u ook twee afgezaagde stukken met een eindverbindingsclippin verbinden en verankeren.

Zie ook: www.randbegrenzingen.nl

MEVOSTEEL CORTEN STAAL 2 MM X 10,2 CM

Mevosteel corten staal 2 mm **ongecoat** met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een **zéér trendy randbegrenzing**. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. **De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten.**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142180	Mevosteel ongecoat 2 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclippin ongecoat	30,5 cm	per stuk
1142188	Hoekstuk 90° ongecoat	8 x 10,2 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.

MEVOSTEEL CORTEN STAAL 3 MM X 10,2 CM

Mevosteel corten staal 3 mm **ongecoat** met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een **zéér trendy randbegrenzing**. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. **De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten.**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242182	Mevosteel ongecoat 3 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclippin ongecoat	30,5 cm	per stuk
1142188	Hoekstuk 90° ongecoat	8 x 10,2 cm	per stuk
1242189	Hoekstuk met 2 pennen in/outside	36,5 x 10,2 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 562,5 meter (250 stuks) per pallet.

MEVOSTEEL CORTEN STAAL 5 MM X 10,2 CM


Mevosteel corten staal 5 mm **ongecoat** met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een **zéér trendy randbegrenzing**. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. **De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten. Deze extra zware Mevosteel wordt het meest verkocht om een robuuste uitstraling te creëren.**


Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242183	Mevosteel ongecoat 5 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclippin ongecoat	30,5 cm	per stuk
1142188	Hoekstuk 90° ongecoat	8 x 10,2 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

MEVOSTEEL GARDEN RINGS CORTEN ZIE PAG. 64

Véél mooier dan betonbanden!





MEVOSTEEL CORTEN STAAL 2 MM X 15,2 CM

Mevosteel corten staal 2 mm **ongecoat** met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een **z  r trendy randbegrenzing**. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. **De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten.** Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het cre ren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142140	Mevosteel ongecoat 2 mm (incl. 15 pennen � 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclipsen ongecoat	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

MEVOSTEEL CORTEN STAAL 3 MM X 15,2 CM

Mevosteel corten staal 3 mm **ongecoat** met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een **z  r trendy randbegrenzing**. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. **De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten.** Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het cre ren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242142	Mevosteel ongecoat 3 mm (incl. 15 pennen � 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclipsen ongecoat	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

MEVOSTEEL CORTEN STAAL 5 MM X 15,2 CM

Mevosteel corten staal 5 mm **ongecoat** met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een **z  r trendy randbegrenzing**. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. **De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten.** Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het cre ren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen. Deze extra zware Mevosteel wordt het meest verkocht om een robuuste uitstraling te cre ren.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242143	Mevosteel ongecoat 5 mm (incl. 15 pennen � 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclipsen ongecoat	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 225 meter (100 stuks) per pallet.



MEVOSTEEL CORTEN STAAL 3 MM X 20,3 CM

Mevosteel corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 20,3 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten. Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het creëren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142146	Mevosteel ongecoat 3 mm (incl. 15 pennen à 40,6 cm)	225 x 20,3 cm	11,25 m*
1242186	Eindverbindingsclipsen ongecoat	30,5 cm	per stuk

*5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

OP BESTELLING

MEVOSTEEL CORTEN STAAL 5 MM X 20,3 CM

Mevosteel corten staal 5 mm ongecoat met lengte 225 cm en 20,3 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten. Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het creëren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen. Deze extra zware Mevosteel wordt het meest verkocht om een een robuuste uitstraling te creëren.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142147	Mevosteel ongecoat 5 mm (incl. 225 pennen à 40,6 cm)	225 x 20,3 cm	168,75 m*
1242186	Eindverbindingsclipsen ongecoat	30,5 cm	per stuk

*Minimumbestelling 1 pallet (75 stuks) met 168,75 meter (153,75 m effectief).

MEVOSTEEL BASIC EDGE RANDBEGREINZINGEN

Mevosteel Basic Edge is een eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar last. Met twee lasselectrodes kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. Mevosteel Basic Edge is van corten staal en wordt zonder verankeringspennen geleverd. Kenmerkend voor corten staal is dat het niet doorroest. Het materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig te maken na licht inslijpen van de binnenzijde. Mevosteel Basic Edge heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en is bij uitstek geschikt voor het creëren van grote hoogteverschillen.

MEVOSTEEL BASIC EDGE CORTEN STAAL 3 MM X 30,5 CM

Mevosteel Basic Edge corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 30,5 cm hoogte. Eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar last. Met twee lasselectrodes kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten. Het hoge Basic Edge model is bij uitstek geschikt voor het creëren van grote hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142332	Mevosteel Basic Edge ongecoat 3 mm	225 x 30,5 cm	2,25 m*
1142998	Laselectrode corten Ø 2,5 mm**	30 cm	110 stuks

*Losse strip. 168,75 meter (75 stuks) per pallet. **In blik van 2 kg.

Op aanvraag leverbaar in 5 mm dikte bij afname van minimaal 1 pallet (112,5 meter).

MEVOSTEEL BASIC EDGE CORTEN STAAL 3 MM X 40,6 CM


Mevosteel Basic Edge corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 40,6 cm hoogte. Eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar last. Met twee lasselectrodes kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermt het corten staal tegen doorroesten. Het hoge Basic Edge model is bij uitstek geschikt voor het creëren van grote hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142342	Mevosteel Basic Edge ongecoat 3 mm	225 x 40,6 cm	2,25 m*
1142998	Laselectrode corten Ø 2,5 mm**	30 cm	110 stuks

*Losse strip. 168,75 meter (75 stuks) per pallet. **In blik van 2 kg.

Op aanvraag leverbaar in 5 mm dikte bij afname van minimaal 1 pallet (112,5 meter).

Ook in 20,3 cm!



Basic Edge
30,5 cm & 40,6 cm!





MEVOSTEEL VERZINKT STAAL 2 MM X 10,2 CM

Mevosteel verzinkt staal 2 mm met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. **Verzinkt Mevosteel is zeer duurzaam en door zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look".**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242170	Mevosteel verzinkt 2 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242176	Eindverbindingsclipsen verzinkt	30,5 cm	per stuk
1142178	Hoekstuk 90° verzinkt	8 x 10,2 cm	per stuk
1242178	Hoekstuk met 2 pennen in/outside	36,5 x 10,2 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.



MEVOSTEEL VERZINKT STAAL 3 MM X 10,2 CM

Mevosteel verzinkt staal 3 mm met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. **Verzinkt Mevosteel is zeer duurzaam en door zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look".**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242172	Mevosteel verzinkt 3 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242176	Eindverbindingsclipsen verzinkt	30,5 cm	per stuk
1142178	Hoekstuk 90° verzinkt	8 x 10,2 cm	per stuk
1242179	Hoekstuk met 2 pennen in/outside	36,5 x 10,2 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 562,5 meter (250 stuks) per pallet.



buitenhoek



binnenhoek

MEVOSTEEL VERZINKT STAAL 2 MM X 15,2 CM

Mevosteel verzinkt staal 2 mm met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. **Verzinkt Mevosteel is zeer duurzaam en door zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look".** Het hoge Mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van hoogteverschillen in tuinen en parken.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242130	Mevosteel verzinkt 2 mm (incl. 15 pennen à 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1242176	Eindverbindingsclipsen verzinkt	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.




MEVOSTEEL VERZINKT STAAL 3 MM X 15,2 CM

Mevosteel verzinkt staal 3 mm met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. **Verzinkt Mevosteel is zeer duurzaam en door zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look".** Het hoge Mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van hoogteverschillen in tuinen en parken.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242132	Mevosteel verzinkt 3 mm (incl. 15 pennen à 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1242176	Eindverbindingsclipsen verzinkt	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.



MEVOSTEEL BRUIN 2 MM X 10,2 CM

Mevosteel 2 mm **bruin gepoedercoat** met lengte van 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. De bruine coating zorgt voor een mooie natuurlijke uitstraling. Mocht de coating beschadigd raken dan zal het staal niet doorroesten daar het gemaakt is van corten staal. **Dit type Mevosteel wordt het meest verkocht als alternatief voor een standaard betonband van 5x15 cm.**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242150	Mevosteel bruin 2 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242156	Eindverbindingsclipsen bruin	30,5 cm	per stuk
1142158	Hoekstuk 90° bruin	8 x 10,2 cm	per stuk
1242158	Hoekstuk met 2 pennen in/outside	36,5 x 10,2 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.



MEVOSTEEL BRUIN 3 MM X 10,2 CM

Mevosteel 3 mm **bruin gepoedercoat** met lengte van 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. De bruine coating zorgt voor een mooie natuurlijke uitstraling. Mocht de coating beschadigd raken dan zal het staal niet doorroesten daar het gemaakt is van corten staal. **Dit type Mevosteel wordt het meest verkocht als alternatief voor een standaard betonband van 6x20 cm.**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242152	Mevosteel bruin 3 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1242156	Eindverbindingsclipsen bruin	30,5 cm	per stuk
1142158	Hoekstuk 90° bruin	8 x 10,2 cm	per stuk
1242159	Hoekstuk met 2 pennen in/outside	36,5 x 10,2 cm	per stuk


*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 562,5 meter (250 stuks) per pallet.




MEVOSTEEL BRUIN 2 MM X 15,2 CM

Mevosteel 2 mm **bruin gepoedercoat** met lengte van 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. De bruine coating zorgt voor een mooie natuurlijke uitstraling. Mocht de coating beschadigd raken dan zal het staal niet doorroesten daar het gemaakt is van corten staal. **Het hoge Mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van hoogteverschillen in tuinen en parken.**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1242160	Mevosteel bruin 2 mm (incl. 15 pennen à 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1242156	Eindverbindingsclipsen bruin	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.





MEVOSTEEL RVS RANDBEGRENZINGEN

Wij zijn zéér verheugd u eindelijk ook fantastisch mooie roestvaststalen randbegrenzungen aan te kunnen bieden! **Mevosteel RVS (AISI 304) is een hoogwaardig austenitisch type RVS staal, welke uitstekend te buigen is en een schitterende uitstraling heeft.**

De Mevosteel RVS (AISI 304) strips hebben afgeronde randen, wat een belangrijk aspect voor de veiligheid is. Let u wel op dat u handschoenen draagt bij het plaatsen daar de losse pennen aan één zijde wel scherp zijn.

Mevosteel RVS (AISI 304) heeft losse verankeringspennen die meegeleverd worden. **Mevosteel is zéér geschikt als bestratingsrand in plaats van betonbandjes. Het materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig te maken na licht inslijpen van de binnenzijde.** RVS hoekstukken zijn er niet.

Wel zijn er eindverbindingsclippinnen waarmee u extra stevigheid kunt geven op plaatsen waar u dit nodig acht. Het zijn beugels van 5 cm breed die over de strip heen in de grond verankerd worden. De eindverbindingsclippinnen kunt u ook gebruiken als veranker op die plekken waar u de strip heeft afgezaagd. Tot slot kunt u ook twee afgezaagde stukken met een eindverbindingsclippin verbinden en verankeren.

Zie ook: www.randbegrenzungen.nl

MEVOSTEEL RVS (AISI 304) STAAL 2 MM X 10,2 CM

Mevosteel RVS (AISI 304) staal 2 mm met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. **Mevosteel RVS is zeer duurzaam en door zijn schitterende uitstraling uitermate geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look".**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142400	Mevosteel RVS (AISI 304) 2 mm (incl. 15 pennen à 30,5 cm)	225 x 10,2 cm	11,25 m*
1142406	Eindverbindingsclippin RVS	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.

OP=OP, gaat uit het programma!



MEVOSTEEL RVS (AISI 304) STAAL 2 MM X 15,2 CM

Mevosteel RVS (AISI 304) staal 2 mm met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de verbinding is de werkende lengte 205 cm. **Mevosteel RVS is zeer duurzaam en door zijn schitterende uitstraling uitermate geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look". Het hoge Mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van hoogteverschillen in tuinen en parken.**

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142410	Mevosteel RVS (AISI 304) 2 mm (incl. 15 pennen à 40,6 cm)	225 x 15,2 cm	11,25 m*
1142406	Eindverbindingsclippin RVS	30,5 cm	per stuk

*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

OP=OP, gaat uit het programma!

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

ALU MEVO L-FLEX RANDBEGREINZINGEN

De Alu Mevo L-Flex zijn de ideale bestratingsranden, doordat ze **eenvoudig tegen de bestrating te plaatsen** zijn en het materiaal **uitermate sterk en stabiel** is. Daarnaast zijn ze zeer geschikt als randbegrenzing op harde ondergronden. Het materiaal **buigt zeer mooi** en **elke gewenste hoek** kan makkelijk gemaakt worden. Tot slot heeft de Alu Mevo L-Flex een zeer hoge verwerkingssnelheid.

ALU MEVO L-FLEX RANDBEGREINZINGEN

De Alu Mevo L-Flex randbegrenzingen zijn zeer flexibel en sterk. Ze zijn van 4,8 mm dik natuurlijk aluminium (hoogte 1,9 cm is 3,2 mm dik) en door de brede basis zeer stabiel. Alu Mevo L-Flex randbegrenzingen hebben een zilveren kleur en kunnen **zowel voor rechte lijnen als voor rondingen** gebruikt worden. Na plaatsing zijn ze haast onzichtbaar en zullen niet door warmte vervormen of door kou breken.

Art.nr.	omschrijving	l x b x hoogte	v.p.e.
1142600	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 3 pennen per meter en verbindingsclips)	230 x 5,9 x 1,9 cm	min. 200 m*
1142610	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 3 pennen per meter en verbindingsclips)	230 x 5,7 x 2,5 cm	min. 200 m*
1142620	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 140 pennen en 21 verbindingsclips)	230 x 5,7 x 3,8 cm	48,3 m/doos 21 stuks/doos
1142630	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 140 pennen en 19 verbindingsclips)	230 x 5,7 x 5,1 cm	43,7 m/doos 19 stuks/doos
1142640	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 3 pennen per meter en verbindingsclips)	230 x 5,7 x 6,4 cm	min. 200 m*
1142650	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 70 pennen en 13 verbindingsclips)	230 x 7,5 x 7,5 cm	29,9 m/doos 13 stuks/doos
1142660	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 70 pennen en 10 verbindingsclips)	230 x 7,6 x 10,2 cm	23 m/doos 10 stuks/doos
1142670	Alu Mevo L-Flex zilver (incl. 70 pennen en 16 verbindingsclips)	230 x 7,6 x 15 cm	18,4 m/doos 8 stuks/doos


*Op bestelling leverbaar.

ALU MEVO L-FLEX VERANKERINGSPENNEN

Alu Mevo L-Flex verankeringspennen zijn sterke stalen onverzinkte pennen met extra grip en kracht door de spiraalvorm. Het advies is om 3 pennen per meter te gebruiken.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e./doos
1142604	Alu Mevo L-Flex verankeringspen	Ø 8 mm x 26 cm	70 stuks
1142614	Alu Mevo L-Flex verankeringspen	Ø 8 mm x 26 cm	140 stuks





ALU MEVO EDGE PRO RANDBEGRENZINGEN

De Alu Mevo Edge **PRO** is al jaren een daverend succes. Deze randbegrenzing wordt breed toegepast door hoveniers en grootgroenvoorzieners in particuliere tuinen en openbare groenprojecten. **Door het professionele design is de aluminium randbegrenzing heel makkelijk en mooi te buigen.** De perfecte wijze van verbinden en verankeren is hetzelfde als bij onze Mevosteel randbegrenzingen. Hierdoor krijgt u van bovenaf gezien een **vloeiende zichtlijn zonder verspringing** bij de verbinding. Alu Mevo Edge PRO is licht en roestvrij, het heeft een afgeronde bovenkant en de verwachte levensduur is 27 jaar. **Door het karakter van de aluminium randbegrenzing is deze zeer geschikt als bestratingsrand.**

Alu Mevo Edge **PRO** is er in profieldiktes 3,2 mm en 4,8 mm en twee hoogtes 10,2 cm en 14 cm. Alu Mevo Edge **PRO** wordt geleverd in een doos met alle benodigde verankeringspennen, 4 eindverbindingsclips en een montage instructie. Indien u het nodig vindt om extra verankering aan te brengen bijv. bij scherpe bochten, dan kunt u extra eindverbindingsclips en verankeringspennen bijbestellen. Daarnaast kunt u de eindverbindingsclips als eindstuk gebruiken of om afgezaagde stukken aan elkaar te verbinden. Elke strip heeft aan één zijde onderin een opening waar u desgewenst een verankeringspen horizontaal kunt inslaan. **Zie ook: www.randbegrenzingen.nl**

ALU MEVO EDGE PRO ZILVER 3,2 MM X 10,2 CM

Deze randbegrenzing is van naturel aluminium en heeft daarom de kenmerkende zilveren kleur. **De profieldikte van 3,2 mm is bij uitstek geschikt voor het maken van cirkels en zeer scherpe bochten.** Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142070	Alu Mevo Edge PRO zilver (incl. 45 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)	229 x 10,2 cm	34,35 m*
1142074	Extra verankeringspen zilver	29,3 x 3,85 cm	per stuk
1142077	Extra eindverbindingsclip zilver	10,2 cm	per stuk

*Elke doos bevat 15 stuks met een totale effectieve lengte van **31,2 m**.

ALU MEVO EDGE PRO BRUIN 3,2 MM X 10,2 CM

Deze randbegrenzing is van **bruin geanodiseerd** aluminium en **biedt** daardoor **extra bescherming**. **De profieldikte van 3,2 mm is bij uitstek geschikt voor het maken van cirkels en zeer scherpe bochten.** Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142071	Alu Mevo Edge PRO bruin (incl. 45 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)	229 x 10,2 cm	34,35 m*
1142075	Extra verankeringspen bruin	29,3 x 3,85 cm	per stuk
1142078	Extra eindverbindingsclip bruin	10,2 cm	per stuk

*Elke doos bevat 15 stuks met een totale effectieve lengte van **31,2 m**.

ALU MEVO EDGE PRO ZWART 3,2 MM X 10,2 CM

Deze randbegrenzing is van **zwart geanodiseerd** aluminium en **biedt** daardoor **extra bescherming**. **De profieldikte van 3,2 mm is bij uitstek geschikt voor het maken van cirkels en zeer scherpe bochten.** Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142072	Alu Mevo Edge PRO zwart (incl. 45 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)	229 x 10,2 cm	34,35 m*
1142076	Extra verankeringspen zwart	29,3 x 3,85 cm	per stuk
1142079	Extra eindverbindingsclip zwart	10,2 cm	per stuk

*Elke doos bevat 15 stuks met een totale effectieve lengte van **31,2 m**.

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

ALU MEVO EDGE PRO ZILVER 4,8 MM X 10,2 CM

Deze randbegrenzing is van naturel aluminium en heeft daarom de kenmerkende zilveren kleur. De profieldikte van 4,8 mm is nog steeds goed te buigen, echter **door de zware uitvoering kunt u met deze randbegrenzing zeer mooie strakke rechte lijnen maken.** Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142080	Alu Mevo Edge PRO zilver (incl. 30 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)	229 x 10,2 cm	22,9 m*
1142074	Extra verankeringspen zilver	29,3 x 3,85 cm	per stuk
1142077	Extra eindverbindingsclip zilver	10,2 cm	per stuk

*Elke doos bevat 10 stuks met een totale effectieve lengte van **20,8 m**.




ALU MEVO EDGE PRO ZILVER 4,8 MM X 14 CM

Deze randbegrenzing is van naturel aluminium en heeft daarom de kenmerkende zilveren kleur. De profieldikte van 4,8 mm is nog steeds goed te buigen, echter **door de zware uitvoering kunt u met deze randbegrenzing zeer mooie strakke rechte lijnen maken.** Het hoge Alu Mevo Edge PRO model is **zeer geschikt voor het creëren van hoogteverschillen** in groenprojecten of tuinen. Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142084	Alu Mevo Edge PRO zilver (incl. 30 pennen + 4 eindverbindingsclips 14 cm)	229 x 14 cm	22,9 m*
1142074	Extra verankeringspen zilver	29,3 x 3,85 cm	per stuk
1142087	Extra eindverbindingsclip zilver	14 cm	per stuk

*Elke doos bevat 10 stuks met een totale effectieve lengte van **20,8 m**.





GARDENLINER KUNSTSTOF RANDBEGRENZINGEN

Het grote voordeel van de Gardenliners is dat ze niet kunnen roesten en geen scherpe randen hebben. Het zijn de veiligste randbegrenzings die er bestaan en daarom ideaal voor het gebruik in de omgeving van kinderen en dieren. **Alle Gardenliners zijn zeer goed UV gestabiliseerd door de unieke samenstelling van het materiaal. Daardoor is er een garantie van maar liefst 20 jaar op scheuren of afbrokkelen van het materiaal door welke weersomstandigheid dan ook!** Functionaliteit, kwaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste kenmerken van de Gardenliners: Orlando Bric-Edg, Edg-King, Los Angeles Trimline, Denver en Chicago. Er is dan ook al ruim 30 jaar uitstekende ervaring met de Gardenliners. **Zie ook: www.randbegrenzungen.nl**



ORLANDO BRIC-EDG

De 3 mm dikke L-vormige Orlando is ideaal voor het gebruik **als bestratingsrand** en is te verkrijgen als een recht onbuigzaam profiel en als flexibele rand. Tevens is de Orlando zeer geschikt **als lage randbegrenzing** op plaatsen waar het moeilijk is om een geul af te steken doordat de grond erg hard is of door ondiepe boomwortels. De Orlando kan zowel onder de bestrating als ook aan de buitenzijde van de bestrating gebruikt worden. Bij gebruik eronder werkt het beter als wat er zand op het 7,6 cm brede horizontale deel gelegd wordt. Dit helpt bij het uitlijnen van de stenen op de verankeringspennen die in de ovale gaten gestoken zijn. De Orlando is gemaakt van 100% gerecycled PVC. Een paar druppels gewone PVC lijm op de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen voor een nog sterkere verbinding.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142200	Orlando Bric-Edg flexibel (incl. 36 pennen en 12 H-clips)	229 x 5,1 cm	27,48 m/ds*
1142202	Orlando Bric-Edg recht (incl. 36 pennen en 12 H-clips)	229 x 5,1 cm	27,48 m/ds*
1142210	Losse verankeringspen	23 cm	per stuk

*Elke doos bevat 12 stuks.





Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

EDG-KING

De Edg-King heeft een grote ronde kraalrand van Ø 28 mm en vier groeven. **De groeven zorgen ervoor dat de randbegrenzing bij vorst niet omhoog komt. Door de kraalrand is het zeer geschikt voor gebruik in o.a. kinderspeeltuinen** en kan het materiaal niet knikken. Het is gemaakt van 3 mm dik polyethyleen. De verankeringspennen moeten net boven de tweede groef (van onderen) onder een hoek van 45° door het materiaal gestoken worden om de maximale grip te verkrijgen. De Edg-King is de beste Gardenliner en is jarenlang al één van de meest verkochte in de USA.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142216	Edg-King incl. 15 pennen en 5 kruisverbindingsplugs	229 x 12,7 cm	11,45 m/bundel*
1142210	Losse verankeringspen	23 cm	per stuk
1142218	Hoekstuk 90°	13 x 13 x 10 cm	per stuk

*Elke bundel bevat 5 stuks.



1. Gebruik een kruisverbindingspug en overlap de onderste delen van de twee stukken.
2. Boor onder een hoek van 45° een pen net boven de tweede groef van onderen.

LOS ANGELES TRIMLINE

De Los Angeles is door de grote lengtes snel te verwerken. De V-vormige onderkant voorkomt dat het profiel naar boven wordt gedrukt bij vorst. Het is gemaakt van 2 mm dik polyethyleen en heeft aan de bovenzijde een ronde kraalrand van Ø 14 mm. **Daardoor zeer geschikt voor gebruik in o.a. kinderspeeltuinen**, tevens voorkomt de kraalrand het knikken van het materiaal. De verankeringspennen moeten net boven de V-lip onder een hoek van 45° door het materiaal gestoken worden om de maximale grip te verkrijgen.


Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142206	LA Trimline met kraalrand (incl. 15 pennen en 5 verbindingsplugs)	229 x 12,1 cm	11,45 m/bundel*
1142210	Losse verankeringspen	23 cm	per stuk

*Elke bundel bevat 5 stuks.





50 sleuven en 25 pennen
 Extra pennen op bestelling leverbaar



DENVER RANDBEGRENZING

De Denver is uitstekend geschikt als randbegrenzing voor bochtige paden en ronde vormen. Het is gemaakt van 100% gerecycled PVC, is 3 mm dik en heeft aan de onder- en bovenkant een ronde kraalrand van Ø 5 mm. Voorts bevat het sleuven voor de 35,5 cm lange verankeringspennen en worden H-vormige verbindingsclips meegeleverd. Een paar druppels gewone PVC lijm op de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen voor een nog sterkere verbinding. Voor het maken van hoeken kan het materiaal verhit worden met een kleine gasbrander en daarna gebogen worden. De grote voordelen zijn de grote lengte aan één stuk en dat het materiaal in de grond **bijna onzichtbaar** is.

DENVER RANDBEGRENZING

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e./doos
1142204	Denver platte rand (incl. 25 pennen en 2 H-clips)	30,5 m x 15,2 cm	30,5 m/rol
1142174	Extra verankeringspen	30,5 cm	15 stuks

CHICAGO VIJVERRAND

De Chicago vijverrand is ideaal voor het gebruik bij vijvers omdat het **zeer gemakkelijk in ronde vormen te buigen is**. Voorts is er geen risico dat de folie scheurt doordat het **geen scherpe randen** heeft. De Chicago vijverrand kan niet roesten doordat het van kunststof is. Het is zeer goed UV gestabiliseerd door de unieke samenstelling van het materiaal. Daardoor is er een **garantie van maar liefst 20 jaar op scheuren of afbrokkelen van het materiaal door welke weersomstandigheid dan ook!** Functionaliteit, kwaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste kenmerken van de Chicago vijverrand.

CHICAGO VIJVERRAND

De Chicago vijverrand is 3 mm dik en heeft aan de onder- en bovenkant een ronde kraalrand van Ø 5 mm. Het is gemaakt van 100% gerecycled PVC en H-vormige verbindingsclips worden meegeleverd. Een paar druppels gewone PVC lijm op de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen voor een nog sterkere verbinding. Voor het maken van hoeken kan het materiaal verhit worden met een kleine gasbrander en daarna gebogen worden. In principe is de Chicago hetzelfde als de Denver, maar dan zonder sleuven en verankeringspennen. De rand wordt vastgezet aan vijverpalen d.m.v. schroeven of parkers. Deze recyclingpaal is los verkrijgbaar.

Art.nr.	omschrijving	lengte x hoogte	v.p.e.
1142203	Chicago Vijverrand (incl. 2 H-clips)	25 m x 15,2 cm	25 m/rol
1142205	Recyclingpaal bij Chicago	4 x 4 x 45 cm	per stuk



GEREEDSCHAP EN HANDSCHOENEN

Door stek-knipbedrijf Theo Wenting uit Lage Mierde worden jaarlijks ruim 10 miljoen onbewortelde coniferenstekken geleverd. Met een assortiment van 130 verschillende soorten en meer dan 20 jaar ervaring zijn zij bij de stekbedrijven een belangrijke speler.

Voor het knippen van de stekken kiest stek-knipbedrijf Theo Wenting voor de BigStar P-170. Een zeer gebruiksvriendelijke schaar met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Belangrijk is bovendien dat de schaar solide is en er vrijwel geen vuil aan blijft plakken.

amevo

Bigstar

BY HWASHIN SNOEIGEREEDSCHAP

AMEVO is bijzonder trots een nieuwe en exclusieve samenwerking te kunnen presenteren met Hwashin, **de meest gerenommeerde producent van snoeigereedschap in Korea**. Onder hun merknaam **BigStar** introduceren we een serie professioneel snoeigereedschap van topkwaliteit tegen een concurrerende prijs. Sinds 1983, dus al bijna 40 jaar doet Hwashin er alles aan om de beste kwaliteit te maken. Met ambachtslieden die al tientallen jaren ervaring hebben, met ultramoderne productiefaciliteiten, rigide kwaliteitscontroles, continu onderzoek en ontwikkeling om in de behoeften van klanten te voorzien met creatieve innovaties. Wij hebben gemerkt sinds 2005 dat het bijzonder prettig is samen te werken met Koreaanse bedrijven. Zij zijn bereid aanpassingen te doen om producten voor onze klanten te verbeteren. Indien u bepaalde wensen heeft, laat ons dit weten, wellicht kunnen we samen met u tot een beter of nieuw product komen.

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!



NIEUW!

BIGSTAR P-170 FRUITSCHAAR ROOD

De BigStar P-170 is een fruitschaartje met **lange rechte snijbek**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Zeer populair bij fruitelers.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160320	(48 mm) 190 mm	110 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



NIEUW!

BIGSTAR P-170 FRUITSCHAAR BLAUW

De BigStar P-170 is een fruitschaartje met **lange rechte snijbek**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Zeer populair bij fruitelers. Kleur blauw conform de HACCP-normering.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160321	(48 mm) 190 mm	110 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



NIEUW!

BIGSTAR P-170C FRUITSCHAAR ROOD VERNIKKELD

De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een **korte gebogen snijbek**. De bladen zijn **vernikkeld tegen roestvorming en slijtage** en zijn daardoor ook **makkelijker schoon te maken**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160322	(30 mm) 170 mm	107 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



NIEUW!

BIGSTAR P-170C FRUITSCHAAR BLAUW VERNIKKELD

De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een **korte gebogen snijbek**. De bladen zijn **vernikkeld tegen roestvorming en slijtage** en zijn daardoor ook **makkelijker schoon te maken**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen. Kleur blauw conform de HACCP-normering.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160323	(30 mm) 170 mm	107 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



NIEUW!

BIGSTAR P-170C FRUITSCHAAR ROOD

De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een **korte gebogen snijbek**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160324	(30 mm) 170 mm	107 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



NIEUW!

BIGSTAR P-170C FRUITSCHAAR BLAUW

De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een **korte gebogen snijbek**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen. Kleur blauw conform de HACCP-normering.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160325	(30 mm) 170 mm	107 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!

BIGSTAR P-170S FRUITSCHAAR ROOD

De BigStar P-170S is een fruitschaartje met **korte rechte snijbek**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160326	(40 mm) 180 mm	110 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-170S FRUITSCHAAR BLAUW

De BigStar P-170S is een fruitschaartje met **korte rechte snijbek**. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160327	(40 mm) 180 mm	110 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-300 FRUITSCHAAR ROOD

De BigStar P-300 is een **multifunctionele fruitschaar** met een lichte antislip handgreep. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160360	(55 mm) 190 mm	130 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-300 FRUITSCHAAR BLAUW

De BigStar P-300 is een **multifunctionele fruitschaar** met een lichte antislip handgreep. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160361	(55 mm) 190 mm	130 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-800 SNOEISCHAAR ROOD

De BigStar P-800 is een **multifunctionele snoeischaar** met een lichte antislip handgreep. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Kartelrand op mes voor antislip bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160364	(55 mm) 200 mm	155 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-800 SNOEISCHAAR BLAUW

De BigStar P-800 is een **multifunctionele snoeischaar** met een lichte antislip handgreep. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Kartelrand op mes voor antislip bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160365	(55 mm) 200 mm	155 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-810 SNOEISCHAAR ROOD

De BigStar P-810 is een **multifunctionele snoeischaar** met een lichte antislip handgreep. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Kartelrand op mes voor antislip bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad). Via het gat aan de zijkant van het mes kan 3 mm ijzerdraad geknipt worden.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160366	(47 mm) 190 mm	155 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-810 SNOEISCHAAR BLAUW

De BigStar P-810 is een **multifunctionele snoeischaar** met een lichte antislip handgreep. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Kartelrand op mes voor antislip bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad). Via het gat aan de zijkant van het mes kan 3 mm ijzerdraad geknipt worden.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160367	(47 mm) 190 mm	155 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



NIEUW!




NIEUW!



NIEUW!



NIEUW!



NIEUW!



NIEUW!



NIEUW!



NIEUW!

NIEUW!

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!


BIGSTAR S-250 SNOEISCHAAR

De BigStar S-250 is een ergonomische snoeischaar met een lichte antislip handgreep. Het mes is van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Snoeidikte Ø 18 mm.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160301	(50 mm) 195 mm	173 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

NIEUW!



BIGSTAR S-880 SNOEISCHAAR

De BigStar S-880 is een **topmodel professionele snoeischaar**. Ergonomisch, met **auto veiligheidslock systeem** waarbij de schaar ontgrendeld wordt door te knijpen in het handvat. Met één hand makkelijk te vergrendelen en ontgrendelen. Mes van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Lichte en sterke handvatten van **gegoten aluminium**. Met rubber gecoat antislip handgreep. Snoeidikte Ø 20 mm.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160303	(55 mm) 210 mm	240 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

ONDERDELEN BIGSTAR S-880 SNOEISCHAAR

Art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1160304	BigStar S-880 bovenmes	per stuk
1160305	BigStar S-880 ondermes	per stuk
1160306	BigStar S-880 bout en moer (mes)	per stuk
1160307	BigStar S-880 veer incl. dempers	per stuk
1160308	BigStar S-880 bout en moer (handvat)	per stuk



NIEUW!



BIGSTAR K-1100 BUXUS/HEGGENSCHAAR

De BigStar K-1100 is een fijn in de handen liggende buxus/heggenschaar van uitstekende kwaliteit. De 185 mm lange messen zijn van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Met lichte en sterke handvatten van **gegoten aluminium**. De extra lange messen zorgen voor een prettig snoeien en knippen van struiken en gras. Snoeidikte tot Ø 10 mm. Wordt geleverd met afsluitbare beschermkap voor de messen voor de veiligheid.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160390	BigStar K-1100	750 mm	254 gr.	per stuk
1160391	Messen K-1100	185 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 40 stuks/overdoos

NIEUW!



BIGSTAR K-5000 BUXUS/HEGGENSCHAAR

De BigStar K-5000 is een telescopische buxus/heggenschaar van uitstekende kwaliteit. Drie lengtes zijn instelbaar. De 150 mm lange messen zijn van **vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage**. Met lichte handvatten van **aluminium**. Snoeidikte tot Ø 10 mm. Wordt geleverd met afsluitbare beschermkap voor de messen voor de veiligheid.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160392	BigStar K-5000	720-880-1050 mm	1.000 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 40 stuks/overdoos

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!


BIGSTAR K-630 TAKKENSCHAAR

De BigStar K-630 is een takkenschaar van uitstekende kwaliteit. Het mes heeft een **speciale hittebehandeling gehad en slijping voor een langere levensduur**. Ook is het mes **teflon gecoat tegen roestvorming en slijtage**. Snoeidikte tot Ø 40 mm.

Art.nr.	omschrijving	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160420	BigStar K-630	(80 mm) 770 mm	1.300 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 20 stuks/overdoos

BigStar zagen zijn van **topkwaliteit**, voor professioneel gebruik tegen een concurrerende prijs. De **Power Cut** range trekzagen van BigStar zijn **kegel geslepen** (taper ground), zorgt ervoor dat de zaag niet vastloopt, zijn van **gehard verchroomd staal** daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te onderhouden. Voorts hebben ze een **impuls geharde tandzetting** die een extra lange levensduur garandeert.

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!

BIGSTAR KLAPZAGEN F-140/F-180/F-210

Deze **topkwaliteit** zagen hebben een licht gebogen inklapbaar zaagblad. Ze zijn **Power Cut**, **dus kegel geslepen** (taper ground) zorgt ervoor dat de zaag niet vastloopt, **van gehard verchroomd staal** en daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te onderhouden. Voorts hebben ze een **impuls geharde tandzetting** die een extra lange levensduur garandeert. Voorzien van antislip handgreep en het zaagblad is in twee hoekstanden instelbaar.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160480	BigStar F-140	313 mm	124 gr.	per stuk
1160481	Zaagblad F-140	140 mm		per stuk
1160482	BigStar F-180	390 mm	159 gr.	per stuk
1160483	Zaagblad F-180	180 mm		per stuk
1160484	BigStar F-210	450 mm	188 gr.	per stuk
1160485	Zaagblad F-210	210 mm		per stuk

*F-140 en F-180: 10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

F-210: 10 stuks/doos en 160 stuks/overdoos



BIGSTAR SNOEIZAGEN T-240/T-270/T-300

Deze **topkwaliteit** zagen hebben spits toelopend recht zaagblad. Ze zijn **Power Cut**, **dus kegel geslepen** (taper ground) zorgt ervoor dat de zaag niet vastloopt, **van gehard verchroomd staal** en daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te onderhouden. Voorts hebben ze een **impuls geharde tandzetting** die een extra lange levensduur garandeert. Voorzien van antislip handgreep. Standaard geleverd met holster incl. riembevestiging.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160460	BigStar T-240	413 mm	156 gr.	per stuk
1160461	Zaagblad T-240	240 mm		per stuk
1160462	BigStar T-270	443 mm	167 gr.	per stuk
1160463	Zaagblad T-270	270 mm		per stuk
1160464	BigStar T-300	472 mm	176 gr.	per stuk
1160465	Zaagblad T-300	300 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos



BIGSTAR SNOEIZAGEN TC-330/TC360 (650R)

Deze **topkwaliteit** zagen zijn spits toelopend met een licht gebogen zaagblad (buigradius van 650). Ze zijn **Power Cut**, **dus kegel geslepen** (taper ground) zorgt ervoor dat de zaag niet vastloopt, **van gehard verchroomd staal** en daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te onderhouden. Voorts hebben ze een **impuls geharde tandzetting** die een extra lange levensduur garandeert. Voorzien van antislip handgreep. Standaard geleverd met holster incl. riembevestiging. Holster is ook op de kuit te bevestigen voor o.a. het klimmen.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160438	BigStar TC-330	503 mm	254 gr.	per stuk
1160439	Zaagblad TC-330	330 mm		per stuk
1160440	BigStar TC-360	530 mm	267 gr.	per stuk
1160441	Zaagblad TC-360	360 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos



Speciale korting op alle
BigStar producten:
1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!

BigSTAR Z-265



1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!

NIEUW!



NIEUW!

BigSTAR Z-300



BigSTAR Z-330

NIEUW!



BigSTAR O-240

NIEUW!



BigSTAR P-330

NIEUW!

BigSTAR P-350



NIEUW!

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%!



BigSTAR P-340

NIEUW!

Bigstar 

TIMMERMANZAGEN

De BigStar timmerman zagen zijn van **uitstekende kwaliteit**, voor **professioneel gebruik tegen een concurrerende prijs**. Het zijn **trekzagen** met een wisselende vertanding (alternating set), die ervoor zorgt dat de zaag niet vastloopt. Voorts hebben ze een **impuls geharde tandzetting** die een extra lange levensduur garandeert. **Bij uitstek geschikt voor het zagen en bewerken van hout doordat de bladen dun en flexibel zijn.**

BIGSTAR Z-265 TIMMERMAN ZAAG

De BigStar Z-265 heeft de meest verfijnde tandafstand (1,75 mm), het blad is 0,62 mm dik en de snijbreedte is 0,95 mm. Voorzien van antislip handgreep.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160500	BigStar Z-265	440 mm	180 gr.	per stuk
1160501	Zaagblad Z-265	265 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

BIGSTAR Z-300 TIMMERMAN ZAAG

De BigStar Z-300 heeft een 2,15 mm tandafstand, het blad is 0,7 mm dik en de snijbreedte is 1,1 mm. Voorzien van antislip handgreep.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160502	BigStar Z-300	475 mm	207 gr.	per stuk
1160503	Zaagblad Z-300	300 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

BIGSTAR Z-330 TIMMERMAN ZAAG

De BigStar Z-330 heeft de minst verfijnde tandafstand (2,725 mm), het blad is 0,9 mm dik en de snijbreedte is 1,35 mm. Voorzien van antislip handgreep.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160504	BigStar Z-330	508 mm	209 gr.	per stuk
1160505	Zaagblad Z-330	330 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

BIGSTAR O-240 PVC ZAAG/HOUTZAAG

De BigStar O-240 heeft een 1,5 mm tandafstand, het blad is 1 mm dik en de snijbreedte is 0,62 mm. Het blad is **vernikkeld**. Voorzien van antislip handgreep. Naast hout zagen en bewerken ook geschikt om PVC buizen, plastic en bamboe te zagen.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160540	BigStar O-240	400 mm	146 gr.	per stuk
1160541	Zaagblad O-240	240 mm		per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-330 BLOEMISTENSCHAAR

De BigStar P-330 is een bloemistenschaar met grote handvatten en heeft een **vernikkeld** blad.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160620	(55 mm) 185 mm	137 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-350 BLOEMISTENSCHAAR

De BigStar P-350 is een bloemistenschaar met grote handvatten.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160621	(50 mm) 170 mm	146 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

BIGSTAR P-340 BLOEMISTENSCHAAR

De BigStar P-340 is een bloemistenschaar en heeft een **vernikkeld** blad. De extra grote handvatten zijn van gegoten aluminium.

Art.nr.	(blad) lengte	gewicht	v.p.e.*
1160622	(56 mm) 215 mm	213 gr.	per stuk

*10 stuks/doos en 120 stuks/overdoos

ARS UV-47 STOKZAAG

Van gehard verchroomd staal met een vast schorsmes aan het uiteinde van de zaag die het afscheuren van de bast/schors van de boom voorkomt. Ook kan de zaag met behulp van dit mes even aan de boom gehangen worden, tijdens het snoeiwerk. Wordt standaard geleverd met beschermkap. Voor professioneel gebruik.

Art.nr.	lengte	gewicht	v.p.e.
1160138	670 mm	380 gr.	per stuk

Deze stokzaag past op de telescoopstelen EXP-3.3, EXP-4.5 en EXP-5.5.

Max. Ø 185 mm



METALLO SNOEIELEMENT K-6770-A

Dit zware professionele snoeielement kan via een click-systeem eenvoudig bevestigd worden op de ARS telescoopstelen van de EXP-serie. Het mes is vervaardigd uit een hoge kwaliteit staal. Door de speciale overbrenging "Gear Power" knipt het snoeielement vrijwel moeiteloos tot een diameter van 50mm. Als het snoeielement niet wordt gebruikt klap het mes zover terug, dat het niet kan worden beschadigd. Het handvat is universeel instelbaar op het koord. Het kan bij elke uitgeschoven stoklengte snel op de goede afstand ingesteld worden. Als gevolg hiervan wordt er altijd met een ideale armslag gesnoeid. Daarnaast zit er op dit snoeielement een uitsparing waarop het koord makkelijk en snel kan worden opgerold. Hierdoor krijg u geen knopen in het koord en is het element altijd snel klaar voor gebruik.

Art.nr.	type	lengte	gewicht	v.p.e.
1160168	K-6770-A	50 cm	1254 gr.	per stuk



K-6770-A

ARS TELESCOOPSTELN EXP-3.3/EXP-4.5/EXP-5.5

Deze tweedelige professionele telescoopstelen kunnen worden uitgeschoven tot hun maximum lengte. Door hun vormgeving zijn ze zeer sterk en stabiel.

Let op: de bijbehorende stokzagen dient u apart te bestellen (zie volgende pagina).

Art. nr.	type	lengte	gewicht	v.p.e.
1160145	EXP-3.3	150 - 330 cm	1300 gr.	per stuk
1160142	EXP-4.5	183,8 - 456 cm	1720 gr.	per stuk
1160143	EXP-5.5	217,5 - 560,5 cm	2100 gr.	per stuk

Op aanvraag is de EXP-2.3 leverbaar die een lengte heeft van 130-230 cm.

BIGSTAR S-300 LANGARM SCHAAR/ZAAG

De BigStar S-300 is langarm (presenteer)schaar inclusief zaag. Het zaagblad is 270 mm lang en is eenvoudig te demonteren. Ook het presenteer gedeelte is makkelijk eraf te halen zodat u snoeit zonder vasthouden. Lichtgewicht aluminium telescoop steel, waarbij de snijbek dicht gaat bij het uitschuiven van de steel. De snijbek, met 55 mm blad en 12 mm snoeidikte, wordt ontgrendeld via de handgreep. Bij uitstek geschikt voor het snoeien en zagen van de takken op hoogte, o.a. bij platanen en leilinden en andere vormsnoei gewassen.

Art.nr.	lengte	gewicht	v.p.e.*
1160570	180 - 300 cm	1120 gr.	per stuk

*12 stuks/overdoos



Max. Ø 12 mm

BigStar S-300



NIEUW!



Felco (snoei)scharen

Felco is een absoluut wereldmerk dat weet iedereen... maar waardoor?

- **Ervaring**, ruim 75 jaar. Al in 1945 werd de eerste Felco snoeischaar ontworpen.
- **Perfectie tot in de kleinste details**, er wordt bij het ontwerp van snoeigereedschap rekening gehouden met ergonomie, gebruiksgemak, onderhoud en serviceverlening.
- **Technologie & vakmanschap**, deze combinatie leidt tot de geroemde kwaliteit. De laatste technologie wordt gebruikt en elk stuk snoeigereedschap wordt door een specialist handmatig gecontroleerd voordat het de fabriek uitgaat.
- **Zwitserse precisie**, Felco is een Zwitsers merk waar precisie op alle niveaus hoog in het vaandel staat.
- **Innovatie & milieubewust**, iedereen bij Felco heeft de wil om te innoveren en er wordt 100% op groene stroom geproduceert. Afval wordt volledig gerecycled.

Hierdoor is Felco nog altijd het meest aanbevolen merk in snoeigereedschap en heeft het wereldwijd een leiderspositie. De functionaliteit van Felco staat garant voor een lange levensduur. De messen zijn vervaardigd uit eerste klas staal en zijn met grote nauwkeurigheid gehard en niet geklonken, waardoor vervanging mogelijk is. AMEVO kan alle Felco artikelen en onderdelen leveren.



FELCO 7 EN 8 SNOEISCHAREN

De Felco 8 is nog beter dan de Felco 2 omdat hij ergonomisch gevormd is met een gebogen snijbek. Deze verlengt de onderarm zodat een optimaal snoeierendement verkregen wordt. Handgrepen met rubber schokdemper en stootblokje om de pols te ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, saggoot, geschroefd ondermes en gesmede aluminiumlegering handgrepen. De Felco 7 is de Felco 8 maar dan met rolhandgreep. Deze is voor gelijkmatige verdeling van de drukkracht over de vingers, zodat minder spierkracht nodig is.

Art.nr.	type	lengte	gewicht	v.p.e.
1037004	Felco 7	21 cm	290 gr.	per stuk
1037006	Felco 8	21 cm	245 gr.	per stuk



FELCO 9 SNOEISCHAAR (LINKSHANDIG)

Snoeischaar voor linkshandigen. Ergonomisch gevormd met gebogen snijbek. Handgrepen met rubber schokdemper en stootblokje om de pols te ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, saggoot, geschroefd ondermes en gesmede aluminiumlegering handgrepen. Ook met rolhandgreep te krijgen (Felco 10).

Art.nr.	lengte	gewicht	v.p.e.
1037007	21 cm	245 gr.	per stuk



FELCO 6 EN 12 SNOEISCHAREN

Compact en licht, ideaal voor de kleine (vrouwen)hand. Met spits toelopende snijbek voor betere hanteerbaarheid. Handgrepen met rubber schokdemper en stootblokje om de pols te ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, saggoot, geschroefd ondermes en gesmede aluminiumlegering handgrepen. De Felco 12 is de Felco 6 maar dan met rolhandgreep. Deze is voor gelijkmatige verdeling van de drukkracht over de vingers, zodat minder spierkracht nodig is.

Art.nr.	type	lengte	gewicht	v.p.e.
1037002	Felco 6	19,5 cm	210 gr.	per stuk
1037009	Felco 12	20 cm	265 gr.	per stuk



FELCO 2 SNOEISCHAAR

De beroemde Felco 2 is al meer dan 50 jaar onveranderd. Handgrepen met rubber schokdemper en stootblokje om de pols te ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, saggoot, geschroefd ondermes en gesmede aluminiumlegering handgrepen. **Tip: Let goed op dat u bij het onderhoud de kleine veerring van de sluitwervel niet kwijtraakt anders werkt de sluiting niet meer!**

Art.nr.	lengte	gewicht	v.p.e.
1037203	21,5 cm	240 gr.	per stuk



FELCO CP UNIVERSELE SCHAAR

De Felco CP is een echte alleskunner, knipt karton, hout, ijzerdraad, blikijzer, draadgaas, kunststof, dyneema, leer, kurk, rubber en binders. Gehard stalen messen en bout van hoge kwaliteit voor duurzaamheid en uitzonderlijke resultaten.

Art.nr.	lengte	gewicht	v.p.e.
1037003	20,5 cm	290 gr.	per stuk



Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

FELCO TAKKENSCHAREN 210C-60/211-60/220

De **Felco 210C-60** is een technologische hoogstandje door de combinatie van Carbon en aluminium met als resultaat de **lichtste en toch sterkste takkenschaar ter wereld**. De Felco 210C-60 heeft een trekkende (gebogen) snijkop voor snel en makkelijk snoeien. U kunt takken tot Ø 3,5 cm knippen. Superlichte carbon handgrepen voorzien van speciale zachte anti-slip coating. Het gesmede aluminium middenstuk garandeert een lange levensduur. Het verfijnde mechanisme om snel en makkelijk de messen af te stellen zorgt voor een perfecte snede. De **Felco 211-60** heeft een smalle snijkop met sterk gebogen ondermes. U kunt takken tot Ø 3,5 cm knippen. Lichtgewicht aluminium I-profiel handgrepen voorzien van speciale zachte anti-slip coating. De Felco 211-60 is de voordelige opvolger van de Felco Felco 200A-60. De **Felco 220** heeft een **bypass snijkop met beschermd krachtbesparend overbrengingssysteem**. U kunt takken tot Ø 4 cm knippen. Lichtgewicht aluminium handgrepen voorzien van speciale zachte anti-slip coating.

Art.nr.	type	lengte	gewicht	v.p.e.
1037148	Felco 210C-60	60 cm	710 gr.	per stuk
1037147	Felco 211-60	60 cm	885 gr.	per stuk
1037149	Felco 220	80 cm	1.335 gr.	per stuk

FELCO C7 KABELSCHAAR

Compact en lichte kabelschaar voor gehard staal tot 2,5 mm en kabels tot 7 mm.

Art.nr.	lengte	gewicht	v.p.e.
1037120	19 cm	270 gr.	per stuk



FELCO ACCESSOIRES

Art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1037012	Felco 910, holster met clip, 23,5 cm	per stuk
1037053	Felco 912, holster met clip, 15 cm	per stuk
1037011	Felco 902, slijpsteen middel/fijnkorrelig, 10 cm	per stuk
1037013	Felco 903, slijpsteen diamantgecoat, 10 cm	per stuk
1037055	Felco 980, spray, 56 ml	per stuk
1037017	Felco 990, vet, 30 g	per stuk

UNBELIEVABLE SAW

De compacte Unbelievable saw is de snelste zaag (op motorzagen na) die er is! In slechts 20 seconden zaagt u door 7,5 cm dikke takken. Bij uitstek geschikt voor plekken waar u met een normale zaag niet goed bij kunt zoals boomwortels of takken bij hekken. Het is een kettingzaag waarvan het blad 52 cm lang is en 22 bi-directionele tanden heeft. Het is gemaakt van gehard staal en voorzien van een antiroest coating en het heeft twee stevige handvatten. "Goed voor het kleine werk en altijd handig om bij je te hebben" aldus een bevriende hovenier.

Art.nr.	omschrijving	lengte	gewicht	v.p.e.
1160300	Unbelievable saw	1 m	133 gr.	per stuk

PAARDENBLOEMSTOPPER

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding op eenvoudige en natuurlijke wijze met grof zout (vaatwasser zout). De paardenbloemstopper is een 1 meter lange buis die gevuld wordt met grof zout. Door een lichte neerwaardse druk op de buis in het hart van de paardenbloem wordt een kleine dosering zout aangebracht. Na een week zijn de wortels uitgedroogd en na twee weken heeft het gras de afgestorven bloem overgroeid. Moeiteloos kunnen zo 500-600 paardenbloemen per uur behandeld worden. Het is ook te gebruiken bij alle andere ongewenste vegetatie waaronder distels en is niet schadelijk voor het gras.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1166100	Paardenbloemstopper	Ø 4 cm x 1 m	per stuk (excl. zout)

210C-60



211-60



220



vooraf

achteraf



SPADES

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1162127	Roestvrijstalen spade Met zwanehals, met opstap en gelakte essen steel van 85 cm.	Spear & Jackson	per stuk
2	1162129	Spade gepolijst Met Hicory steel en totale lengte van 121 cm.	Atlas Diamant	per stuk
3	1162128	Spade Met zwanehals, glasfiber steel en totale lengte van 115 cm.	Spear & Jackson	per stuk
4	1162122	Spade Met zwanehals, glasfiber steel en totale lengte van 125 cm.	Spear & Jackson	per stuk
5	1162123	Kabelspade met opstap Met glasfiber steel en totale lengte van 126 cm.	Spear & Jackson	per stuk




BATSSEN EN SCHOPPEN

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1162211	Steekbats gepolijst Type 000, met Atlas steel van 110 cm.	Atlas Diamant	per stuk
2	1162210	Steekbats gepolijst Type 000, met ronde opstap en Atlas steel van 110 cm	Atlas Diamant	per stuk
3	1162130	Geharde betonschop Met gebogen gelakte essen steel van 110 cm.	Atlas Diamant	per stuk
4	1162131	Geharde zandschop Met gebogen Atlas steel van 110 cm.	Atlas Diamant	per stuk
5	1162108	Aluminium schop Met gelakte essen steel van 100 cm.	Johann Offner	per stuk



DIVERS (GROOT) GEREEDSCHAP

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1184210	Grondboor 10 cm, blauw geverfd staal, 126 cm.	De Wit	per stuk
2	1162150	Handhei 10,6 kg voor palen tot max. Ø 12 cm.	Labora	per stuk
3	1162343	Voorhamer 4 kg met 90 cm glasfibersteel.	Everest	per stuk
4	1162140	Graskantsteker Gesmeed, gelakt metaal.	-	per stuk
5	1162147	Strijklat 180 cm met 2 libellen en 2 handgrepen.	BMI	per stuk
6	1184410	Palentrekker Met hefboom, zware uitvoering, voor palen tot max. Ø10 cm.	De Wit	per stuk
7	1162144	Vacuüm tegelzuiger 75 cm hoog met Ø 28 cm zuigoppervlak.	Labora	per stuk
8	1162145	Losse rubberen ring Voor Labora vacuüm tegelzuiger, Ø 28 cm.	Labora	per stuk



HARKEN

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1162220	Bladhark kunststof Met glasfibersteel van 150 cm.	Fiskars	per stuk
2	1162221	Bladhark kunststof Met houten steel van 150 cm.	Fiskars	per stuk
3	1162227	Bladhark kunststof 40 cm breed zonder steel.	Fiskars	per stuk
4	1162200	Bladhark metaal 20-tands, met essen steel van 150 cm.	Profi	per stuk
5	1162222	Hooihark kunststof 16-tands enkel, recht model met egaliseerstrip en essen steel van 160 cm.	Jost	per stuk
6	1162223	Hooihark kunststof 16-tands enkel, recht model met egaliseerstrip, zonder steel.	Jost	per stuk
7	1162226	Combinatiehark-laadvork 60 cm breed met houten steel van 160 cm.	Jost	per stuk



SCHOFFELS, HAK EN CULTIVATOR

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1183018	Ronde schoffel 18 cm Met gelakte essen steel van 170 cm.	De Wit	per stuk
2	1162231	Ronde schoffel 16 cm Betuws model, met Atlas steel + hilt van 160 x 3,2 cm.	De Wit	per stuk
3	1181120	Cultivator 3-tands met gelakte essen steel van 150 cm.	De Wit	per stuk
4	1183516	Hak halve maan Met gelakte essen steel van 170 cm.	De Wit	per stuk



BEZEMS EN VORKEN

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1162244	Straatbezem PPN 41 cm breed, rood kunststof, met 160 cm steel en kleine stokhouder.	Vero	per stuk
2	1162241	Straatbezem PPN 41 cm breed, rood kunststof, zonder steel.	Vero	per stuk
3	1162245	Wegenbouwbezem 45 cm breed, bassine/stalksvezel, met 160 cm steel en grote stokhouder.	Vero	per stuk
4	1162242	Wegenbouwbezem 45 cm breed, bassine/stalksvezel, zonder steel.	Vero	per stuk
5	1162112	Spitvork 4-tands met gelakte essen steel van 85 cm.	Johann Offner	per stuk
6	1162114	Stalvork 4-tands met gelakte essen steel van 135 cm.	Johann Offner	per stuk





DIVERS (KLEIN) GEREEDSCHAP

Foto	art.nr.	omschrijving	merk	v.p.e.
1	1183412	Schrepel gesmeed 12 cm breed met gelakt essen handvat.	De Wit	per stuk
2	1183051	Cultivator 3-tands met gelakt essen handvat van 14 cm.	De Wit	per stuk
3	1183004	Handvorkje groot Met gelakt essen handvat van 14 cm.	De Wit	per stuk
4	1183000	Plantschepje Met gelakt essen handvat van 14 cm.	De Wit	per stuk
5	1162196	Draadpen T-kop Afmeting: 600 x 12 mm verzinkt.	Labora	per stuk
6	1162189	Vouwhaak Opvouwbaar. Afmeting: 120 x 120 cm met opbergetui.	Labora	per stuk
7	1162185	Kruishaspel 50 m Glasvezel bandmaat oprolbaar met markeerpunt en handgreep.	BMI	per stuk
8	1162183	Uitzetkoord fluor geel 1,4 mm en 50 m lang.	-	per stuk

FENTO ERGONOMISCHE KNEIBESCHERMERS

De nieuwe standaard voor wie echt om zijn knieën en rug geeft !

Het ingenieuze en gepatenteerde ontwerp van de ergonomische Fento kniebeschermers zorgt ervoor dat de druk bij het knielen voor een groot deel naar het onderbeen geleid wordt. Hierdoor wordt de knie enorm ontlast en worden knie- en rugklachten daadwerkelijk voorkomen. Daarnaast zijn de Fento kniebeschermers zowel bij het knielen als tijdens het lopen zeer comfortabel.

De Fento kniebeschermers worden **aangeraden door fysiotherapeuten en Arbo artsen!**

Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1	1162291	Fento 100 kniebeschermer Kniestuk voor gebruik in werkbreek.	per paar
2	1162294	Fento 200 PRO kniebeschermer Standaard model.	per paar
3	1162298	Fento 400 PRO kniebeschermer Extra lang model.	per paar
4	1162297	Inleggers voor Fento 200 PRO	per paar
5	1162299	Inleggers voor Fento 400 PRO	per paar
6	1162296	Beschermkappen voor Fento 200/400 PRO	per paar
7	1162293	Elastieken voor Fento 200/400 PRO	per paar



Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

HANDSCHOENEN

Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e.	doos
1	1173081	PSP nitrile foam PLUS	12 paar	144 paar
Mooie dunne ademende handschoen, goede grip en goede vingergevoeligheid.				
2	1173082*	PSP nitrile foam PLUS met noppen	12 paar	144 paar
Mooie dunne ademende handschoen, met noppen voor extra grip en duurzaamheid.				
3	1173091	PSP nitrile foam PRO	12 paar	144 paar
Beste dunne allround werkhandschoen. Veel vingergevoel en ademend!				
4	1173028	Bull-Flex	12 paar	120 paar
Goede allround werkhandschoen, uitstekende grip bij zowel droog als nat weer.				
5	1173032	Prevent stratenmakershandschoen	12 paar	100 paar
De klassieke stratenmakershandschoen. Pasvorm en duurzaamheid als beste getest.				
6	1173021*	Ferdy-F Anti-Shock	per paar	12 paar
Met op kritische punten 3 mm dikke gel-spots die de trillingen dempen.				
7	1173022	Bull-flex Thermo	12 paar	120 paar
Gevoerde winterhandschoen. Naadloos en voorg gevormd. Uitstekende pasvorm.				
8	1173011*	Bald eagle, winter handschoen	per paar	12 paar
Uitstekende gevoerde leren handschoen, afgewerkt met neopreen, goede pasvorm.				
9	1173033	Bull-Flex PU	12 paar	120 paar
Extra dunne handschoen met verlengde manchet				

Bij bestelling gewenst maat vermelden. *OP=OP, gaat uit het programma!



WERKKLEDING, WERKSCHOEN EN OORDOPPEN

Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1	1171020	Mevowear regenpak	per pak
Hydromateriaal, dus 100% waterdicht en winddicht maar toch ademend!!! Een kwalitatief goed regenpak met capuchon, zeer slijt- en scheurvast. Kleur groen. Maten M, L, XL en XXL.			
2	1172003*	GRI-Sport 703 werkschoen	per paar
Al jaren bewijst deze schoen zich als een prima werkschoen. De 703 is een hoge werkschoen met een stalen neus en zool. Deze schoen is S-3 genormeerd. Maten 40-43.			
3	1174021	Peltor optime 3	per stuk
De optime 3 maakt gebruik van de nieuwste technieken voor optimale gehoorbescherming. Geluidsreductie, SNR 35 dB(A).			

Bij bestelling gewenst maat vermelden. *OP=OP, gaat uit het programma!





BIRCHMEIER RUGSPUITEN FLOX/IRIS

Klassieke en krachtige rugspuiten voorzien van de originele Birchmeier techniek. De werkdruk kan worden opgebouwd tot 6 bar. De rugspuiten beschikken over een stevige messing spuitrevolver en een bestendige PVC slang. De messing spuitlans is 50 cm lang met een originele DURO-neveltop. De rugspuiten zijn voorzien van een grote vulopening voor het eenvoudig vullen van de tank. Ze hebben daarnaast een afschroefbare pomphendel voor het veilig opbergen van de apparaten.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1166008	Flox AT1 rugspuit 10 liter	per stuk
1166009	Iris AT1 rugspuit 15 liter	per stuk
1166011	Standaard spuitdop Duro met tol, 1,5 mm	per stuk
1166014	Regelbare spuitdop, 1,3 mm	per stuk
1166012	Ovale sproeikap met spleetdop, wit	per stuk
1166015	Spuitsnok gebogen 50 cm	per stuk
1166043	Kunststof spuitboom 112 cm, 4 doppen	per stuk
1166045	Spuitrevolver	per stuk
1166999	Slang 130 cm	per stuk

Overige onderdelen van de Flox en Iris zijn op aanvraag leverbaar.

BIRCHMEIER SCHOULDERSPUIT PROFi STAR 5

Professionele druksproeier voor algemeen gebruik in de tuin en voor industriële toepassingen. Kunststof drukreservoir met een nuttige inhoud van 5 l (inhoud reservoir 7,5 l) TÜV/GS-gekeurde sproeier met 4 bar werkdruk. Met overdrukventiel en geïntegreerde vultrechter. Voorzien van viton pakkingen; tevens geschikt voor verdunde zuren, oplosmiddelen en alkalineoplossingen. Gecombineerde pomp- en draaggreep met houder voor de sproeilans. Persluchtaansluiting om het reservoir op druk te brengen met een compressor. Knikbestendige slang. Sproeilans 40 cm, gebogen, messing. Regelbare universele messing spuitdop.

Art.nr.	omschrijving	inhoud	v.p.e.
1166046	Profi Star 5	5 liter	per stuk

BIRCHMEIER SCHOULDERSPUIT ASTRO 5

Druksproeier voor diverse chemische middelen (zoals Javel). Voorzien van viton pakkingen. Kunststof drukreservoir met een nuttige inhoud van 5 l (inhoud reservoir 7 l). Werkdruk 3 bar. Met overdrukventiel en geïntegreerde vultrechter. Pomp met T-handel. Sproeilans 40 cm en regelbare spuitkom gemaakt van kunststof. Spuitkap is ook geschikt voor de Super Star 1,25 en de RPD 15 PB1.

Art.nr.	omschrijving	inhoud	v.p.e.
1166047	Astro 5	5 liter	per stuk
1166048	Sluitkap Ø 12,5 cm met knelkoppeling	-	per stuk

BIRCHMEIER RUGSPUIT RPD 15 PB1

Deze nieuwe rugspuit is zeer makkelijk te bedienen en zeer snel te reinigen. Geschikt voor zuren en oplosmiddelen. Voorzien van viton pakkingen. Werkdruk 5 bar. Ergonomie opnieuw uitgevonden, pomp opklapbaar en links/rechts te plaatsen, nieuw gordel kliksysteem, met druppelvrije zuigerpomp en geïntegreerde luchtkamer.

Art.nr.	omschrijving	inhoud	v.p.e.
1166007	RPD 15 PB1	15 liter	per stuk

BIRCHMEIER PLANTENSPUIT FOXY PLUS


Deze Foxy Plus kunststof plantenspuit werkt altijd! Ondersteboven, schuin of onder een hoek van 90 graden, het maakt niet uit hij blijft het doen. Met duurzame en regelbare sproeidop, zuigerdruk tot 15 bar en met 100 ml maataanduiding.

Art.nr.	omschrijving	inhoud	v.p.e.
1166044	Foxy Plus	0,5 liter	per stuk

BIRCHMEIER PLANTENSPUIT SUPER STAR 1,25

De Super Star is een kunststof plantenspuit met een nuttige inhoud van 1,25 liter en heeft een regelbare sproeidop met draaikop. Werkdruk 2 bar met overdrukventiel. Deze plantenspuit werkt altijd! Ondersteboven, schuin of onder een hoek van 90 graden, het maakt niet uit hij blijft het doen.

Art.nr.	omschrijving	inhoud	v.p.e.
1166040	Super Star 1,25	1,25 liter	per stuk

A man with grey hair and a beard, wearing a dark blue polo shirt and blue jeans, stands next to a large, shaggy brown dog. They are in front of a rustic garden screen made of dried heather. The man is smiling at the camera, and the dog is looking towards the left. The background is a wooden fence and some greenery.

PETER ELSTGEEST Kiest voor HEIDE

TUINMATERIALEN

Peter Elstgeest Hoveniersbedrijf Advies en Ontwerp uit het Noord-Brabantse Eersel is al ruim 25 jaar actief. Met een team van 5 man worden creatieve tuinconcepten gecreëerd, die stuk voor stuk emotie losmaken. Een wens van zijn klanten is vaak het creëren van privacy. Peter Elstgeest kiest daarvoor de Europese heidematschermen van AMEVO. Deze kenmerken zich door hun natuurlijke uitstraling en zichtdichtheid. De Europese heidematschermen van AMEVO passen bij veel verschillende tuinstijlen.

amevo



AMEVO presenteert u een serie prachtige natuurlijke heidematten en hazelaarschermen voor de tuin. **De allerbeste kwaliteit Europese heidematscherm. De hoogste kwaliteit hazelaarschermen ook uit Europa.** Ze hebben een schitterende uitstraling en een betere kwaliteit is er niet. **Kwaliteit die u kunt zien, voelen en merken! Het verschil is enorm groot met de kwaliteit uit het Verre Oosten.** Al deze natuurlijke tuin afschermingen zijn ook BioVision artikelen. Een praktische tip is dat u met plantenclips zeer eenvoudig klimplanten zoals hederia kunt bevestigen aan onze afschermingen.

EUROPESE HEIDEMATSCHERM

Wij zijn zeer verheugd u de allerbeste kwaliteit heidematscherm te kunnen presenteren.

Exclusief bij AMEVO de allerzwaarste en meest constante kwaliteit heidemat die er bestaat! Gemaakt in Europa, met een gewicht van ca. 6 kg/m² en beslist geheel zichtdicht! Uitermate duurzaam, de fabriek noemt zelfs een verwachte levensduur van zeker 15 jaar! Om de 10 cm aan elkaar gebonden met een stevige gegalvaniseerde draad zodat het mooi blijft en u er heel lang van kunt genieten.

Wij hebben enkel zeer lovende reacties gehad van onze klanten op onze Europese heidemat. Overtuig uzelf ook dat u nergens een betere kwaliteit kunt krijgen.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	gewicht	v.p.e*
1123028	Europese heidemat	200 x 300 cm	ca 6 kg/m ²	6-11 stuks

*Enkel per pallet vanaf 6 stuks.



OOSTERSE HEIDEMATSCHERMEN

Oosterse heidematschermen om de 10 cm aan elkaar gebonden. Het heidematscherm wordt geleverd in een stevige kunststof hoes met groot zichtvenster en handgrepen. Trek de mat iets uit om hem op de juiste lengte te krijgen.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	gewicht	v.p.e
1123036	Heidematscherm	200 x 500 cm	ca 1,2 kg/m ²	per stuk
1123030	Heidematscherm	200 x 300 cm	ca 3,5 kg/m ²	per stuk



EUROPEES HAZELAARSCHERM 5 STOKS/FRAME

Fantastisch mooie kwaliteit hazelaarscherm met uniek design. Heeft 5 verticale stokken en een frame van 2 horizontale hazelaarstokken. Zeer zware kwaliteit, ca. 36 kg per scherm en gemaakt in Europa. Zeer duurzaam, gaat zeker 10 jaar mee. Hazelaar is duurzamer dan wilg doordat het harder en robuuster is.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	dikte	v.p.e.
1123070	Hazelaarscherm, frame	180 x 180 cm	ca. 7-8 cm	per stuk



EUROPEES HAZELAARSCHERM

Hele mooie kwaliteit hazelaarscherm. Zeer zware kwaliteit, ca. 30 kg per scherm en gemaakt in Europa. Zeer duurzaam, gaat zeker 10 jaar mee. Hazelaar is duurzamer dan wilg doordat het harder en robuuster is.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	dikte	v.p.e.
1123075	Hazelaarscherm	180 x 180 cm	ca. 5-6 cm	per stuk

WILGENROLLEN

Hele mooie eerste kwaliteit wilgenrollen. De wilgentenen zijn om de 10 cm dicht op elkaar verbonden met gegalvaniseerd ijzerdraad. De wilgenrollen worden geleverd in een stevige groene kunststof hoes met groot zichtvenster en handgrepen.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	dikte	v.p.e.
1123041	Wilgenrol	175 x 300 cm	ca. 1 cm	per stuk
1123040	Wilgenrol	200 x 300 cm	ca. 1 cm	per stuk



RINGTANG

Met de soepel lopende ringtang zijn omega nietjes om te buigen tot een ringetje met een binnendiameter van 8 mm. **Ideaal voor het vastzetten van heidematten aan een hekwerk of aan een draad.** Voorts om draden vast te zetten aan een hekwerk.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1099080	Ringtang	per stuk
1099082	Omega nietjes Ø20 mm	1.000 stuks/pak





MEVORASTER SPLIT/GRINDPLATEN

Mevoraster split/grindplaten hebben een **uitstekende prijs/kwaliteitverhouding**. Ze zijn geschikt voor heel veel doeleinden en zijn **uitermate makkelijk in gebruik**.

Mevorasters zijn zeer eenvoudig aan te leggen vanwege een **doordacht koppelsysteem**. Doordat ze ook los te koppelen zijn kunnen ze ook opnieuw aangelegd worden. Ze zijn voordelig, onderhoudsarm en milieuvriendelijk. Ze zijn 100% recyclebaar. Mevorasters zijn ideaal voor onder meer paden, campings, golfbanen, stallingen, opritten, parkeerplaatsen, en halfverharding rond bomen en parken. Met Mevorasters creëert u een spoorvrije en stabiele verharding met grind en split.

Materiaal : polypropyleen
 Kleur : zwart en wit. Groen op aanvraag leverbaar tegen meerprijs.
 Vulling : split minimaal 7 tot 22 mm en grind minimaal 7 tot 32 mm
 Aantal platen per m² : 2,14
 Palletaantal : 256 stuks = 119,7 m²
 Belastbaar gewicht : 250 ton/m² (ongevuld, door TNO getest)

Art.nr.	omschrijving	lengte x breedte x hoogte	v.p.e.
1146005	Mevoraster zwart	79 x 59,2 x 3 cm	per stuk
1146006	Mevoraster wit	79 x 59,2 x 3 cm	per stuk





GIETRANDEEN

Gietranden worden gebruikt bij aanplant van bomen. Met gietranden kunt u véél effectiever water geven doordat het water niet wegvloeit. Tevens is de kans op uitdroging veel kleiner en daardoor is er minder uitval. De gietrand wordt in de grond rondom de boom geplaatst en steekt deels boven de grond uit. De gietrand is UV gestabiliseerd en wordt overlappend geplaatst of met gronddoektape aan elkaar gezet.

Art.nr.	omschrijving	lengte	v.p.e
1141247	Gietrand grasgroen, 3 mm LDPE 30 cm	25 mtr	per rol
1141246	Gietrand zwart, 2 mm HDPE 30 cm	25 mtr	per rol
1141244	Gietrand grasgroen, 2 mm HDPE 30 cm	25 mtr	per rol

Palletaantal: 52 rollen (3 mm) en 64 rollen (2 mm)



WORTELSCHERMEN

Dit wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de boomwortels naar beneden groeien, waardoor het opduwen van tegels en straatstenen wordt voorkomen. Voorts biedt het bescherming bij sterk woekerende planten zoals bamboes en voorkomt het schade door worteldoorgroei bij buizen en leidingen. Plaats de wortelschermen verticaal schuin onder een hoek van 5° tot 10° en laat de bovenkant iets uit de grond steken. Er is 1 mm dik HDPE en 1,5 mm dik LDPE materiaal, beide zijn zwart van kleur.

Art.nr.	omschrijving	lengte	v.p.e/rol
1141239	Wortelscherm 1 mm HDPE 100 cm	50 mtr	50 m²
1141240	Wortelscherm 1 mm HDPE 80 cm	50 mtr	40 m²
1141241	Wortelscherm 1 mm HDPE 50 cm	50 mtr	25 m²
1141242	Wortelscherm 1,5 mm LDPE 50 cm	50 mtr	25 m²



Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

WALLGUIDE SST 316 EN WALLGUIDE ALUGREEN

AMEVO is zeer trots de gevelbegroeiingssysteem Wallguide van een zeer gerenommeerde Europese fabrikant te kunnen introduceren. **Meer dan 100 jaar ervaring** waarbij kwaliteit en innovatie voorop staan. **Wallguide SST 316 is van hoogwaardig roestvast staal en het Wallguide Alugreen is van aluminium.**

WALLGUIDE RVS MONTAGESETS "ROBUST"

De "robust" RVS montagesets zijn geschikt voor het maken van groene gevels van allerlei vormen in de openbare en particuliere ruimte. Bij een enkele kabel gebruikt u de 120 mm rechte set en bij kruisende kabels gebruikt u de 123 mm kruis. De afstandhouders hebben een diameter van 25 mm. Een set bestaat uit een stokschroef, een afdichtschijf, een rozet, de afstandhouder zelf en een afdekdop.

Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e
1	1094402	RVS montageset "robust" 120 mm recht	per stuk
2	1094405	RVS montageset "robust" 123 mm kruis	per stuk

WALLGUIDE RVS MONTAGESET "BASIC"

De "basic" RVS montageset is geschikt voor het maken van groene gevels in de particuliere en openbare ruimte. Een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. De afstandhouder heeft een diameter van 16 mm. De set bestaat uit een stokschroef, een rozet en de afstandhouder zelf.

Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e
3	1094407	RVS montageset "basic" 95 mm kruis	per stuk

WALLGUIDE ALUGREEN MONTAGESET "MEDIUM"

De "medium" AluGreen montageset is geschikt voor het maken van groene gevels van allerlei vormen in de openbare- en particuliere ruimte. De kabels kunnen zowel recht als gekruist doorgevoerd worden. De afstandhouder heeft een diameter van 29 mm. Een set bestaat uit een stokschroef, een rozet en de afstandhouder zelf.





Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e
4	1094409	AluGreen montageset "medium" 150 mm kruis	per stuk

WALLGUIDE ALGEMENE BENODIGDHEDEN

Deze artikelen zijn nodig voor zowel de Wallguide SST 316 als de Wallguide Alugreen.

Foto	art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e
1	1094304	RVS 316 kabel 7x7	Ø 4 mm	50 m/rol
2	1094309	RVS 316 kabel 7x7	Ø 4 mm	per meter
3	1094312	Afdekkapje kunststof	9 mm	10 stuks
4	1094324	Kabelklem dubbel M4* + kous	27 mm	per stuk
5	1094332	Ringmoer M8 (RVS 316)	36 mm	per stuk
6	1094334	Ringmoer M10 (RVS 316)	45 mm	per stuk
7	1094106	Kruisklem verstelbaar+binnendraad*	31 mm	per stuk
8	1094342	Klimsportje kunststof, grijs	50 mm	per stuk
9	1094261	AluGreen klimsportje	30 mm	per stuk
10	1094102	Kabelklem 90°	21 mm	per stuk
11	1094104	Kabelklem verstelbaar	19,5 mm	per stuk
12	1094092	Buitendraad vastgeschroefd	115 mm	per stuk

*Van RVS 316. **Bij gebruik voor AluGreen zelf afsnijden tot Ø 60 mm.





MEVOFLEX EPDM RUBBERFOLIE

Het grootste voordeel van deze rubberfolie is dat het geen talk heeft, waardoor schoonmaken niet nodig is. Dat betekent dat het water en de vissen direct in de vijver kunnen nadat de folie gelegd is. Voorts heeft het MEVOFLEX de hoogste flexibiliteit en elasticiteit (min. 400%). Handig is ook dat een meetlint meegerold is in de rollen, zodat altijd duidelijk is hoeveel er nog op de rol zit. De rollen worden op 2 m breedte gevouwen. De folie wordt met banen van 1,5 m. aan elkaar geïmagineerd. Het is UV en ozonbestendig, bestand tegen wortelgroei, vis- en milieuvriendelijk, recyclebaar en heeft een zeer lange levensduur (zeker 30 jaar). Het gewicht is ca. 1,12 kg/m² (0,8 mm dikte) en ca. 1,4 kg/m² (1 mm dikte).

Art.nr.	omschrijving	afmetingen	v.p.e.
1088400	Mevoflex EPDM folie 0,8 mm	25 x 4,5 m	112,5 m ² /rol
1088402	Mevoflex EPDM folie 0,8 mm	25 x 6 m	150 m ² /rol
1088404	Mevoflex EPDM folie 0,8 mm	25 x 9 m	225 m ² /rol
1088405	Mevoflex EPDM folie 0,8 mm	25 x 12 m	300 m ² /rol
1088406	Mevoflex EPDM folie 0,8 mm	op maat	
1088407	Mevoflex EPDM folie 1 mm	op maat	

Let op: EPDM en PVC folie zijn niet bestand tegen uitlopers van riet en bamboe.

PVC VIJVERFOLIE

De zwarte PVC vijverfolie is een soepel en makkelijk te verwerken vijverfolie.

Het is sterk, vorstbestendig en vis- en plantvriendelijk.

Toepassing : voor aanleg van vijvers, waterpartijen en recirculatievelden

Materiaal : PVC, 0,5 mm (585 g/m²)

UV garantie : 10 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.	omschrijving	afmetingen	v.p.e.
1088051	Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm	50 x 2 m	100 m ² /rol
1088052	Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm/één las	25 x 4 m	100 m ² /rol
1088054	Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm/twee lassen	25 x 6 m	150 m ² /rol
1088056	Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm/drie lassen	25 x 8 m	200 m ² /rol
1088058	Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm op maat	op maat	
1088059	Mevolux PVC Vijverfolie 1 mm op maat	op maat	



VEILIGHEIDSVLIES BONT

Dit veiligheidsvlies is gemaakt van recyclingvezels die vernadeld zijn op een vliesdoek. Het is soepeler dan het witte veiligheidsvlies en wordt veel toegepast als bescherming tegen wortels en stenen onder vijverfolie. Het gewicht is 300 g/m² en het heeft een bonte kleur.

Art.nr.	omschrijving	afmeting	v.p.e.
1089408	Veiligheidsvlies bont	50 x 2 m	100 m ² /rol

GIETSTALEN KOPPELINGEN EN BUIZEN

Gietstalen galvo koppelingen voor dikwandige duimse buizen. Buitenmaat dikwandige buis is ca. 33,5 mm.

Foto	art.nr.	omschrijving	v.p.e.
1	1090214	T-klem kort 1"	per stuk
2	1090215	T-klem lang 1"	per stuk
3	1090231	T-klem open 1"	per stuk
4	1090210	Schoorklem 1"	per stuk
5	1090216	Knieklem 1"	per stuk
6	1090238	Voet- en muurplaat 1"	per stuk
7	1090213	Knieklem 3-weg 1"	per stuk
8	1090237	Hoekklem open 1"	per stuk
9	1090233	Kruisstuk 2-weg vlak 1"	per stuk
10	1090232	Kruisstuk 4-weg 1"	per stuk
11	1090234	Kruisstuk 2-weg 1"	per stuk
12	1090235	Kopklem 1"	per stuk
13	1090220	Verbindingsklem 1"	per stuk
14	1090239	Imbusbout voor koppeling	per stuk
-	1163975	Dikwandige duimse buis galvo 3 m	per stuk
-	1163980	Dikwandige duimse buis galvo 6 m	per stuk
-	1163973	Dikwandige duimse buis galvo	op maat



Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

Cas Zwaan hooked by AMEVO!

Cas Zwaan zet de toon!

Cas Zwaan hooked by AMEVO!

Cas Zwaan heeft met de gepatenteerde CZ Orchideeënhaakjes een unieke positie in de tuinbouwmarkt. "Maar ook met de tussenhouders, self closing clips, en cactusprikkers zet Cas Zwaan stuk voor stuk **slimme producten** op de markt die perfect in het AMEVO assortiment passen", aldus directeur Folke van Dorp van AMEVO. Dit **sluit aan bij de visie van AMEVO dat we graag unieke en innovatieve producten willen aanbieden bij onze klanten**. Na meer dan 50 jaar vond eigenaar en oprichter Cas Zwaan het wel welletjes geweest. Maar liefst **zeven octrooien** laat hij achter bij AMEVO met de heldere boodschap dat "Er altijd ruimte is voor verbetering."

CZ ORCHIDEEËNHAKEN

Met trots kunnen we zeggen dat de gepatenteerde zwarte CZ orchideeënhaaken een groot succes zijn. Ze zijn simpel en zeer gebruiksvriendelijk. Een ander belangrijk punt is dat de haaken ook zeer ARBO vriendelijk zijn. De haaken zijn met een speciaal rubber bedekt, zodat de stelen van de plant niet kunnen beschadigen. Er is ook een versie bedekt met papier.

Art.nr.	type, lengte/dikte	v.p.e. per doos
1030694*	Rubber, 45 mm/0,7 mm	10.000 stuks
1030695*	Rubber, 50 mm/0,7 mm	10.000 stuks
1030696	Rubber, 50 mm/0,8 mm	10.000 stuks
1030697	Rubber, 55 mm/0,8 mm	10.000 stuks
1030698	Rubber, 60 mm/0,8 mm	10.000 stuks
1030699	Rubber, 70 mm/0,8 mm	5.000 stuks
1030700	Rubber, 85 mm/0,8 mm	5.000 stuks
1030704	Papier, 50 mm/0,7 mm	10.000 stuks
1030707	Papier, 70 mm/0,8 mm	5.000 stuks

*Ook voorradig in donkergroen, bij bestelling aangeven.

Andere maten en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

CZ EASY TOGETHER CLIP

De gepatenteerde ETC clip is bedoeld om twee Phalaenopsis takken perfect bij elkaar en van elkaar af te houden. Met het gepatenteerde opzetstuk kan dit ook bij 3-4 takkers.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1030730	Easy Together Clip, 10 cm	2.500 stuks
1030731	Opzetstuk Easy Together Clip, 6 cm	5.000 stuks

CZ SELF CLOSING CLIPS

Gewoonweg erop schuiven en klaar. Heel eenvoudige werking middels een geniaal scharniersysteem. Deze gepatenteerde clip sluit zichzelf namelijk door de stok en de tak door de opening te schuiven. Zie de tekeningen.

Art.nr.	omschrijving, binnenlengte	v.p.e. per doos
1030740	Self Closing Clip klein, 13 mm	7.000 stuks
1030741	Self Closing Clip, 16 mm	7.000 stuks

CZ TWISTCLIPS BIO

De gepatenteerde Twistclip BIO is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Deze clip werkt zeer simpel en is uiteraard ook zeer gebruiksvriendelijk. Zie de tekeningen.

Art.nr.	omschrijving, Ø binnen	v.p.e. per doos
1030750	Twistclip BIO klein, 11 mm	8.000 stuks
1030751	Twistclip BIO middel, 13 mm	8.000 stuks

CZ BAMBOE CLIP & KLAAR

Zeer eenvoudig te monteren op een stok (ca. Ø 4,5-7 mm) door de gepatenteerde clip er gewoon op te duwen en daarna de klem dicht te knijpen.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1030760	Bamboe Clip & Klaar	25.000 stuks

CZ PLANTPRIKKER




De Plantprikker is een fantastisch hulpmiddel om vetplantjes, cactussen en of fruit op stok (Ø 3-5 mm) te zetten, voor in bijvoorbeeld boeketten of bloemstukken.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1030765	Plantprikker	2.000 stuks

CZ FIXEERFRAME

Gepatenteerd Fixeerframe dat voorkomt bij o.a. Gerbera's dat de glaswol omhoog komt tijdens groei en water geven en trekken van de plant. Het frame klemt om de potrand.

Art.nr.	omschrijving	v.p.e. per doos
1030770	Fixeerframe, voor pot Ø 19 cm	500 stuks (250 sets)



A		Fibrex markersysteem	39	Mevolux foliën	26	T	
Acryl doek (Base UV)	21	Filbio gewasbeschermingsdoek	17	Mevoneffen	21	Tangen BJA	54
AD-boomband/boomhouder	56-57	Filon gazen	16-17	Mevonyl (rond) gewasdraad	58	Tape A-plus/BJA Bio/Euro/Mevotape	8/55
Afdeknet	12	Fixeerframe	97	Mevoraster	93	Thermodisc (LN)	34
Afdekschijven	34	Flowerbags	33	Mevosteel randbegrenzingsen	64-70	ThermoStretch rek/wikkelvlies	25
Afdekvlies	21	Foliën	24/26/96	Mevotape	55	TT etiketten	36-38
AJD schakel(boom)band	56	Fruitclip	58	Mevotex gaaslappen	18	Tie Rep kabelbinders	59
AluGreen Wallguide	95	Fruitscharen	78-79	Mevotex jute op rol	7	Tonkinclips	52
Alu Mevo Edge PRO randbegrenzing	72-73	G		Mineervliegengaas	19	Tonkinstokken naturel	50
Alu Mevo L-Flex randbegrenzingsen	71	Gaas-folieklemmen	15	Mini-clips	58	Trays	33
Aluminium randbegrenzingsen	71-73	AMEVO clips	58	Mollengaas	19	Tuin afschermingen	92-93
AMEVO tang	54	Gardenliners	74-76	Multiclips	58	Tunnelfolie en tunnelband	26
A-plus tape	55	Garden Rings EverEdge/Mevosteel	64	N		Tunnelstaven	60
Aqua-Easy hangpot	31	Geotextiel	23-24	Natuurlijke tuin afschermingen	92-93	Twistclips BIO	97
Arosa vogelnetten	20	Gereedschap	86-88	Nietjes BJA	54	Tyvek sleufetiketten	37
ARS (stok)zagen	83	Gevelbegroeiingssysteem	95	Noppenfolie	26	U	
Atlasdraad (nylondraad)	59	Gewasbeschermingsdoek	17	Nylondraad	59	U-beschermhoezen	48
Atlas, EverEdge randbegrenzing	64	Gewasdraad	58	O		V	
Autogordelboomband	57	Gewezen geotextiel	24	Ongeweven zwart geotextiel	23	Vacuüm potten	29
AVO SuperFlex bindbuis	55	Gietranden	94	Opduw-plantenclip	52	Veiligheidsvliezen	96
AVO containerbakken/platte kuipen	28	Gietstalen koppelingen	96	Orchideeënhalen	97	Veredelingsklemmen	60
B		Grindplaten	93	Orlando Bric-Edg randbegrenzing	74	Verenstalen tunnelstaven	60
Bambini etikettenstekers	4	Gripples	59	Oudoulimanden	32	Vierkante (-ronde) potten	32
Bambini Sideways	5	Gronddoek bio/zwart/wit	7/22-23	P		Vijverfoliën	96
Bamboe 3 stokklemmen/hoedjes	52	Gronddoek met bevoeiingsmat	24	Paalhoezen	10	Vijverrand	76
Bamboe Clip & Klaar	97	Gronddoektape	24	Paardenbloemstopper	835	Vliegengaas	19
Bamboe stokken en splitbamboe	50	Gronddoekpennen	23	Plaatetiketten	41-43	Vliesdoek	21
Base UV	21	H		Plakkaatramen (toebehooren)	47-48	Vogelnetten	20
Basic Edge	67	Hagelnet	15	Plantatex gaaslappen	18	W	
Bedrukte gazen	12	Handschonen	89	Plantendclips	52	Wallguide SST 316 / AluGreen	95
Bestratingsrand	71/74	Hangelketten	8/38	Plantenkaarten/labels	40	Werkkleding	89
Bevoeiingsmatten (incl. gronddoek)	24	Hangpotten	31	Plantenprikkers	97	Wilgenrollen	93
BigStar snoeigereedschap	78-83	Harmonicadoek	13	Plantenspuit, Birchmeier	90	Windbreekgazen	10-11
Bijengaas	17	Hazelaarschermen	92	Plantensteunringsen	53	Worteldoek	7/22-23
Bindbuis	8/55	Heidematschermen	92	Plantstokken	51	Wortelschermen	94
Bindnietfanten	54	Houten etiketten	8	Polipots kweekzakken	33	Wunderleen gazen /netten	14-15/20
BIO-bindbuis	8	I		Potten en containers	28-32	Z	
Bio-gronddoek Plus	7	Insectengazen	17-19	ProEdge	63	Zagen	81-83/85
Biotape, BJA	8	J		PVC bundellabels met draad	38	Zandslurf	26
Birchmeier rug-en plantenspuiten	90	JP containers/kuipen/bakken	29	PVC steetiketten	36/40		
BJA bindnietfanten, mesjes en nietjes	54	Jute boomband	7/57	PVC vijverfolie	96		
Boombanden	6-7/56-57	Jute gaaslappen	18	R			
Boombandspijkers	56	Jute op rol	7	Randbegrenzingsen	62-76		
Boomclip	58	K		Redusol/Reduclean	25		
Boomhouders aan draad	58	Kippengaas	19	Rek/wikkelfolie, Rek/wikkelvlies	25		
Boomkuipen	28-29	Klimaatdoek	18	Reparatietape	25		
Boomkwekerijcontainers	30	Kokosmatten	6	Rijplaten	33		
Boomschalen	58	Koolvliegengaas	19	Ringot etiketten	38		
Buisklemmen	48/60	Koppelingen, gietstaal	96	Ringtang	93		
Buizen, gegalvaniseerd	96	Kruispiketten	44	Ritzi containers/kuipen	28		
Bundellabels	38	Kuipen	28-29	Rozenclip	58		
C		Kunststof plantstokken	51	Rubberfolie	96		
Cas Zwaan	97	Kunststof randbegrenzingsen	74-76	Rugspuiten	90		
CEP containers	30/32	L		RVS randbegrenzingsen	70		
Chicago vijverrand	76	Labels	5/8/36-44	S			
Containerbakken	29	Lamineerhoezen	48	Schaduwgaas	11-17		
Containers	28-31	Landbouwfolie	24	Schakel(boom)band (op rol)	56		
COR-TEN stalen randbegrenzing	64-67	Lange steetiketten	40	Scharen	78-80/82-85		
D		Laseretiketten	40	Schermgazen	10-18		
Denver randbegrenzing	76	Los Angeles Trimline randbegrenzing	75	Schermmiddelen	25		
Duivennet	20	Luizengaas	19	Schouderspuiten	90		
E		M		Self Closing Clip	97		
Easy Together Clip	97	Markus Media etikethouders	44	Sleufetiketten	37/40		
Edg-King randbegrenzing	75	Max tape	55	Sneeuwgaas	15		
Ekosteker	5	Merkkringen	39	Snoeigereedschap	78-85		
EPDM rubberfolie	96	Merkstiften	41	Sokkel Markus Media	44		
Etiketclips	52	Merkvlaggetjes	39	Spankoord	59		
Etikethouders	4-5/44-46	Mevocover	18	Spijkerboomband	57		
Etiketten	5/8/36-44	Mevoflex EPDM rubberfolie	96	Spijkers	56		
Etikettenklem	44	Mevogras kunstgras	93	Splitbamboe naturel	50		
Etikettenstekers	4-5/8	Mevoleen gazen, vogelnet	11-13/20	Stalen etikethouders	45-46		
Eurotape	55	Mevoline Randbegrenzingsen	62-76	Stalen randbegrenzingsen	62-70		
EVA tunnelfolie	26	Mevolon 404/555 WG/622 WG	10	Steetiketten	5/8/36/40		
EverEdge randbegrenzingsen	62-64	Mevolon bevoeiingsmatten	24	Steenetten	21		
F		Mevolon gazen/netten	10/15/17/19-20	Stiften	41		
Felco (snoei)scharen	84-85	Mevolon gronddoek	22-23				
Fento kniebeschermers	88						
Fibersticks	51						

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AMEVO 2000 BV

Gedeponeerd bij de K.v.K. te Almere onder nr. D 37-3222 AMEVO 2000 inschrijvingsnr. K.v.K. te Almere 37091614

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Eventueel door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden binden AMEVO 2000 BV, hierna te noemen verkoper, niet.

2. AANBIEDINGEN

Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. LEVERTIJDEN/LEVERING

De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. In principe geldt op werkdagen voor 12.00 uur besteld en mits voorradig; in Nederland de volgende werkdag geleverd en in België binnen 2 werkdagen geleverd. Verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren. Levering vindt plaats door afleveren met vrachtbrief op het afleveradres van de koper dan wel door afhalen vanaf een magazijnadres van de verkoper. Levering vindt in Nederland en België franco plaats vanaf een minimum orderbedrag per afleveradres m.u.v. de waddeneilanden. Dit orderbedrag betreft een netto goederenwaarde excl. BTW. In Nederland geldt een minimum orderbedrag van € 500,- voor professionele gebruikers en € 600,- voor groothandelaren. In België geldt een minimum orderbedrag van € 750,- voor professionele gebruikers en € 900,- voor groothandelaren. Bij orders per afleveradres beneden de hiervoor genoemde orderbedragen wordt een vrachtbijdrage in rekening gebracht van max. € 50,- excl. BTW voor leveringen in Nederland en max. € 95,- excl. BTW voor leveringen in België. Pakketten (alleen dozen, max. 60x60x60 cm) tot 25 kg worden aangetekend met DPD verstuurd tegen de volgende tarieven:

Nederland : € 11,95 per pakket
België : € 17,25 per pakket
Duitsland : € 15,50- per pakket

DPD levert in Nederland en België binnen 1 werkdag en in Duitsland binnen 1-2 werkdagen.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper dat er op de dag van aflevering iemand aanwezig is op het opgegeven afleveradres. De kosten voor een volgende afleverpoging die de transporteur berekend zullen aan koper worden doorberekend.

De minimum orderbedragen voor franco leveringen alsmede de kosten voor leveringen onder dit bedrag kunnen, zonder voorafgaande berichtgeving, jaarlijks herzien worden. Levering in andere landen dan Nederland en België vindt altijd af magazijn plaats, tenzij anders is overeengekomen. Orders kunnen ook afgehaald worden, graag dit een (halve) dag van tevoren aangeven.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendomsbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.

5. PRIJZEN

De in deze catalogus vermelde prijzen gelden voor de professionele gebruiker en zijn onder voorbehoud van wijziging. Dit voorbehoud geldt ook voor de prijslijst die groothandelaren ontvangen. Prijzen kunnen zonder voorafkondiging gewijzigd worden. De staffelkortingen en vaste kortingen gelden alleen voor de standaardprijzen en kunnen niet gecombineerd worden. Tevens gelden ze niet in combinatie met de speciale actieprijs en actiekortingen die in de catalogus staan. Het vaste kortingsysteem is gebaseerd op uw jaarafname van vorig jaar. Het geldt ongeacht de bestelgrootte, echter alleen op de standaardprijzen

Alle prijzen en prijsopgaven zijn excl. BTW.

Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum der offerte en die der levering, de (kost-)prijzen, al dan niet door inkoop in vreemde valuta, een verhoging ondergaan, zal de prijs door de verkoper dienovereenkomstig worden verhoogd.

6. BETALING

Betaling dient te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Voorts dient de betaling te geschieden conform factuurbedrag, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening.

7. ONTBINDING

In gevallen dat:

- de koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot het bekomen van surséance van betaling indient,
- beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,
- de koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
- de koper enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
- de koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft verkoper door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag, verschuldigd door koper op grond van door verkoper verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van kosten, schade en rente.

8. RECLAMES

Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien deze rechtstreeks binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames, die de verkoper na het verstrijken van de termijn bereiken, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Na het verstrijken van de termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Indien de reclame door de verkoper gegrond wordt bevonden dan is de verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen.

Verkoper is slechts gehouden in geval van schade of onjuiste levering een bedrag te vergoeden ter grootte van het bedrag, dat de fabrikant der goederen aan verkoper betaalt.

Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige bedrijfsschade, welke door verkeerde levering of door schade aan levering bij koper, dan wel bij derden is ontstaan.

Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de verkoper.

9. RENTE EN KOSTEN

Indien betaling niet binnen de in het artikel 6 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente, zoals deze wettelijk is vastgesteld plus een extra verhoging van 1% per maand voor de kosten die de bank extra boven het rentepercentage in rekening brengt, verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen 15% van het in hoofdsom door koper verschuldigde bedrag.

10. OVERMACHT

In het geval van overmacht heeft de verkoper het recht om te zijner keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat verkoper daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder 'overmacht' wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen watersnood, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer-verboden en bedrijfsstoringen.

11. NEDERLANDS RECHT

Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

12. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiende uit onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

Januari 2022 / Zelffouten voorbehouden. Nadruk verboden.
© AMEVO 2000 BV Dronten.

Gebruik van foto's en teksten uit de catalogus is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van AMEVO 2000 BV.

VOOR INFORMATIE EN HET MAKEN VAN AFSPRAKEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

AMEVO 2000 BV

De Amer 22,
8253 RC Dronten - Nederland
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur

Telefoon: 0321 38 7788
Fax: 0321 38 7799
Email: info@amevo.nl
Website: www.amevo.nl

BTW/VAT: NL809404771B01
IBAN: NL24RABO0142736287
BIC: RABONL2U

amevo



Folke van Dorp
Directie



Espen Zecha
Inkoop / Verkoop



René van der Meij
Verkoop



Rudi van Vels
Verkoop



Jan Hindrik Spiensma
Verkoop



André Platte
Verkoop



Arjan Schuurman
Verkoop



Mart Arkink
Verkoop



Floris van Dorsten
Verkoop



Auke Jon van der Velde
Administratie




Markus Voulon
Magazijn



Marc Land
Magazijn



Nigel Hellings
Magazijn



Kevin Edelenbos
Magazijn

KIES VOOR GEMAK...
KIES VOOR AMEVO!

AMEVO 2000 BV

Telefoon: 0321 38 77 88 Fax: 0321 38 77 99
Website: www.amevo.nl Email: info@amevo.nl



amevo

*Bestel nu
online via onze
webshop!*